
ROCK SAFETY®
Our Mission: Your Protection.
PRESZTÍZS


100% ROCK® QUALITY
100% SAFETY

MIÉRT A ROCK SAFETY®?

27
ORSZÁG

Ideális földrajzi helyzetünknek köszönhetően rendkívül jó logisztikai adottságokkal rendelkezünk, egész Európát gyorsan és megbízhatóan tudjuk elérni. Jelenleg 27 országba exportáljuk termékeinket, szolgáltatásainkat, a számuk évről-évre dinamikusan nő.

10 000 m²-es raktárkapacitásunkkal évente több mint 2000 partnert szolgálunk ki.

>2000
PARTNER

<0,1%
REKLAMÁCIÓS RÁTA

0,1% alatti reklamációs ráta, 100%-os vevőelégedettséggel kezelve.

Olvassa le a QR-kódot a céges bemutatkozó videóhoz!



ROCKSAFETY APP.
Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Find us on: facebook
FACEBOOK.COM/ROCKSAFETYOFFICIAL

shop.rocksafety.com

Kiadja: ROCK SAFETY® Kft.
Cím: 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.
E-mail: webshop@rocksafety.com
Web: https://rocksafety.com

Az esetleges tévedésekért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő termékképek csak illusztrációk, a valóságban egyes részek eltérhetnek.

© 2025 ROCK SAFETY®
Minden jog fenntartva.

KÖSZÖNTŐ

TISZTELT PARTNERÜNK!



Molnár László
ügyvezető

A ROCK SAFETY® egy Európa-szerte ismert, megbízható, dinamikusan fejlődő márkát kínál az egyéni védőeszközök piacán. Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal – központi elhelyezkedésünkből fakadó logisztikai előnyünket kihasználva – a teljes ellátási láncot le tudjuk fedni Magyarországon és export piacainkon.

A világgazdaságban bekövetkező fordulatokhoz, polarizálódáshoz rugalmasan tudunk alkalmazkodni, stabilitást, kiszámíthatóságot képviselve partnereink felé. Sosem dőlünk hátra, a piaci igények változásait folyamatosan elemezzük, ezekhez igazodva fejlesztjük termékpalettánkat, szolgáltatásainkat. A mi sikerünk a hosszú távú, bizalmi, fejlődésben kölcsönösen elkötelezett partneri kapcsolatokban rejlik.

Hiszünk a biztonságban, a családban
és a jövőnket építő generációkban.

Our Mission: Your Protection.

BÜSZKÉN AJÁNLJUK TERMÉKEINKET



KÉZVÉDELEM
Rakodó-, hegesztő-, sofőr-, kötött cérna-, pöttyözött, varrott, szerelő-, vágásbiztos és Kevlar®, mártott, vegyszerálló, ESD, téli, egyszerhasználatos, speciális, mechanikai, kiadóautomatás kesztyűk.



LÁBVÉDELEM
Munkavédelmi szandálok, félcipők, bakancsok, csizmák, ESD lábbelik, hegesztő-, villanyszerelő-, hőálló-, téli bakancsok, egyéb lábvédelmi kiegészítők.



MUNKARUHÁZAT
Rövid-, melles-, derekasnadrágok, mellények, dzsekik, multifunkcionális, jól-láthatósági ruházat, saválló-, hűtőházi-, hegesztő-ruhák, téli-, nyári ruhák, eső- és eldobható ruhák, köténye.



EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK
Sisakok és fejvédők, munkavédelmi szemüvegek, zajvédők, légzésvédők, leesés elleni eszközök, egyéb kiegészítők.



TISZTASÁGVÉDELEM
Cipőtisztító gép, szennyfogó ragacsos szőnyegek.



ROCK KIDS
Kesztyűk, fültokok, megkülönböztető mellények gyermekek részére.

TARTALOM

SZOLGÁLTATÁSOK	**5**
Egyedi munkaruházat tervezése és gyártása	6
Saját gyártás – kötött kesztyűk	8
Feliratozás / logózás	9
Ipari kiadóautomaták	10
ROCK KIDS	**11**
Kesztyűk	12
Fültokok és jól láthatósági mellény	14
KÉZVÉDELEM	**15**
Szerelőkesztyűk	23
ESD kesztyűk	35
Vágásbiztos és Kevlar® kesztyűk	41
Sofőrkesztyűk	55
Rakodókesztyűk	61
Hegesztőkesztyűk	67
Kötött cérna- és varrott textilkesztyűk	73
Pöttyözött tenyerű kesztyűk	85
Mártott kesztyűk	91
Vegyszerálló kesztyűk	97
Egyszerhasználatos kesztyűk	101
Speciális és mechanikai kézvédők	107
Téli kesztyűk	113
LÁBVÉDELEM	**119**
Félcipők	123
Bakancsok	135
Szandálok	143
Csizmák	149
Kiegészítők	153
MUNKARUHÁZAT	**157**
Általános munkaruha családok	163
Jól-láthatósági ruházat	173
Téli ruhák	179
Esőruhák	181
Multifunkciós ruhák	185
Vegyszerálló ruhák	187
Vágásbiztos ruhák	191
Hegesztőruhák	195
Kötények és köpenyek	199
Egyszerhasználatos ruhák	203
EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK	**207**
Tisztaságvédelem	211
Fejvédelem	213
Szem- és arcvédelem	219
Légzésvédelem	225
Hallásvédelem	229
Kiegészítők	233
Névmutató	236

SZOLGÁLTATÁSOK



EGYEDI MUNKARUHA TERVEZÉS, SAJÁT GYÁRTÁS,
FELIRATOZÁS / LOGÓZÁS, IPARI KIADÓAUTOMATÁK

EGYEDI MUNKARUHÁZAT TERVEZÉSE ÉS GYÁRTÁSA



Ötlet felmerülése



Vázlatok és kezdeti tervek



Anyagválasztás



Márkára szabott kollekciótervezés



Műszaki dokumentáció



Prototípus- és mintagyártás



Beszállítók kiválasztása



Terméktesztelés és tanúsítás



Tömeggyártás



Minőségellenőrzés



Egyedi méretek gyártása



Szállítás és logisztika

SAJÁT GYÁRTÁS – KÖTÖTT KESZTYŰK

TÖKÉLETES LOGISZTIKAI ELHELYEZKEDÉS

Gyártás helye:
Jászberény, Magyarország

KAPACITÁS: ÉVENTE TÖBB MINT 1 MILLIÓ PÁR

27 kötőgép

TŰFINOMSÁG OPCIÓK: 7, 10, 13

Alapanyagok:
Kevlar®, poliészter, pamut, kevert szálas



VARIÁLHATÓ TERMÉK SPECIFIKÁCIÓK

Lehetőségek: ujjvégnélküli, hosszított, alkarvédő, megerősített tenyerű, pontozott, plattírozott, bélelt

MEGBÍZHATÓ EURÓPAI GYÁRTÓ

1997 óta a munkavédelmi termékek piacán

EURÓPAI SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNY

Magyarország, Európa

FELIRATOZÁS, LOGÓZÁS



FLEX FÓLIA
(NYOMTATHATÓ/VASALHATÓ)

- Használható alapanyag: 100% pamut, poliészter
- Moshatóság: 40-60 °C-ig, kifordítva
- Flex fólia: egyszínű ábrák feliratozását teszi lehetővé tartós, poliészter anyagra is
- Nyomtatható/vasalható: többszínű ábra, akár színátmenetes is, pamut és poliészter anyagokra



HÍMZÉS

- Hímezhető alapanyag: 100% pamut, poliészter, bőr
- Moshatóság: 40-95 °C-ig, amennyiben a ruha alapanyaga is lehetővé teszi
- Tartós, többszínű ábrák hímzése, színátmenet nem lehetséges, szinte bármilyen anyagra
- Professzionális, ipari 8-fejes hímzőgép








IPARI KIADÓAUTOMATÁK

AUTOCRIB
AUTOMATED INVENTORY SYSTEMS





Munkavédelmi eszközök (kesztyűk, szemüvegek, maszkok, füldugók, lábzsákok, hajhálók stb.), valamint egyéb – a munkafolyamatok során felhasználásra kerülő – indirekt eszközök, szerszámok, kisgépek, technikai berendezések automatizált raktározására, kiosztására, felügyeletére és nyomon követésére szolgáló innovatív ipari rendszerek egyenesen az USA-ból!

- Komplett termékcsalád a legszélesebb kiadható termékkör lefedése érdekében
- Testre szabható, konfigurálható berendezések
- Kompatibilitás egyéb irodai szoftverekkel
- SQL adatbázis
- Gyors beavatkozás
- Korlátozható termékfelvételek
- Pontos elszámolhatóság és nyomon követhetőség

ROCK KIDS



KID-CAT-P

Gyermek poliészter szerelőkesztyű hablatex tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
- Hablatex tenyérmártás
- Tűfinomság: 13
- Ultrakényelmes, extra rugalmas kialakítás
- Magas fogásbiztonság
- Gyermekeknek
- Szín: rózsaszín

Méretek:

3: KID-CAT-P, KID-DOG-P
- Hossz: 16,5 cm ±0,5 cm
- Tenyér szélessége: 6,5 cm ±0,2 cm

4: KID-FARMER-P, KID-TRUCKMIXER-P
- Hossz: 17,5 cm ±0,5 cm
- Tenyér szélessége: 7 cm ±0,2 cm

5: KID-TINKER-P
- Hossz: 18,5 cm ±0,5 cm
- Tenyér szélessége: 7,5 cm ±0,2 cm

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton







KID-DOG-P



KID-FARMER-P



KID-TRUCKMIXER-P



KID-TINKER-P

KID-DOG-A

Gyermek poliészter szerelőkesztyű hablatex tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
- Hablatex tenyérmártás
- Tűfinomság: 13
- Ultrakényelmes, extra rugalmas kialakítás
- Magas fogásbiztonság
- Gyermekeknek
- Szín: kék

Méretek:

3: KID-DOG-A, KID-CAT-A
- Hossz: 16,5 cm ±0,5 cm
- Tenyér szélessége: 6,5 cm ±0,2 cm


4: KID-FARMER-A, KID-DIGGER-A
- Hossz: 17,5 cm ±0,5 cm
- Tenyér szélessége: 7 cm ±0,2 cm

5: KID-TINKER-A
- Hossz: 18,5 cm ±0,5 cm
- Tenyér szélessége: 7,5 cm ±0,2 cm

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton







KID-CAT-A



KID-FARMER-A



KID-DIGGER-A



KID-TINKER-A



KM-2-A

Pántos fültok gyermekeknek

- Zajcsillapítás: SNR: 27 dB
- Állítható bőség
- Összecsukható
- Gyermekeknek
- Szín: kék **KM-2-P:** rózsaszín

Minősítés:
EN 352-1:2002 CE

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	40 db/karton



KM-2-P









Gumírozott oldal

REFLECTKID-Y

Megkülönböztető mellény gyermekeknek

- Alapanyag: 100% poliészter
- Alapanyag súly: 120 g/m²
- Belebújós változat
- 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
- Gyermek méret
- Szín: sárga

Méretek: 2XS-S

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	100 db/karton

KÉZVÉDELEM



SZERELŐKESZTYŰK 24–34


BLACKGRIP 24


DRAGONFLY 25


DRAGONFLY-V 25


DRAGONFLY-ECO 25


DRAGONFLY-ECO-V 25


SCARAB 26


SCARAB-V 26


SCARAB-ECO 26


SCARAB-ECO-V 26


STONEFLY 27


STONEFLY-ECO 27


STONEFLY-ECO-V 27


BUTTERFLY 28


BUTTERFLY-ECO 28


LOCUST 29


LOCUST-DOTLESS 29


TERMITE 30


WASP 30


CICADA 31


BUZZARD 31


SKIPPER 32


CARACARA 32


FLEXVIS 33


MANTIS 33


FIREANT 34

ESD KESZTYŰK 36–40


BUG 34


CHIPMUNK 36


ZEBRA 37


ZEBRA-V 37


ZEBRA-ECO 37

ESD KESZTYŰK 36–40



ZEBRA-1 38



ZEBRA-1-V 38



ZEBRA-1-ECO 38



ZEBRA-2 39



ZEBRA-2-ECO 39

VÁGÁSBIZTOS ÉS KEVLAR® KESZTYŰK 42–54



DUCKBILL-DEN 40



HIPPO 40



CUTVIS 42



SCALLOP 43



SCALLOP-ECO 43



CROCODILE 44



TERRAPIN 44



ARMADILLO 45



LOBSTER 45



ELEPHANT 46



ELEPHANT-1P 46



MAMMOTH-1T 46



MAMMOTH-2T 47



MAMMOTH-4T 47



MAMMOTH-1T-LO 48



MAMMOTH-2T-LO 48



MAMMOTH-4T-LO 49



MAMMOTH-1T-DOT 49



MAMMOTH-2T-DOT 50



MAMMOTH-4T-DOT 50



MAMMOTH-1T-DOT-LO 51



MAMMOTH-2T-DOT-LO 51



MAMMOTH-4T-DOT-LO 52



MAMMOTH-4T-LIN 52



MAMMOTH-4T-LIN-LO 53

VÁGÁSBIZTOS ÉS KEVLAR® KESZTYŰK 42–54



MAMMOTH-4T-DLIN 53



MAMMOTH-4T-COW 54



MAMMOTH-2T-FL 54

SOFŐRKESZTYŰK 56–60



PANTHER-TAP 56



PANTHER 57



PANTHER-DLX 57



AKEPA 58



BLACKTERN 58



GREYWOLF-1 59



GREYWOLF-2 59

RAKODÓKESZTYŰK 62–66



GREYWOLF-3 60



BLUEWOLF 60



BULL-GA 62



BULL-GB 62



OXEN-Y 63



OXEN-S 63



BUFFALO-A 64



BUFFALO-O 64



BUFFALO-R 64



BUFFALO-Y 64



GAUR = 1015N-M 65



ZEBU 65



GNU 66



YAK = 1015YR 66



BLAZECAT-A-GA 68

HEGESZTŐKESZTYŰK 68–72



DINGO 69



FLAMEFOX-R-GA 70



FLAMEFOX-R-GB 71



FLAMEFOX-S-GB 71



CARACAL 72

KÖTÖTT CÉRNAKESZTYŰK ÉS VARROTT TEXTILKESZTYŰK 74–84



CARACAL-LO 72



ORIBI 74



ALPACA 75



ALPACA-LO 75



ALPACA-FL 76



ALPACA-PL 76



ALPACA-PL-LO 77



GUANACO-PL 77



BONGO 78



BONGO-S 78



BONGO-LIN 79



BONGO-S-LIN 79



BONGO-LIN-AC 80



PUKU 80



PUKU-V 80



IMPALA 81



IMPALA-FL 81



IMPALA-LO 81



GORAL 82



TABBY 82



VICUNA 83



AGOUTI 83



MARA 84



MOUSE 84



TABBY-DOT 86

PÖTTYÖZÖTT TENYERŰ KESZTYŰK 86–90



KUDU 87



ALPACA-PL-DOT 88



VICUNA-DOT 89



IMPALA-DOT 90



IMPALA-DOT-ECO 90

MÁRTOTT KESZTYŰK 92–96



BLUEBIRD 92



MARABOU-A 93



MARABOU-Y 93



PARULA 94



MANTELLA-1 95



MANTELLA-2 = 7021 95

VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰK 98–100



GARDENER 96



CARDINAL-35 98



CARDINAL-45 98



TOUCAN 99



CORNSNAKE 99



DRONGO 100

EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰK 102–106



TANG-40 100



TAIPAN 102



MANTARAY 103



BLUERACER 104



TATTOO 105



SQUID = 9301 106

SPECIÁLIS ÉS MECHANIKAI KÉZVÉDŐK 108–112



RUBBERFINGER 106



ESDGUMIUJJ 106



KANGA 108



GRASSHOPPER 109



BEESAFE 109



KM1509500 110

TÉLI KESZTYŰK 114–118



ROADRUNNER 111
= MOTOROSNYARI



ROADRUNNER(W) 111
= MOTOROSTELI



HUNTHERO 112
= LOV-B



FROSTBEAR(W) 114



PANTHER(W) 115



PANTHER(W)-TAP 115



BUFFALO(W)-R 116



ELK(W) 117



PENGUIN(W) 117



SHEEP(W) = SZ-N 118

KÉZVÉDELEM – SZABVÁNYOK

KATEGÓRIA JELÖLÉSE	VÉDELMI KÖVETELMÉNY, VESZÉLYEK	SZÜKSÉGES ENGEDÉLYEK ÉS DOKUMENTÁCIÓ
I. KATEGÓRIA	Minimális kockázatok elleni védelem. Alacsony védelmi követelmény: általános tisztítási vagy karbantartási munkák esete.	Gyártói EU-megfelelőségi nyilatkozat
II. KATEGÓRIA	Közepes kockázatok, sérülésveszély, melyek általánosan felléphetnek bármely iparvállalatnál, pl. mechanikai sérülések kockázata.	Gyártói EU-megfelelőségi nyilatkozat + EU-típusvizsgálati tanúsítvány
III. KATEGÓRIA	Magas kockázat, visszafordíthatatlan károsodással és halálos veszélyekkel szembeni védelem, mint pl. mérgező, vagy erősen korrozív vegyszerek, magas hő, hideg, sugárzás vagy áramütés okozta károsodások.	Gyártói megfelelőségi nyilatkozat + EU-típusvizsgálati tanúsítvány + a gyártás felügyelete

MSZ EN 420:2003+A1:2010 – VÉDŐKESZTYŰK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
MSZ EN ISO 21420:2020, MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024 – ÚJ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

MSZ EN 388:2016+A1:2019 – VÉDŐKESZTYŰK MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLEN

JELÖLÉS	VÉDELMI KÉPESSÉG	MÉRTÉKEGYSÉG	TELJESÍTMÉNY SZINT					
			1	2	3	4	5	
A (1-4)	Kopásállóság	Ciklusok száma	>100	>500	>2000	>8000		
B (1-5)	Késvágással szembeni ellenállás (Coupe)	Indexszám	>1,2	>2,5	>5,0	>10,0	>20,0	
C (1-4)	Továbbszakító erő	Newton	>10	>25	>50	>75		
D (1-4)	Átlyukasztással szembeni ellenállás	Newton	>20	>60	>100	>150		
E (A-F)	Vágással szembeni ellenállás (TDM)	Newton	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
			>2	>5	>10	>15	>22	>30
F (P)	Ütések elleni védelem	–	Van, vagy nincs					

MSZ EN 407:2004 – VÉDŐKESZTYŰK TERMIKUS KOCKÁZATOK (HŐ ÉS/VAGY TŰZ) ELLEN

A	Égési viselkedés	Utánlángolás/utánizzás	–	≤20 s / –	≤10 s / ≤120 s	≤3 s / ≤25 s	≤2 s / ≤5 s	–
B	Kontakt hővel szembeni ellenállás	Küszöbidő ≥15 s	–	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C	–
C	Átadott hővel szembeni ellenállás	Hőátadási index	–	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s	–
D	Sugárzó hővel szembeni ellenállás	Hőátadási index	–	≥7 s	≥20 s	≥50 s	≥95 s	–
E	Olvadt fém kismértékű fröccsenése	40 °C-cseppek száma	–	≥10	≥15	≥25	≥35	–
F	Nagy mennyiségű olvadt fém	Megolvadt vas-g	–	≥30	≥60	≥120	≥200	–

EN 12477:2001 – HEGESZTŐKESZTYŰK TERMIKUS KOCKÁZATOK (HŐ ÉS/VAGY TŰZ) ELLEN
EN 12477:2001/A1:2005 – ÍVHEGESZTŐ-KESZTYŰK TERMIKUS KOCKÁZATOK (HŐ ÉS/VAGY TŰZ) ELLEN

MSZ EN 511:2006 – VÉDŐKESZTYŰK HIDEG ELLEN

A	Sugárzó hideggel szembeni védelem	Hőszigetelés (m²K/W)	–	≥0,10 és <0,15	≥0,15 és <0,22	≥0,22 és <0,30	≥0,30	–
B	Kontakt hideggel szembeni védelem	Hőszigetelés (m²K/W)	–	≥0,025 és <0,050	≥0,050 és <0,100	≥0,100 és <0,150	≥0,150	–
C	Vízállóság	Átázás 30 perc alatt	Átázik	Nem ázik át	–	–	–	–

MSZ EN ISO 374-1:2017 ÉS EN ISO 374-1:2016/A1:2019 – VÉDŐKESZTYŰK VESZÉLYES VEGYSZEREK ELLEN

VÉDELMI SZINT	MÉRT ÁTTÖRÉSI IDŐ (PERC)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

KÓD	MEGNEVEZÉS	OSZTÁLY
A	Metanol	Elsőrendű alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonnitril	Nitrilvegyület
D	Diklórmetán	Klórozott szénhidrogén
E	Szén-diszulfid	Szerves vegyületet tartalmazó kén
F	Toluol	Aromás szénhidrogén
G	Dietilamin	Amin
H	Tetrahidrofurán	Heterociklusos és étervegyületek
I	Etil-acetát	Észter
J	n-Heptán	Telített szénhidrogén
K	Nátrium-hidroxid 40% (marószóda)	Szervetlen bázis
L	Kénsav 96%	Szervetlen ásványi sav, oxidáló
M	Salétromsav 65%	Szervetlen ásványi sav, oxidáló
N	Ecetsav 99%	Szerves sav
O	Ammónia 25%	Szerves bázis
P	Hidrogén-peroxid 30%	Peroxid
S	Fluorsav 40%	Szervetlen ásványi sav
T	Formaldehid 37%	Aldehid

MSZ EN ISO 374-5:2017 – VÉDŐKESZTYŰK VESZÉLYES MIKRO-ORGANIZMUSOKKAL SZEMBEN
1. BAKTÉRIUMOK ÉS GOMBÁK ELLEN 2. BAKTÉRIUMOK, GOMBÁK ÉS VÍRUSOK ELLEN

MSZ EN 60903:2004 – FESZÜLTSÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉS. SZIGETELŐANYAGÚ KESZTYŰK

OSZTÁLY	FESZÜLTSÉG SZINT (VOLT)
00	500
0	1500
1	7500

OSZTÁLY	FESZÜLTSÉG SZINT (VOLT)
2	17000
3	26500
4	36000

KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGOK:
A: Saválló **H:** Olajálló **Z:** Ózonnal szemben ellenálló **R:** A, H és Z egyszerre **C:** Extrém alacsony hőmérséklet

MSZ EN ISO 10819:2013, MSZ EN ISO 10819:2013/A1:2019, MSZ EN ISO 10819:2013/A2:2023
MECHANIKAI REZGÉS ÉS LÖKÉS. KÉZ-KAR REZGÉS.
REZGÉSÁTVITEL MÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A VÉDŐKESZTYŰ TENYÉRRÉSZÉN

MSZ EN 16350:2014 – VÉDŐKESZTYŰK. ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSÁGOK.
1. RÉSZ: A FAJLAGOS FELÜLETI ELLENÁLLÁS MÉRÉSI MÓDSZERE

SZERELŐKESZTYŰK



LÉGY PRECÍZ! „DRAGONFLY”

BLACKGRIP

Nejlon/spandex szerelőkesztyű habnitril tenyérmártással

- Alapanyag: nejlon/spandex
- Olajálló, habnitril tenyérmártás
- Tűfinomság: 15
- Ultrakényelmes kialakítás
- Olajlepergető tenyérrész
- Extra strapabíró kialakítás
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (30 mp)
- Magas fogásbiztonság
- Fluoreszcens sárga mandzsetta
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Szín: fekete

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 4121X

MSZ EN 407:2004 — X1XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

A védőkesztyű teljesíti a „BfR XXI/1. Ajánlás (2024.09.01) Kategória 3” alapkövetelményeit, melyeknek értelmében élelmiszerrel érintkezhet.

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton







DRAGONFLY-V

DRAGONFLY

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fehér PU tenyérmártás
- Szín: fehér

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4131X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

CE

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton


DRAGONFLY-V Kiadóautomatához hajtogatott változat

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A szitakötő (DRAGONFLY)...



...a levegő mestere. Négy szárnyát külön-külön tudja irányítani, így tud lebegni, siklani, sőt, még hátrafelé repülni is. Órákig a levegőben bír maradni, sebessége pedig az 56 km/h-t is elérheti. Összetett szemeiben közel 30 000 apró lencse található, 360 fokos látása segíti a rendkívül hatékony vadászatban.





DRAGONFLY-ECO-V

DRAGONFLY-ECO

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyérmártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fehér PU tenyérmártás
- Szín: fehér

Méretek: 6-11

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018

3121X

EN 420:2003+A1:2009

CE

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

DRAGONFLY-ECO-V Kiadóautomatához hajtogatott változat

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton





SCARAB-V

SCARAB

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fekete PU tenyérmártás
- Szín: fekete

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4131X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

CE


Csomagolás:



1 pár | 12 pár/csomag | 240 pár/karton

SCARAB-V Kiadóautomatához hajtogatott változat

Csomagolás:



1 pár | 12 pár/csomag | 240 pár/karton

Tudta?

A szkarabeusz (SCARAB)...



...az erőművészek példaképe. Testsúlya akár ezerszeresét is képes elgörgetni, ezzel – méretéhez képest – az egyik legerősebb élőlény. Antennáival akár 1 kilométer távolságból is kiszagolja a trágyát, melynek eltemetésével fontos szerepet játszik a tápanyagok körforgásában, a kártevők számának csökkentésében.





SCARAB-ECO-V

SCARAB-ECO

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyérmártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fekete PU tenyérmártás
- Szín: fekete

Méretek: 6-11

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018



3121X

EN 420:2003+A1:2009

CE

Csomagolás:



1 pár | 12 pár/csomag | 240 pár/karton

SCARAB-ECO-V Kiadóautomatához hajtogatott változat

Csomagolás:



1 pár | 12 pár/csomag | 240 pár/karton



STONEFLY

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Szürke PU tenyérmártás
- Szín: szürke

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4131X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

CE

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 240 pár/karton

Tudta?

Az álkérész (STONEFLY)...



...az édesvizek bioindikátora. Vízi rovarként lárváinak rendkívül oxigéndús vízre van szüksége, ezért kiválóan jelzi az édesvízi ökoszisztéma tisztaságát. A lárvák víz alatti fejlődése akár 3 évig is eltart, felnőtt egyedei viszont alig élnek pár napot vagy hetet. A legtöbb kifejlett álkérész egyáltalán nem táplálkozik. Fő célja a szaporodás. A szárnyas rovarok egyik legősibb csoportjába tartozik, több mint 300 millió éve létezik a Földön, megelőzve ezzel még a dinoszauruszokat is!



STONEFLY-ECO

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyérmártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Szürke PU tenyérmártás
- Szín: szürke

Méretek: 6-11

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018

3121X

EN 420:2003+A1:2009

CE

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 240 pár/karton



STONEFLY-ECO-V

STONEFLY-ECO-V Kiadóautomatához hajtogatott változat

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 240 pár/karton



BUTTERFLY

Poliészter szerelőkesztyű PU ujjvégmártással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fehér PU ujjvégmártás
- Szín: fehér

Egyedi csomagolás megszűnt (1 pár/csomag), legkisebb rendelhető csomagolási egység: 12 pár/csomag!

Méretek: 6-11

Minősítés:


MSZ EN 388:2016+A1:2019



MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024


CE

Csomagolás:



Tudta?

A pillangó (BUTTERFLY)...



...a metamorfózis nagymestere. Teljes átalakuláson megy keresztül míg petéből hernyó, aztán báb, majd – új sejtekből teljesen újjáépítve testét – kifejlett pillangó születik. A lábain lévő 5000 ízlelőreceptor segítségével a nőstény érzékelni tudja, hogy a növény kémiai összetétele alkalmas-e petéi lerakására. 13 °C alatti hőmérsékleten a pillangó képtelen repülni, ilyenkor mozdulatlanná válik. 15 000 apró lencséből álló összetett szemeivel 360 fokban lát, és az UV-tartományt is érzékeli.



BUTTERFLY-ECO

Poliészter szerelőkesztyű PU ujjvégmártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fehér PU ujjvégmártás
- Szín: fehér

Méretek: 6-11

Minősítés:


EN 388:2016+A1:2018



EN 420:2003+A1:2009

CE

Csomagolás:





LOCUST

Nejlon/spandex szerelőkesztyű mikro-habnitril tenyérmártással

- Alapanyag: nejlon/spandex
- Tűfinomság: 13
- Fekete, olajálló, mikro-habnitril tenyérmártás
- PU tenyérpontozás
- Szín: szürke

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4121X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024


CE

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A sáska (LOCUST)...



...a falánkság bajnoka. Csapatba verődve akár 200 millió egyedet számláló sáskaraj is kialakulhat, több ezer négyzetkilométernyi területet lefedve. Erős szárnyainak és kitartásának köszönhetően naponta több száz kilométert is megtesz, elfogyasztva a saját testsúlyával megegyező mennyiségű táplálékot. A Biblia is említi a 8. egyiptomi csapás főszereplőjeként ezt a rendkívül szapora, szívós ízeltlábút. Ősei – 250 millió évvel ezelőtt – az elsők között alkalmazkodtak a szárazföldi léthez.



LOCUST-DOTLESS

Nejlon/spandex szerelőkesztyű mikro habnitril tenyérmártással

- Alapanyag: nejlon/spandex
- Tűfinomság: 13
- Fekete, olajálló, mikro habnitril tenyérmártás
- Szín: szürke

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4121X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020

CE

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton



TERMITE

Poliészter szerelőkesztyű mártás nélkül

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Mártás nélkül
- Szín: fehér

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

112XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

CE

Csomagolás:

1	12	300
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A termesz (TERMITE)...



...a természet építészmérnöke. Több millió egyedet számláló, szigorú hierarchiájú kolóniákban él. A munkás egyedek legtöbbje vak, mégis 8-10 m magas várak felépítésére képesek. Ez emberi léptékkel mérve 4 km magas felhőkarcolókat jelentene. Ezekben a várakban bonyolult szellőzőrendszer biztosítja az állandó 30 °C-os hőmérsékletet, mely ideális gombafarmjaiknak, melyekből táplálkoznak. Rendjük csúcsán a királynő áll, mely akár 25 évig is él, egyetlen feladata a napi 30 ezer pete lerakása.



WASP

Poliészter szerelőkesztyű hablatex tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fekete hablatex, érdesített tenyérmártással
- Szín: narancs

Méretek: 7, 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

2232X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

CE

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A darázs (WASP)...



...a csípés mestere. A méhekkel szemben a nőstény darázs többször is tud szúrni, mivel fullánkja sima, nem szakad bele az áldozatba. Több mint 100 ezer darázsfaj létezik, de nem mind agresszív, sok faja egyáltalán nem szúr, és magányosan él. A társas fajok fészkeiket rágott faanyagból készítik, ezek akár 3 m hosszúak is lehetnek. Rossz híre ellenére a darázsnak fontos szerepe van a kártevők elleni védekezésben, egyes fajtái pedig a méheknél is hatékonyabb beporzók.



CICADA

Poliészter szerelőkesztyű nitril tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fekete, olajálló, nitril tenyérmártás
- Szín: szürke

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019
4121X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024


CE

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A kabóca (CICADA)...



...a nyár leghangosabb zenésze. A hím kabóca a leghangosabb rovar a világon, éneke elérheti a 120 decibelt is, ami hangosabb mint egy láncfűrész. Az ismert leghosszabb életciklussal rendelkező rovar, akár 17 évet is a föld alatt tölt, mielőtt előbújna szaporodni. Tömegesen bújnak elő, akár egymilliárd egyed/km² is lehet a sűrűségük, ami egy különleges túlélési stratégiájuk ragadozóik ellen. Felnőtt életük azonban igencsak rövid, mindössze 2-6 hétig élnek, koncentrálva szaporodásukra.



BUZZARD

Poliészter szerelőkesztyű habnitril tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Szürke, olajálló, habnitril tenyérmártással
- Szín: fehér

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019
4221X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

CE

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

Az egerészölyv (BUZZARD)...



...az egek csendes ragadozója. Más ragadozó madaraktól eltérően az egerészölyv híres siklórepüléséről, gyakran órákon át keringve a légáramlatokban anélkül, hogy megmozdítaná szárnyait. Látása vadászatának kulcsa, ami 6-8-szor élesebb mint az emberé. Ráadásul UV-fényre érzékeny, így észreveszi a rágcsálók vizelet-nyomait is a mezőn. Fontos ökológiai szerepet játszik a mezőgazdasági területeken, szabályozva a rágcsálók számát. Monogám, hosszú távra választ párt.



SKIPPER

Poliészter/spandex szerelőkesztyű nitril mártással

- Alapanyag: poliészter/spandex
- Tűfinomság: 13
- Fekete, olajálló, habnitril mártás ökölcsontig
- Narancssárga, csúszásmentes PVC tenyérpontozás
- Szín: narancs

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019
4121X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

CE

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A gyorslepke (SKIPPER)...



...a légtornászok ikonja. Neve az angol „skip (ugrálás) szóból ered, cikk-cakkos repülése miatt. A pillangók rendjének tagja, 30 km/h-s végsebességével a leggyorsabbak közé tartozik. Könnyen felismerhető kampós végű csápjáról, mert a lepkék legtöbbje bunkós végű csáppal rendelkezik. Egy nőstény gyorslepke 250 petét is lerakhat. A kikelt lárva (hernyó) szülői gondoskodás hiányában feltekert levelekből készít magának biztonságos búvóhelyet, ebben fejlődik felnőtté válásáig.



CARACARA

Csuklóig nitril mártott poliészter szerelőkesztyű

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fekete nitril tenyér- és kézhátmártással
- Szín: szürke

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019
4121X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

CE

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A karakara (CARACARA)...



...az ételopás nagymestere. A sólyomfélék családjába tartozik. A legtöbb sólyomfélétől eltérően nemcsak a levegőből, hanem gyalog és futva is előszeretettel vadászik, naponta több kilométert is megtéve a földön. Rugalmas mindenevő, az élő zsákmány (rágcsálók, madártojások, rovarok) mellett dögöket és gyümölcsöket is szívesen fogyaszt. Sok magányos ragadozóval ellentétben bandába verődve hatékonyan űzik el még a keselyűket és héjákat is, elkobozva azok zsákmányait.



FLEXVIS

Poliészter szerelőkesztyű hablatex tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
- Fekete hablatex tenyérmártás
- Tűfinomság: 13
- Ultrakényelmes, extra rugalmas kialakítás
- Magas fogásbiztonság
- Szín: sárga

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

1121X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

CE

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton



MANTIS

Pamut/spandex szerelőkesztyű hablatex tenyérmártással

- Alapanyag: pamut/spandex
- Tűfinomság: 13
- Fekete hablatex, érdesített tenyérmártással
- Rugalmas
- Szín: bordó

Méretek: 7, 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

2121X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024


CE

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

Az imádkozó sáska (MANTIS)...



...a rovarok kaméleonja. Környezetébe olvadva képes változtatni színét, rejtőzködésével elkerüli a ragadozókat, miközben saját zsákmányát lesi. Képes 180°-ban elfordítani a fejét, binokuláris látásával egyszerre érzékel mélységet és távolságot, mely egyedi a rovarvilágban. Egy szempillantás idejéhez képest harmad annyi idő alatt (50 ezredmásodperc) csap le zsákmányára, ezzel a leggyorsabb a rovarok között. A párzási rítusok negyede végződik kannibalizmussal, amikor a nőstény megeszi a hímet.



FIREANT

Poliészter szerelőkesztyű latex tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fekete, csúszásmentes, érdesített latex tenyérmártással
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (24 mp)
- Szín: piros

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 2121X

MSZ EN 407:2004 — X1XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 240 pár/karton

Tudta?

A tűzhangya (FIREANT)...



...a leigázás specialistája. Eredetileg Dél-Amerikából származik, mára azonban szinte minden kontinensen elterjedt, agresszivitásával kiszorítva őshonos hangyafajokat és kisebb gerinceseket. Egy tűzhangya-kolónia 2 méter átmérőjű, 1 méter mélységű fészke 6 hónap alatt épül fel, és akár 1 millió egyedet is számolhat. Fészküket kíméletlenül védik, harapásaik mellett mérgező fullánkjaikkal bénítják meg ellenfeleiket. A tűzhangya igazi erőművész, testsúlya 50-szeresét is képes elcipelni.



BUG

Duplán latex mártott poliészter szerelőkesztyű

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Csuklóig narancssárga latex mártással
- Plusz fekete érdesített latex mártás a tenyéren és az ujjakon
- Szín: narancs

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 2221X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

CE

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 120 pár/karton

Tudta?

A katicabogár (BUG~LADYBUG)...



...a kert védelmezője. A rovarok több mint 1 millió ismert fajának egyik ikonikus alakja. Világszerte megtalálható, minden kontinensen, kivéve az Antarktiszt. Főként levéltetvek, lisztecskék és egyéb kártevők fogyasztásával rendkívül hasznos szereplője a természetes növényvédelemnek. A közhiedelemmel ellentétben a háton megjelenő pöttyök nem a korát jelzik. Fajonként meghatározott mintázattal figyelmeztetést adnak a ragadozóknak: „ne egyél meg, mert rossz ízű vagyok és esetleg mérgező”.

ESD KESZTYŰK



BÍRD A FESZÜLTSÉGET! „CHIPMUNK”

CHIPMUNK

Vágásbiztos, hőálló, ESD, ATEX-védett szerelőkesztyű

- Alapanyag: vágásbiztos szál, carbon, nejlon, spandex
- 4-irányban elasztikus, ultrakönnyű alapkesztyű
- Fém-, üvegszálmentes
- Tűfinomság: 18 - magas kézmozgási képesség (5) és tapintásérzékenység
- Antisztatikus / ESD
- PU tenyérmártás
- Vágásbiztonság: 5/D
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (17 mp)
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj-köz
- Érintőképernyő kompatibilis
- Mikroelektronikai iparágban, élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Robbanásveszélyes környezetben (ATEX) és ESD-védett területen (EPA) használható
- Kiváló szellőzés, fogásbiztonság száraz, nedves, olajos körülmények között
- Szín: szürke-piros

Méretek: 6-11 **Minősítés:**

MSZ EN 388:2016+A1:2019 4541D

MSZ EN 407:2004 X1XXXX

MSZ EN 16350:2014

CE

ESD

Elektrosztatikusan levezető védőkesztyű
MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024
IEC 61340-5-1:2024
IEC 61340-5-4:2022

A védőkesztyű teljesíti a "BfR XXI/1. Ajánlás (2024.09.01) Kategória 3" alapkövetelményeit, melyeknek értelmében élelmiszerrel érintkezhet.

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A csíkosmókus (CHIPMUNK)...



...a természet kis raktárosa. Pofazacskója annyira rugalmas, hogy a fejmérete háromszorosának megfelelő mennyiségű élelmet is képes hazavinni. 3-4 m-es föld alatti üregében téli álmot alszik, de rendszeresen felébred egy-egy táplálkozás erejéig.





ZEBRA-V

ZEBRA

Karbonszálas poliészter ESD kesztyű PU tenyérmártással

- Alapanyag: karbonszálas poliészter
- Tűfinomság: 13
- Antisztatikus / ESD
- PU tenyérmártás
- Szín: szürke

Méretek: 6-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 4131X

MSZ EN 16350:2014

ESD

CE

Elektrosztatikusan levezető védőkesztyű

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

ZEBRA-V Kiadóautomatához hajtogatott változat

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A zebra (ZEBRA)...



...a természet élő vonalkódja. Csíkjai – mint az emberi ujjlenyomatok – minden példánynál teljesen egyediek, és nem csak a ragadozók megtévesztésére szolgálnak. A tűző napon a fekete és a fehér csíkok különböző módon melegednek fel, ami mikroszintű légmozgásokat okoz a test felszínén, hűtve a zebra testét.



ZEBRA-ECO

Karbonszálas poliészter ESD kesztyű PU tenyérmártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: karbonszálas poliészter
- Tűfinomság: 13
- Antisztatikus / ESD
- PU tenyérmártás
- Szín: szürke

Méretek: 6-10

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018 3121X

ESD

CE

EN 420:2003+A1:2009
IEC 61340-5-1:2016
IEC 61340-5-4:2022

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton



ZEBRA-1

Karbonszálas poliészter ESD kesztyű PU ujjvégmártással

- Alapanyag: karbonszálas poliészter
- Tűfinomság: 13
- Antisztatikus / ESD
- PU ujjvégmártás
- Szín: szürke

Méretek: 5-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 X13XX

MSZ EN 16350:2014

ESD

CE

Elektrosztatikusan levezető védőkesztyű

MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN ISO 21420:2020, MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton



ZEBRA-1-V

ZEBRA-1-V Kiadóautomatához hajtogatott változat

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton



ZEBRA-1-ECO

Karbonszálas poliészter ESD kesztyű PU ujjvégmártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: karbonszálas poliészter
- Tűfinomság: 13
- Antisztatikus / ESD
- PU ujjvégmártás
- Szín: szürke

Méretek: 6-10

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018 X12XX

ESD

CE

EN 420:2003+A1:2009
IEC 61340-5-1:2016
IEC 61340-5-4:2022

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton



ZEBRA-2

Karbonszálas poliészter ESD kesztyű mártás nélkül

- Alapanyag: karbonszálas poliészter
- Tűfinomság: 13
- Antisztatikus / ESD
- Szín: szürke

Méretek: 6-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 X13XX

MSZ EN 16350:2014

ESD CE

Elektrosztatikusan levezető védőkesztyű

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	300
pár	pár/csomag	pár/karton



ZEBRA-2-ECO

Karbonszálas poliészter ESD kesztyű mártás nélkül, gazdaságos változat

- Alapanyag: karbonszálas poliészter
- Tűfinomság: 13
- Antisztatikus / ESD
- Szín: szürke

Méretek: 6-10

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018 X12XX

ESD CE

EN 420:2003+A1:2009
IEC 61340-5-1:2016
IEC 61340-5-4:2022

Csomagolás:

1	12	300
pár	pár/csomag	pár/karton



DUCKBILL-DEN

Karboncsíkos nejlon ESD kesztyű

- Alapanyag: sűrű karboncsíkos nejlon
- Antisztatikus / ESD
- Szálmentes
- Szín: fehér

Méretek: S-XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 XX11X | MSZ EN 16350:2014 | ESD | CE

Elektrosztatikusan levezető védőkesztyű
MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár	12 pár/csomag	300 pár/karton

Tudta?

A kacsacsőrű emlős (DUCKBILL)...



...az emlősök különce. Tojásrakó emlős, génjei egyszerre hordoznak hüllőszerű, madárszerű és emlősszerű géneket. Csőre nem csőr, hanem egy rugalmas bőrrel borított szerv, melynek segítségével (elektrolokáció) képes pontosan meghatározni zsákmányának víz alatti helyzetét. A nőstény kicsinyeit emlőbimbók megléte nélkül szoptatja: a tejet a bőre pórusain keresztül választja ki, melyet a kölykök felnyalnak. Remek úszó, akár 10 percig is képes víz alatt maradni egyetlen levegővétellel.



HIPPO

Karbonszálas, vágásbiztos, nejlon ESD kesztyű PU tenyérmártással

- Alapanyag: karbonszálas, vágásbiztos nejlon
- Tűfinomság: 13
- Vágásbiztonság: 3/B
- Antisztatikus / ESD
- PU tenyérmártás
- Szín: szürke

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 4343B | MSZ EN 16350:2014 | ESD | CE

Elektrosztatikusan levezető védőkesztyű
MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár	12 pár/csomag	120 pár/karton

Tudta?

A víziló (HIPPO)...



...az emlősök veszélyes óriása. 3 tonnás tömege ellenére végsebessége akár a 30 km/h-t is elérheti. Száját 150°-ban képes kinyitni, harapásának ereje messze meghaladja még az oroszlánét is. Bár napi 16 órát tölt a vízben, súlyából fakadóan úszni nem képes, a tó fenekén sétál, rövid ugrásokkal haladva. Egy levegővel 5 percig is képes a víz alatt maradni. Bőréből vörös folyadékot választ ki, ami nemcsak UV-védelmet ad az afrikai perzselő nap ellen, hanem megakadályozza a fertőzéseket is.

VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK



LÉGY ÁTHATOLHATATLAN!

„ARMADILLO”

CUTVIS

Vágásbiztos szerelőkesztyű, mikro-habnitril tenyérmártással

- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
- Tűfinomság: 13
- Mikro habnitril tenyérmártás
- Vágásbiztonság: 5/D
- Olajlepergető tenyérrész
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (21 mp)
- Szín: sárga

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 4542D

MSZ EN 407:2004 — X1XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton



Vágásbiztonság: 5/D

Kontakthő elleni védelem: 100 °C (21 mp)

Sárga alapszín

Mikro-habnitril tenyérmártás

Vágásbiztos szál és Lycra®



SCALLOP

Vágásbiztos kesztyű, PU tenyérmártással

- Alapanyag: HPPE és üvegszál
- Tűfinomság: 13
- Vágásbiztonság: 3/C
- Szürke PU tenyérmártás
- Szín: szürke

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4343C

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A fésűkagyló (SCALLOP)...



...a kagylók gyorsúszója. A legtöbb kagyló helyhez kötött, de a fésűkagyló aktívan tud úszni. Összecsapja a héját, és így sugárhajtásszerűen mozog a vízben, akár 1 m/s sebességgel. Héjának peremén akár 100–200 apró kék szeme is lehet, melyek tükröző lencsével működnek. Ezek segítik érzékelni a fényváltozásokat, a közeledő ragadozók mozgását. Több fajtája hermafrodita, azaz egyszerre hím és nőstény is, így önmegtermékenyítésre is képes. Természetes környezetében akár 20 évig is él.



SCALLOP-ECO

Vágásbiztos kesztyű, PU tenyérmártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: HPPE
- Tűfinomság: 13
- Vágásbiztonság: 3/B
- Szürke PU tenyérmártás
- Szín: szürke

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4343B

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton



CROCODILE

Vágásbiztos kesztyű, PU tenyérmártással

- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
- Tűfinomság: 13
- Vágásbiztonság: 5/C
- Szürke PU tenyérmártás
- Szín: szürke

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4543C

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 120 pár/karton

Tudta?

A krokodil (CROCODILE)...



...a pusztító állkapcsok világbajnoka. Az állatvilág legerősebb harapásával rendelkezik, több mint 1,5 tonnás nyomóerővel. Szívverését percenkénti 2-3 dobbanásra lassítva képes 2 órát is víz alatt tölteni egy levegővétellel. A legtöbb hüllővel ellentétben gondoskodó szülő, tojásait nemcsak őrzi, de a kicsik kikeltésében, majd azok vízbe jutásában is segít. Hatékony anyagcseréjének köszönhetően hetekig is kibírja táplálék nélkül. Igazi túlélő, már a dinoszauruszok megjelenése előtt is létezett.



TERRAPIN

Vágásbiztos kesztyű, dupla nitril mártással

- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
- Tűfinomság: 13
- Vágásbiztonság: 5/E
- Alsó mártás: nitril, tenyéren és kézháton ökölcsontig
- Fedőmártás: habnitril tenyérmártás
- Szín: szürke

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4544E

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 120 pár/karton

Tudta?

A gyémánthátú teknős (TERRAPIN)...



...az édesvízi teknősök sótűrő specialistája. Az egyetlen teknősfaj, amelyik megél a félsós, úgynevezett brakkvízben, a tenger és a folyótorkolatok találkozásánál, sós mocsarakban, lagúnákban. Szeme mögötti speciális sómirigyei segítségével el tudja távolítani a felesleges sót, hasonlóan a tengeri madarakhoz. Térképmemóriája fejlett, képes megjegyezni a partmenti struktúrákat, ami segíti a sós és édes víz határán történő navigálásban, a fészkelési és táplálkozási területei visszakeresésében.



ARMADILLO

Vágásbiztos kesztyű, PU tenyérmártással

- Alapanyag: üvegszálas poliészter
- Tűfinomság: 18
- Vágásbiztonság: 3/B
- Fekete PU tenyérmártás
- Precíziós, vékony kialakítás
- Szín: szürke

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4341B

CE


MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 120 pár/karton

Tudta?

A tatu (ARMADILLO)...



...az emlősök páncélos lovagja. Az egyetlen emlős, amely a bőr irharétegébe ágyazódott, apró lapos csontlemezekből álló páncélzattal rendelkezik. Páncélja több szakaszból áll, ez adja a hajlékonyságot, amivel a ragadozók elleni védekezéskor akár teljesen össze tud gömbölyödni. Szemeivel gyengén lát, szaglása viszont rendkívüli, élelemkereséskor erre hagyatkozik. A kilencöves tatu szaporodáskor genetikailag teljesen azonos egypetéjű négyes ikreket hoz világra, ez egyedülálló az emlősöknél.



LOBSTER

Vágásbiztos kötött kesztyű, vulkanizált tenyérrel

- Alapanyag: pamut-poliészter
- Tűfinomság: 7
- Vágásbiztonság: 4/C
- Latex tenyérmártás
- Kötött mandzsetta
- Szín: fehér-piros

Méretek: 9, 10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4443C

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 120 pár/karton

Tudta?

A homár (LOBSTER)...



...a tengerek kékvérű páncélosa. Vérének kékes színét a réznek köszönheti, ugyanis a vérében lévő oxigént nem vas, hanem réz köti össze. Szíve a feje fölött, a torban helyezkedik el. A homár élete során folyamatosan növekszik és képes megújítani sejtjeit, ezért laboratóriumi szempontból „biológiailag kvázi halhatatlan", nem öregszik hagyományosan. Rendkívüli regenerációs képességgel rendelkezik: ha elveszíti egy lábát vagy ollóját, képes azt teljesen újranöveszteni.



ELEPHANT-1P

ELEPHANT

Egyszálas kötött Kevlar® alkarvédő

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Egyszálas
- Kivágott hüvelykujj rész
- Vágásbiztonság: 4/C
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (30 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Hossz: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm

Minősítés: MSZ EN 388:2016+A1:2019 X421C; MSZ EN 407:2004 41XXXX; CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010, MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	100
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

Az elefánt (ELEPHANT)...



...a Föld legnagyobb szárazföldi óriása. A feljegyzett legnagyobb elefánt 12 tonnát nyomott és 4,2 m magas volt. Ikonikus ormánya az orr folytatása, és 40 ezer izomkötegből épül fel (az emberi test teljes izomszáma kb. 650), és nincs benne csont. Az állatvilág leghosszabb vemhességével (22 hónap) rendelkezik.

ELEPHANT-1P • Egyesével vásárolható • **Hossz:** 50, 60 cm

Csomagolás:

1	10	200
db	db/csomag	db/karton



MAMMOTH-1T

Egyszálas kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 13
- Egyszálas
- Vágásbiztonság: 2/B
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 7-10

Minősítés: MSZ EN 388:2016+A1:2019 X24XB; CE


MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	100
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A mamut (MAMMOTH)...



...a jégkorszak szimbóluma. Ikonikus, vastag, gyapjas bundája két rétegből állt. A külső réteg hosszú és bozontos volt, míg a belső sűrű és puha. Ez, valamint a 10 cm vastag bőr alatti zsírréteg kiváló szigetelést nyújtott a jégkorszak zord hidege ellen. Legnagyobb fajuk akár 4 méter magasra is megnőhetett a vállánál, és körülbelül 6 tonnát nyomott – nagyjából akkora volt, mint egy afrikai elefánt. Jellegzetes ívelt agyara egész életében folyamatosan nőtt, akár a 4 métert is elérve.



MAMMOTH-2T

Kétszálas kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 10
- Kétszálas
- Vágásbiztonság: 3/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 X34XB

MSZ EN 407:2004 X1XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 10 pár/csomag | 100 pár/karton



MAMMOTH-4T

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 7
- Négyszálas
- Vágásbiztonság: 4/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (35 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 X44XB

MSZ EN 407:2004 41XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 10 pár/csomag | 100 pár/karton



MAMMOTH-1T-LO

Egyszálas kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 13
- Egyszálas
- Vágásbiztonság: 2/B
- Hossz: 40 cm
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 X24XB

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 10 pár/csomag | 100 pár/karton



MAMMOTH-2T-LO

Kétszálas kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 10
- Kétszálas
- Vágásbiztonság: 3/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
- Hossz: 40 cm
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 X34XB

MSZ EN 407:2004 X1XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 10 pár/csomag | 100 pár/karton



MAMMOTH-4T-LO

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 7
- Négyszálas
- Vágásbiztonság: 4/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
- Hossz: 40 cm
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — X44XB

MSZ EN 407:2004 — 41XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	100
pár	pár/csomag	pár/karton



MAMMOTH-1T-DOT

Egyszálas kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 13
- Egyszálas
- Egyoldali PVC pontozással
- Vágásbiztonság: 2/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (17 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 7-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — X24XB

MSZ EN 407:2004 — X1XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	100
pár	pár/csomag	pár/karton



MAMMOTH-2T-DOT

Kétszálas kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 10
- Kétszálas
- Egyoldali PVC pontozással
- Vágásbiztonság: 2/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (20 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 X24XB

MSZ EN 407:2004 X1XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 10 pár/csomag | 100 pár/karton



MAMMOTH-4T-DOT

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 7
- Négyszálas
- Egyoldali PVC pontozással
- Vágásbiztonság: 4/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 244XB

MSZ EN 407:2004 X1XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 10 pár/csomag | 100 pár/karton



MAMMOTH-1T-DOT-LO

Egyszálas kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 13
- Egyszálas
- Egyoldali PVC pontozással
- Vágásbiztonság: 2/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (17 mp)
- Saját gyártás
- Hosszított változat
- Szín: sárga

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 X24XB

MSZ EN 407:2004 X1XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 10 pár/csomag | 100 pár/karton



MAMMOTH-2T-DOT-LO

Kétszálas kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 10
- Kétszálas
- Egyoldali PVC pontozással
- Vágásbiztonság: 2/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (20 mp)
- Saját gyártás
- Hosszított változat
- Szín: sárga

Méretek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 X24XB

MSZ EN 407:2004 X1XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 10 pár/csomag | 100 pár/karton



MAMMOTH-4T-DOT-LO

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 7
- Négyszálas
- Egyoldali PVC pontozással
- Vágásbiztonság: 4/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
- Saját gyártás
- Hosszított változat
- Szín: sárga

Méretek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 244XB

MSZ EN 407:2004 — X1XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár	10 pár/csomag	100 pár/karton



MAMMOTH-4T-LIN

Kétszálas kötött Kevlar® kesztyű, bélelt

- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®, belső réteg – 100% pamut
- Tűfinomság: 7
- Négyszálas
- Kétrétegű, bélelt
- Vágásbiztonság: 5/D
- Kontakthő elleni védelem: 250 °C (18 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 8-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 254XD

MSZ EN 407:2004 — 42XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár	5 pár/csomag	100 pár/karton



MAMMOTH-4T-LIN-LO

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, bélelt

- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®, belső réteg – 100% pamut
- Tűfinomság: 7
- Négyszálas
- Kétrétegű, bélelt
- Vágásbiztonság: 5/D
- Kontakthő elleni védelem: 250 °C (18 mp)
- Hossz: 40 cm
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 254XD

MSZ EN 407:2004 — 42XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 5 pár/csomag | 100 pár/karton



MAMMOTH-4T-DLIN

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, duplán bélelt

- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®, belső réteg – 100% pamut
- Tűfinomság: 7
- Négyszálas
- Kétrétegű, duplán bélelt
- Vágásbiztonság: 5/D
- Kontakthő elleni védelem: 350 °C (20 mp)
- Hossz: 30 cm
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méret: 14

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — X54XD

MSZ EN 407:2004 — 43XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 5 pár/csomag | 100 pár/karton



MAMMOTH-4T-COW

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 7
- Négyszálas
- Marha hasítékbőr rátét, tenyér-, köröm- és érvédővel
- Vágásbiztonság: 4/C
- Kontakthő elleni védelem: 250 °C (16 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 4444C

MSZ EN 407:2004 — 42XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 5 pár/csomag | 100 pár/karton



MAMMOTH-2T-FL

Kétszálas kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Tűfinomság: 10
- Kétszálas
- Ujjvég nélküli kialakítás
- Vágásbiztonság: 3/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — X34XB

MSZ EN 407:2004 — X1XXXX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 10 pár/csomag | 300 pár/karton

SOFŐRKESZTYŰK



LÉGY GYORS! „BLACKTERN”

PANTHER-TAP

Kecske színbőr tenyerű, érintőképernyő kompatibilis sofőrkesztyű

- Alapanyag: kecske színbőr, pamut
- Kecske színbőr tenyér-, köröm- és érvédő
- Kapacitív felület a hüvelyk- és mutatóujjon, érintőképernyő használatához
- Piros pamut kézhát
- Tépőzáras csuklórész
- Bőrszín: törtfehér

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

2112X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A fekete párduc (PANTHER)...



...a sűrű erdők árnyékragadozója. A „fekete párduc” köznyelvi név, amit valójában a melanizmusos leopárdokra és jaguárokra használnak. A túlzott melanin-termelést egy génmutáció okozza, ettől tűnik feketének szőrzete. Magányos vadász, főleg éjszaka aktív.





PANTHER

Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű

- Alapanyag: kecske színbőr, textil
- Kecske színbőr tenyér-, köröm- és érvédő
- Piros pamut kézhát
- Tépőzáras csuklórész
- Bőrszín: törtfehér

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

2112X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 120 pár/karton



PANTHER-DLX

Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű

- Alapanyag: kecske színbőr, textil
- Kecske színbőr tenyér-, köröm- és érvédő
- Narancs kézhát
- Tépőzáras csuklórész
- Prémium minőség
- Bőrszín: törtfehér

Méretek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

3112X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 120 pár/karton



AKEPA

Szintetikus bőr tenyerű sofőrkesztyű

- Alapanyag: szintetikus bőr, vászon
- Szintetikus bőr tenyér
- Körömvédő
- Rugalmas kézhát
- Tépőzáras mandzsetta
- Csúszásmentes, párnázott tenyér
- Bőrszín: szürke
- Kézhátszín: narancs

Méretek: M-XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4232X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 120 pár/karton

Tudta?

Az akepa (AKEPA)...



...a hawaii erdők őshonos apró énekesmadara. Mérete mindössze kb. 12 cm, testtömege 12-16 gramm, ami nagyon kicsi a csőr szerkezete és funkciója mellett. Egyedi, horgas, keresztbe nyíló csőre lehetővé teszi, hogy kiszedje a fakéreg repedéseiből a rejtőzködő rovarokat, amit más madarak nem tudnak. Rendkívül türelmes, képes több órát is eltölteni egy-egy fa kérgének vizsgálatával. Monogám természete ritka az énekesmadarak között.



BLACKTERN

Szintetikus bőr tenyerű sofőrkesztyű

- Alapanyag: szintetikus bőr, vászon
- Szintetikus bőr tenyér
- Körömvédő
- Rugalmas kézhát
- Tépőzáras mandzsetta
- Bőrszín: fekete
- Kézhátszín: fekete

Méretek: M-XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

3221X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 120 pár/karton

Tudta?

A kormos szerkő (BLACKTERN)...



...a sekély tavak sötét vadásza. A sirályfélék családjába tartozik, nevét a majdnem fekete tollazatáról kapta. Életmódja vízközeli: tavak, lápok, nádasok közelében él, ahol rovarokra és kisebb vízi élőlényekre vadászik. Különleges fészket épít, amelyet vízinövényekből, nádból készít, és a víz felszínén lebeg, a víz szintjének ingadozása ezért nagy kockázatot jelent költésére. Maratoni vándor: akár 10 ezer km-t is képes megtenni fészkelő helyétől telelési területéig.



GREYWOLF-1

Marha színbőr sofőrkesztyű

- Alapanyag: marha színbőr
- Marha színbőr tenyér és kézhát
- 100% pamut mandzsetta szegély
- Rövid mandzsettás kivitel
- Szín: szürke

Méretek: 8-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4132X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A szürke farkas (GREYWOLF)...



...a falka híres csapatjátékosa. Egy farkasfalka szigorú társadalmi rend szerint működik, a hierarchia csúcsán az alfa hím és nőstény áll, míg az alárendelt tagok a kölykök nevelésében és a vadászatban segítenek. Kiváló futó: képes 60 km/h sebességgel futni rövid távon, és órákon át fenntartani 8–10 km/h tempót vadászata során, akár 60-70 km-t is megtéve. Szaglása 100-szor jobb az emberénél, hallásának köszönhetően 10 km-ről is meghallja társai ikonikus farkasüvöltését.



GREYWOLF-2

Marha szín- és hasítékbőr sofőrkesztyű

- Alapanyag: marha szín- és hasítékbőr
- Marha színbőr tenyér, hasítékbőr kézhát
- 100% pamut mandzsetta szegély
- Rövid mandzsettás kivitel
- Szín: szürke

Méretek: 8-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4122X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton



GREYWOLF-3

Marha hasítékbőr sofőrkesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr
- Marha hasítékbőr tenyér és kézhát
- 100% pamut mandzsetta szegély
- Rövid mandzsettás kivitel
- Szín: szürke

Méretek: 9-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4143X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton



BLUEWOLF

Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű

- Alapanyag: kecske színbőr, textil
- Kecske színbőr tenyér-, köröm- és érvédő
- Kék pamut kézhát
- Bőrszín: törtfehér

Méretek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4112X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A kék farkaskutya (BLUEWOLF)...



...egy látványos hibrid. Nem egy önálló faj, hanem a domesztikált kutya és a farkas keresztezése. Jellemző kékesszürke bundáját általában a husky, malamut vagy német juhász vonalakból örökli, nem magából a farkas génekből. A kék szőrzet optikailag a szőrszál pigmentcsökkenése miatt alakul ki. Függetlenebb és makacsabb, mint a legtöbb házi kutya, a farkas vér miatt nehezebben idomítható, ezért tartása sok helyen tiltott vagy engedélyhez kötött.

RAKODÓKESZTYŰK



BÍRD A TERHET! „BUFFALO”

BULL-GA

Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű, „A” vastagság

- Alapanyag: marha hasítékbőr, pamutvászon
- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Türkiz tenyérfolt a mutató- és hüvelykujjon is
- Vászon kézhát, kasírozott mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- Vágásbiztonság: 2/B
- Extra erős
- „A” vastagság
- Színek: szürke bőr, csíkos kézhát

Méretek: 10,5; 11; 12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019
4234B

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024
CE

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

BULL-GB: „B” vastagság **Méret:** 10,5

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton



BULL-GB

Tudta?

A bika (BULL)...



...az erő és a kitartás megtestesítője. A bika a szarvasmarha hímivarú egyede. Sok kultúrában az erő, a bátorság és a termékenység szimbóluma. A közhiedelemmel ellentétben a mozgás és nem a piros szín dühíti fel, ugyanis színvak a vörösre.



OXEN-Y

Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr, pamutvászon
- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Csíkos vászonkézhát és mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- „B” vastagság
- Színek:
  - sárga bőr,
  - csíkos kézhát és mandzsetta

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4143X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

CE

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton



OXEN-S

OXEN-S: Színek: szürke bőr, csíkos kézhát
Minősítés: MSZ EN 388:2016+A1:2019 – 4243X
Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

Az ökör (OXEN~OX)...



...az állóképesség bajnoka. Az ökör ivartalanított hím szarvasmarha. Szelídsége, rendkívüli munkaképessége miatt évezredek óta az ember ikonikus társa a mezőgazdaságban. Szimbolikusan a kitartás, erő és szolgálat jelképe számos kultúrában.



BUFFALO-A

Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr, textil
- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát, kasírozott mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- Nagy igénybevételre
- Színek:
  - szürke bőr,
  - kék kézhát és mandzsetta

Méretek: 9,5; 10,5; 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024
CE

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A bivaly (BUFFALO)...



...a mocsarak és síkságok uralkodója. Egyik csoportja az ázsiai vízibivalyok, melyeket szelídségük miatt a rizsföldeken használnak igásállatként. Másik csoportja az afrikai bivalyok, melyek híresek agresszív természetükről, hatalmas félhold alakú szarvaikról.





BUFFALO-O

Színek: szürke-narancs



BUFFALO-R

Színek: szürke-piros



BUFFALO-Y

Színek: szürke-sárga



GAUR = 1015N-M

Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr, vászon
- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát és mandzsetta
- Nagy igénybevételre
- Saját gyártás
- Színek:
  - szürke bőr,
  - zöld kézhát és mandzsetta


Méretek: 11-14

Csomagolás:

1 pár	10 pár/csomag	120 pár/karton

Tudta?

Az indiai bölény (GAUR)...



...a világ legnagyobb vad szarvasmarhaféléje. Marmagassága a 2,3 métert, súlya a 1,5 tonnát is elérheti. Ennek ellenére akár 1,8 méter magas kerítést is átugrik helyből, gyorsasága a 40 km/h-t is meghaladhatja. Elképesztő erejű, még a csúcsragadozók is tisztelik, nem egy tigris vagy oroszlán hagyta már ott a fogát a gaurral folytatott harcban. Lábszárai alsó részén különleges „fehér harisnyát" visel, mely egyedi megjelenést kölcsönöz neki a testét borító sötét, fényes szőrzet mellett.



ZEBU

Marha préselt bőr tenyerű rakodókesztyű

- Alapanyag: marha préselt bőr, vászon, pamut
- Marha préselt bőr tenyér-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát és mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- Színek:
  - színes bőr,
  - egyszínű kézhát és mandzsetta

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019
4244X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024
CE

Csomagolás:

1 pár	12 pár/csomag	120 pár/karton

Tudta?

A zebu (ZEBU)...



...a gazdák hűséges igavonója. Indiai eredetű, több mint 8000 éve háziasított, trópusi szarvasmarhafajta. Jellegzetessége a nyak és váll között magasodó izmos púpja, amely főként zsírszövetből áll, és energiát raktároz. Vastag, laza bőrredői (különösen a nyakon és has alatt) segítik a hőleadást, így nem kap hőgutát még 45 °C-os hőségben sem. Más szarvasmarhafajtákhoz képest sokkal ellenállóbb a trópusi betegségekkel, például kullancsok és egysejtű vérparaziták okozta fertőzésekkel szemben.



GNU

Marha színbőr tenyerű rakodókesztyű

- Alapanyag: marha színbőr, pamut
- Marha színbőr tenyér-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát, kasírozott mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- Nagy igénybevételre
- Színek:
  - törtfehér bőr,
  - zöld kézhát és mandzsetta

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

3142X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

CE

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 120 pár/karton

Tudta?

A gnú (GNU)...



...a végtelen afrikai szavannák vándora. A Serengeti–Masai Mara ökoszisztéma több mint 1,5 millió kék gnújának éves vándorlása (~2900 km) a Föld egyik legnagyobb szárazföldi állatvonulása. Csoportokban, zebrákkal és gazellákkal együtt vonul. Mivel másféle növényeket legelnek, így nem versenyeznek, viszont együtt nagyobb biztonságban vannak a ragadozóktól. Menekülés közben akár 80 km/h sebességgel is tud futni rövid távon, de ami igazán lenyűgöző, hogy órákon át képes 50 km/h körüli tempóval haladni.



YAK = 1015YR

Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Alapanyag: marha szín- és hasítékbőr, vászon, pamut
- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Színbőr tenyérfolt
- Vászon kézhát, kasírozott mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- Extra erős
- Színek:
  - sárga bőr,
  - csíkos kézhát és mandzsetta

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4244X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

CE

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 120 pár/karton

Tudta?

A jak (YAK)...



...a hegyek ritka levegőjének szívós óriása. Főként Közép-Ázsia és a Himalája magashegységeinek régióiban él, és olyan ritka levegőhöz alkalmazkodott, amely más nagy testű állatnak halálos lenne. Rendkívüli hidegtűrése sűrű, hosszú, többrétegű szőrzetének, és vastag bőralatti zsírrétegének köszönhető, amellyel akár -40 °C-os hideget is kibír. A háziasított jakot több mint 4000 éve használják a tibeti és himalájai népek zsíros tejéért, húsáért, gyapjáért, valamint teherhordásra.

HEGESZTŐKESZTYŰK



BÍRD A HŐT! „CARACAL”

BLAZECAT-A-GA

Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű

- Alapanyag: szikraálló marha hasítékbőr, lángálló Kevlar® szál
- Alkalmas ívhegesztésre
- Antisztatikus
- Bőr megerősítés a tenyéren, mutatóujjon és csuklón
- Hasított bőr biztonsági mandzsetta, 19 cm hosszú
- Kontakthő elleni védelem: 350 °C (16 mp)
- Szín: kék

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 12477:2002

4344 433X3X

MSZ EN 12477:2001/A1:2005 (Alkalmas ívhegesztésre)

CE

Csomagolás:

1	12	60
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

Az afrikai vadmacska (BLAZECAT~AFRICAN WILD CAT)...



...a forró szavanna rejtőzködő ragadozója. Rendkívüli hő- és szárazságtűrő képessége van, kiváló ugró és gyors sprinter. Étlapján legelöl a rágcsálók állnak, ebből akár 1000 példányt is elfogyaszt egy év alatt. A házi macska legközelebbi vad rokona.



- Kontakthő elleni védelem: 350 °C (16 mp)
- Lángálló Kevlar® szál
- Bőr megerősítés a tenyéren, mutatóujjon és csuklón
- 100% pamut bélés
- Hasított bőr biztonsági mandzsetta, 19 cm hosszú

DINGO

Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr
- Láng elleni védelem
- Alkalmas ívhegesztésre
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Marha hasítékbőr tenyér, kézhát és mandzsetta
- Béleletlen
- Hossz: 35 cm
- Szín: szürke

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 12477:2002

4144 413X4X

MSZ EN 12477:2001/A1:2005 (Alkalmas ívhegesztésre)

CE

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 60 pár/karton

Tudta?

A dingó (DINGO)...



...az ausztrál vadon legendás ragadozója. A kontinens legnagyobb ragadozó kutyaféléje, hossza 1,2 méter is lehet. Az egyik legsokoldalúbb húsevő, étlapján több száz faj szerepel a rovaroktól a hüllőkön át egészen a nagyobb emlősökig (kenguru, vízibivaly).



Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)

Láng elleni védelem

Marha hasítékbőr tenyér, kézhát és mandzsetta

Hossz: 35 cm

FLAMEFOX-R-GA

Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr, textil
- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (32 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „A” vastagság
- Szín: piros

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 12477:2002

4144 41414X

MSZ EN 12477:2001/A1:2005 (Alkalmas ívhegesztéshez)

CE

Csomagolás:

1	12	60
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A sivatagi róka (FLAMEFOX~FENNEC FOX)...



...a szaharai sivatag hőszabályozó mestere. A Föld legkisebb rókája. Testarányaihoz képest viszont a legnagyobb fülű, mely nemcsak a hőszabályozásban segíti, hanem zsákmányának (rovarok, rágcsálók, gyíkok) akár 100 méterről való megneszelésében is.





FLAMEFOX-R-GB

Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr, textil
- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „B” vastagság
- Szín: piros

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 12477:2002





MSZ EN 12477:2001/A1:2005
(Alkalmas ívhegesztéshez)

CE

Csomagolás:

1	12	60
pár	pár/csomag	pár/karton



FLAMEFOX-S-GB

Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr
- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „B” vastagság
- Szín: szürke

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 12477:2002





MSZ EN 12477:2001/A1:2005
(Alkalmas ívhegesztéshez)

CE

Csomagolás:

1	12	60
pár	pár/csomag	pár/karton



CARACAL

Juh színbőr hőálló kesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr, textil
- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (45 mp)
- Juh színbőr tenyér és kézhát
- Rövid mandzsettás kivitel
- Béleletlen
- Szín: szürke

Méretek: 9, 10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 3112X

MSZ EN 407:2004 — 411X4X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A karakál (CARACAL)...



...a hőség és szárazság ellenállója. Ez a közepes testű vadmacska képes akár több napig is nélkülözni a vizet, és csak a zsákmányból kinyerni a szükséges folyadékot. Ez az egyik kulcsa elterjedésének Afrika szavannáin, félsivatagos területein és a Közel-Kelet szárazabb régióiban. Jellegzetesen hosszú fülcsúcsai nemcsak látványosak, hanem segítik a figyelem irányítását, javítják a zsákmány hanglokalizációját. Akár 3 méter magasra is képes ugrani prédája elkapásához, főként madarakat ejt el így.



CARACAL-LO

Juh színbőr hegesztőkesztyű

- Alapanyag: juhbőr, marha hasítékbőr
- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
- Juh színbőr tenyér és kézhát
- Marha hasítékbőr mandzsetta
- Argongázas (AWI) hegesztéshez
- Béleletlen
- Hossz: 35 cm
- Szín: szürke

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 12477:2002 — 3112 — 411X4X

CE

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

KÖTÖTT CÉRNA- ÉS VARROTT TEXTILKESZTYŰK



LÉGY KITARTÓ! „ALPACA”

ORIBI

Kétszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
- Tűfinomság: 10
- Kétszálas
- Szín: törtfehér

Méretek: 8-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

X12XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	480
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

Az oribi (ORIBI)...



...az afrikai szavanna szökdécselő táncosa. Kis testű antilopfaj, erős, hosszú hátsó lábaival rövid távon akár 80 km/h sebességgel is képes futni. Gyors, irányváltoztató ugrásaival rendkívül hatékonyan menekül a gepárdok, leopárdok vagy hiénák elől.





ALPACA

Háromszálas kötött cérnakesztyű

• Alapanyag: 100% poliamid
• Tűfinomság: 13
• Háromszálas
• Saját gyártás
• Szín: fehér

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 CE

123XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	300
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

Az alpaka (ALPACA)...



...a magas hegyek puha gyapjasa. A tevefélék családjának legkisebb tagja, az Andok őshonos magashegyi állata, 4-5 ezer méter magasságban érzi magát a legjobban, az alacsony oxigénszint mellett jól bírja a hideget. Kifejezetten szociális állat, csordákban él, és erős társas kötelékeket alakít ki. Populációja gyakorlatilag teljes mértékben háziasított. Lágy gyapja az egyik legpuhább a világon, meleg, hipoallergén, és rengeteg színben fordul elő, emiatt a textiliparnak különösen értékes.



ALPACA-LO

Háromszálas kötött cérnakesztyű

• Alapanyag: 100% poliamid
• Tűfinomság: 13
• Háromszálas
• Hosszú mandzsettás kivitel
• Saját gyártás
• Szín: fehér

Méret: 10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 CE

123XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	300
pár	pár/csomag	pár/karton



ALPACA-FL

Háromszálas, ujjvég nélküli, kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% poliamid
- Tűfinomság: 10
- Háromszálas
- Saját gyártás
- Szín: fehér

Méretek: 8-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 CE



123XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	300
pár	pár/csomag	pár/karton



ALPACA-PL


Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 13
- Háromszálas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 6-13

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 CE



2141X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	500
pár	pár/csomag	pár/karton



ALPACA-PL-LO

Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 13
- Háromszálas
- Hosszított változat
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 6-14

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 CE

2141X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	300
pár	pár/csomag	pár/karton



GUANACO-PL

Kétszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 13
- Kétszálas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 6-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 CE

0120X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	50	500
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A guanakó (GUANACO)...



...a magas hegyek kiváló alkalmazkodója. Az Andok lejtőinek ősi tevefélléje, mely kitűnően akklimatizálódott a száraz és hideg, oxigénben szegény környezethez. Képes elviselni a szélsőséges hőmérsékleteket, ami nappal akár +30 °C, éjszaka -20 °C. A guanakó a mára teljesen háziasított láma őse. A dél-amerikai indiánok számára az egyik legfontosabb vadállat volt húsa, bőre, gyapja miatt. Nemcsak kiváló futó (~55 km/h), de rendkívül védelmező, kicsinyei érdekében bátran szembeszáll a pumával is.



BONGO

Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Háromszálas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 7-13

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 CE

X12XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	300
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A bongó (BONGO)...



...az afrikai trópusi erdők csíkos szelleme. A világ legnagyobb erdei antilopja, testhossza a 3 métert is meghaladhatja. Az egyik legrejtőzködőbb és legritkábban látott nagyvad Afrikában. Ebben segítik a vörösesbarna szőrzetén lefutó fehér csíkok, melyek utánozzák a dzsungel sűrű lombozatán átszűrődő fényt, így segítve az álcázást. Mindkét nemnek van szarva, ami ritkaság az antilopok között. A hímek és a nőstények is spirálisan csavarodó, akár 1 méteres szarvakat viselnek. Veszélyeztetett faj.



BONGO-S

Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Háromszálas
- Saját gyártás
- Szín: színes

Méretek: 7-13

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 CE

X12XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	5	200
pár	pár/csomag	pár/karton



BONGO-LIN

Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Kétrétegű, bélelt
- Vágásbiztonság: 3/B
- Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
- Háromszálas külső rész, négyszálas bélés
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 8-12

Minősítés:


MSZ EN 388:2016+A1:2019 CE



X32XB

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 pár | 5 pár/csomag | 200 pár/karton





BONGO-S-LIN

Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Kétrétegű, bélelt
- Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
- Háromszálas külső rész, négyszálas bélés
- Kontakt hideg elleni védelem: 1
- Saját gyártás
- Szín: színes

Méretek: 9-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 MSZ EN 511:2006 CE




X22XX



010

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:



1 pár | 5 pár/csomag | 200 pár/karton





BONGO-LIN-AC

Kétszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% akril
- Kétrétegű, bélelt
- Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
- Kétszálas külső rész, négyszálas bélés
- Kontakt hideg elleni védelem: 1
- Saját gyártás
- Szín: sötétkék

Méretek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 X11XX

MSZ EN 511:2006 010

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 5 pár/csomag | 200 pár/karton



PUKU

Kétszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálas
- Szín: törtfehér

Méretek: 8-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 X12XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

CE

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 300 pár/karton



PUKU-V

PUKU-V Kiadóautomatához hajtogatott változat **Méretek:** 7-9

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 600 pár/karton

Tudta?

A puku (PUKU)...



...a rétek aranyszínű éber őre. Közép- és Dél-Afrika füves-mocsaras élőhelyeihez kötődő antilopfajta. Nevét a bantu nyelv „puku-puku" hangutánzó szavából kapta, mert emberi füttyszóra hasonlító sípolással riaszt, amikor ragadozót észlel. Remek sprinter, veszély esetén hirtelen, szaggatott ugrásokkal menekül.





IMPALA-FL

IMPALA

Kétszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 7-13

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X12XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024


CE

Csomagolás:

1 pár	10 pár/csomag	300 pár/karton

Tudta?

Az impala (IMPALA)...



...a szavanna légies akrobatája. Egyetlen szökkenéssel 3 m magasra és 10 m hosszúra is képes ugrani, 90 km/h végsebessége pedig a leggyorsabb antilopfajtává teszi. Egyedülálló képessége: a nőstény impala képes késleltetni borja ellését akár 1 hónappal is, ha a környezeti feltételek kedvezőtlenek.

IMPALA-FL
Kétszálas, ujjvég nélküli, kötött cérnakesztyű
Méretek: 8-10
Csomagolás:

1 pár	10 pár/csomag	300 pár/karton



IMPALA-LO

Kétszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálas
- Hosszú mandzsetta
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 9-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



X12XX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár	10 pár/csomag	300 pár/karton



GORAL

Nyolcszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 7
- Nyolcszálas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 8-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

X13XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	200
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A gorál (GORAL)...



...a meredek hegyoldalak alpinistája. A kecskeantilopnak is nevezett párosujjú patás Ázsia sziklás hegyoldalainak kiváló hegymászója, mely rendkívül jó tapadást biztosító, rugalmas patáinak köszönhető. Sűrű, szürke-barna bundája segíti a rá vadászó hópárducok, farkasok és nagyméretű ragadozó madarak elleni rejtőzködésben. Szívóssága közismert, bírja a nagy magasság ritka levegőjét (erősebb tüdőkapacitása miatt hatékonyabb a vér oxigénellátó képessége) és a szélsőséges hőmérsékleti viszonyokat.



TABBY

Kötött cirmos cérnakesztyű

- Alapanyag: poliamid/poliészter/pamut
- Tűfinomság: 7
- Vágásbiztonság: 3/B
- Saját gyártás
- Szín: kevert

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

234XB

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	200
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A cirmos házi macska (TABBY)...



...a doromboló csíkos vadász. A cirmos kifejezés nem egy fajtát jelöl, hanem szőrmintára utal, amely a vadmacskáktól öröklődött. A mintázat többféle lehet, ami a szőr pigmenteloszlásából, a szőrszálak gyűrűs színeződéséből ered. Minden cirmos macska homlokán egységesen megtalálható az „M” betű rajzolata, ez az egyik legegyértelműbb azonosító jele. A macska kultúrtörténeti jelentősége óriási, már az ókori Egyiptomban is szent állatként tisztelték.



VICUNA

Kilencszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 77% poliészter (külső réteg), 23% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 7
- Vágásbiztonság: 3/B
- Kilencszálas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

234XB

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 10 pár/csomag | 200 pár/karton

Tudta?

A vikunya (VICUNA)...



...a világ legfinomabb gyapja. Szőrzete rendkívül sűrű és puha, vastagsága mindössze 12 mikron, ami a legfinomabb természetes állati szál a világon. Az ősi inkák szentként tisztelték („az istenek ajándéka"), gyapjából készült ruhákat csak az uralkodó és a nemesek viselhettek. Nagyobb tüdejének és szívének köszönhetően a magashegyi oxigénhiányos környezethez kiválóan alkalmazkodott. Túlvadászata miatt a 20. században majdnem kipusztult, amióta védett állat, populációja stabilizálódik.



AGOUTI

Szálmentes, mikroszálas kesztyű

- Alapanyag: 100% mikroszálas nejlon
- Gumírozott csuklórész
- Szín: fehér

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

X11XX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 10 pár/csomag | 500 pár/karton

Tudta?

Az aguti (AGOUTI)...



...a közép- és dél-amerikai esőerdők nesztelen magraktárosa. A közhiedelemmel ellentétben nem nagyobb méretű tengerimalac (bár rágcsáló mindkettő). Az egyetlen rágcsáló, mely képes feltörni a brazil dió gyümölcsének rendkívül kemény héját. Évente több ezer különböző magvat ás el, aminek nagy részét nem eszi meg, ezzel gyakorlatilag az esőerdők kertészévé válik. Hátsó lábai hosszabbak, így futás közben jellegzetesen „antilopszerű" szökellő mozgással képes hatékonyan menekülni a ragadozók elől.



MARA

Szálmentes interlock kesztyű

- Alapanyag: 100% nejlon
- Konfekcionált
- Passzé nélküli kivitel
- Szín: fehér

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

X12XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	600
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A mara (MARA)...



...a pampák monogám rágcsálója. Vad populációja csaknem teljesen Argentína száraz füves területeire korlátozódik. A köznyelv – tévesen – patagóniai nyúlnak vagy pampanyúlnak is hívja. Valójában nem nyúl, hanem tengerimalac. Monogám állat, egy életre választ párt magának, ami ritkaság a rágcsálók között. Kis családokban él, ezeket erős szociális kötődések jellemzik. Erős, hosszú hátsó lábainak köszönhetően kitartó futó, 50 km/h végsebessége pedig a leggyorsabb tengerimalacok közé emeli.



MOUSE

Interlock kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Konfekcionált
- Passzé nélküli kivitel
- Szín: fehér

Méretek: 6-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

X11XX

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	600
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

Az egér (MOUSE)...



...a rejtett zugok szapora kalandora. Európa és Északnyugat-Ázsia területeiről származik, de rendkívüli alkalmazkodóképességének köszönhetően világszerte gyorsan elterjedt. Elképesztően szapora, egy nőstény egér évente akár 200 utódot is világra hoz. Szuper ugró, egyes fajtái testhosszuk 30-szorosát is képesek megugrani. Nappal rövid, többször ismétlődő alvási ciklusok jellemzik, éjszaka aktív. Szaglása és hallása rendkívül fejlett, látása viszont gyenge.

PÖTTYÖZÖTT TENYERŰ KESZTYŰK



LÉGY RAGASZKODÓ!

„VICUNA-DOT”

TABBY-DOT

Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: poliamid/poliészter/pamut
- Tűfinomság: 7
- Vágásbiztonság: 3/A
- Kilencszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: kevert

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

X34XA

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár	10 pár/csomag	200 pár/karton



KUDU

Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
- Tűfinomság: 10
- Kétszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Szín: törtfehér

Méretek: 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

X12XX

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A kudu (KUDU)...



...a szavanna csavart koronájú hercege. Testén látható fehér csíkjai – ami egyedi mint az emberi ujjlenyomat – segítik a bozótosban való rejtőzködést. A hím jellegzetes, hosszú, spirálisan csavart szarvakkal rendelkezik, ami közel 2 méteresre is megnőhet.



ALPACA-PL-DOT

Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 13
- Háromszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 6-13

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

3141X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	500
pár	pár/csomag	pár/karton



VICUNA-DOT

Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: 77% poliészter (külső réteg), 23% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 7
- Vágásbiztonság: 3/B
- Kilencszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 7-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

434XB

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár	10 pár/csomag	200 pár/karton





IMPALA-DOT

Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

Méretek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	300
pár	pár/csomag	pár/karton



IMPALA-DOT-ECO

Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű, gazdaságos változat

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Szín: törtfehér

Méretek: 8-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	300
pár	pár/csomag	pár/karton

MÁRTOTT KESZTYŰK



LÉGY ELLENÁLLÓ! „PARULA”

BLUEBIRD

Nitrilmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Kék nitril tenyér- és kézhátmártással
- Kötött mandzsetta
- Szín: törtfehér

Méretek: 9, 10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4311X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024
Az **MSZ EN 347-4:2014** szabvány szerint vizsgálva a védőkesztyűk izooktánnal szembeni degradációja: 22,8%

Csomagolás:

1 pár	12 pár/csomag	120 pár/karton

Tudta?

A kék madár (BLUEBIRD)...



...a boldogság apró énekesmadara. Súlya alig 40 gramm, kitartása annál nagyobb: évente 3000 km-t is képes megtenni költő- és telelőhelyei között. Tollának színe annak mikrostruktúrájából ered (nem a pigmentekből), ami a kéken kívül minden más színt elnyel.





MARABOU-A

Nitrilmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Kék nitril mártás tenyéren és kézháton, ökölcsontig
- Kötött mandzsetta
- „B” mártásvastagság
- Szín: törtfehér

Méretek: 8-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

3111X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A marabu (MARABOU)...



...a szavanna csupaszfejű takarítója. Afrika szubszaharai régióiban őshonos, de alkalmazkodóképességének köszönhetően elterjedt az ember lakta településeken, szeméttelepek közelében is. Elsősorban dögevő, csupasz feje és nyaka ehhez alkalmazkodott, ami higiéniai előny. Bár viszolyognak tevékenységétől, fontos szerepet játszik az ökoszisztémában. Testmagassága elérheti az 1,5 métert, szárnyfesztávolsága pedig a 3,2 métert, ami a világ egyik legnagyobb repülő madarává teszi.



MARABOU-Y

Nitrilmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Sárga nitril mártás tenyéren és kézháton, ökölcsontig
- Kötött mandzsetta
- „B” mártásvastagság
- Szín: törtfehér

Méretek: 7-10

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

3111X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton

PARULA

Nitrilmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Kék nitril tenyér- és kézhátmártással
- Vitorlavászon mandzsetta
- Szín: törtfehér

Méretek: 9-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

4311X

CE


MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024
Az **MSZ EN 347-4:2014** szabvány szerint vizsgálva a védőkesztyűk izooktánnal szembeni degradációja: 22,8%

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A parula (PARULA)...



...az erdők tarka, apró énekesmadara. 11 cm hosszú, 8-10 g súlyú, színpompás tollazatú észak-amerikai vándormadár. Különleges módon – mohában vagy zuzmóban lógó – kis függőágyhoz hasonló fészket épít, így rejti el tojásait a ragadozók elől. Ügyes rovarvadász.



Nitril mártott kézhát

Nitrilmártott tenyér

100% pamut alapanyag

Vitorlavászon mandzsetta



MANTELLA-1

Latexmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Sárga latex tenyér- és kézhátmártással
- Kötött mandzsetta
- Érdesített mártás
- Szín: törtfehér

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:


1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton





Tudta?

A mantella (MANTELLA)...



...az esőerdők és mocsarak apró méregzsákja. Kizárólag Madagaszkár szigetén található meg. 16 ismert fajtája létezik, mind élénk színben pompázik, legyen az sárga, narancssárga, zöld vagy vörös. Az élénk szín a ragadozók számára figyelmeztetés, hogy a kiválasztott préda mérgező. Bőrén keresztül alkaloid méreganyagokat képes termelni, melyet a táplálékul fogyasztott hangyákból, atkákból nyer ki. Termete apró, hossza mindössze 2-3 cm, tömege alig pár gramm. Több fajuk súlyosan veszélyeztetett.



MANTELLA-2 = 7021

Latexmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Sárga latex tenyér- és kézhátmártással
- Vitorlavászon mandzsetta
- Érdesített mártás
- Szín: törtfehér

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

GARDENER

Nitrilmártott kertész kesztyű

- Alapanyag: 100% poliészter
- Tűfinomság: 13
- Átlátszó nitril tenyérmártás
- Szín: virágmintás

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



4121X

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	240
pár	pár/csomag	pár/karton





VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰK



LÉGY KIKEZDHETETLEN!

„TANG”

CARDINAL-35

Teljes PVC-mártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKL)
- III. kategória
- Teljesen és duplán PVC mártott
- Hossz: 35 cm
- Szín: piros

Méret: 10,5

Minősítés: III. KAT.

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 4321A

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus — AKL

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 374-1:2016/A1:2019 (A:2, K:6, L:3)
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:
CARDINAL-35

1 pár	12 pár/csomag	120 pár/karton

CARDINAL-45:

1 pár	12 pár/csomag	72 pár/karton

Tudta?

A kardinálispinty (CARDINAL)…



…az észak-amerikai erdők bíbor csillaga. A „kardinális” elnevezést a római katolikus bíborosok vörös ruházata után kapta. Élénkvörös tollazata a karotinoidokból származik, amelyeket főként bogyós gyümölcsök fogyasztásával juttat a szervezetébe.





CARDINAL-45

Hossz: 45 cm



TOUCAN

PVC-mártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKL)
- III. kategória
- Piros PVC mártott tenyér és végig mártott kézhát
- Kötött mandzsetta
- Szín: törtfehér

Méret: 10,5

Minősítés: III. KAT.

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 4321A

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus — AKL

CE


MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 374-1:2016/A1:2019 (A:2, K:6, L:3)
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár	12 pár/csomag	120 pár/karton

Tudta?

A tukán (TOUCAN)...



...az esőerdők színpompás hangulatmestere. Ikonikus, gyakran színes csőre hatalmas, mely akár a testhossz harmadát is elérheti. Nagyméretű csőre könnyű és üreges, belsejében szivacsos csontszövet, valamint különleges tollszerű nyelv található, ami a gyümölcsevésre specializálódott. Testfelépítéséből adódóan nem túl jó repülő, a fák lombkoronájában inkább ugrásokkal közlekedik ágról-ágra. Ritkán merészkedik le a talajra, fészket nem épít, erre a célra a fák meglévő üregeit, odvait használja.



CORNSNAKE

Teljes latexmártott sav- és lúgálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKLM) + HCl
- III. kategória
- Vágásbiztonság: 5 / B
- Narancs teljes latex mártás
- Hossz: 45 cm
- Szín: narancs

Méretek: L, XL

Minősítés: III. Kat.

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 2521B

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus — AKLM

CE


MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 374-1:2016/A1:2019 (A:4, K:6, L:4, M:5 HCl 30%:6)
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár	6 pár/csomag	60 pár/karton

Tudta?

A vörös gabonasikló (CORNSNAKE)...



...a gabonafarmok csendes őrszeme. Az USA-ban a farmerek barátjaként tartják számon, mert a gabonatárolók körül ritkítja a rágcsálókat. Emberre veszélytelen, teljesen méregtelen, zsákmányát fojtással ejti el. Kiválóan mászik fákon, falakon, könnyen bejutva a raktárakba, padlásokra. Éjjel aktív, vadászatkor villás nyelvével folyamatosan „ízleli” a levegőt. A szájpadlásában található Jacobson-szerv segítségével érzékeli a szagokat, amivel még a rejtőzködő prédát is pontosan tudja követni.



DRONGO

Teljes nitrilmártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
- Vegyszerálló: „B Típus” (AJKL)
- III. kategória
- Teljes nitrilmártott
- Hossz: 30 cm
- Szín: zöld

Méretek: 7-10

Minősítés: III. KAT.

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 41X1X

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus — AJKL

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 374-1:2016/A1:2019 (A:2, J:6, K:6, L:2)
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár	12 pár/csomag	120 pár/karton

Tudta?

A drongó (DRONGO)...



...a szavannák, bozótosok szélhámosa. Trükkös tolvaj, táplálékának negyedét megtévesztéssel szerzi. 50-60 különböző faj riasztóhangját képes utánozni (madarakét, emlősökét), azok menekülésük közben elhagyják zsákmányaikat, melyet a drongó készséggel elfogyaszt. Arányaiban az egyik legnagyobb agytérfogata van az énekesmadarak között, ami lehetővé teszi a rendkívül fejlett hangtanulást és a megtévesztő viselkedést. Kis termete ellenére bátor, területének védelme érdekében rátámad a sólymokra is.



TANG-40

Háztartási gumikesztyű

- Alapanyag: 100% latex
- Érdesített tenyér és ujjak
- Súly: 40 g/pár
- Szín: sárga

Méretek: S-XL

Csomagolás:

1 pár	12 pár/csomag	240 pár/karton

Tudta?

A doktorhal (TANG)...



...a korallzátonyok takarítója. Tápláléka a korallok felszínén található algák, ezek fogyasztásával megakadályozza azok túlburjánzását, egyensúlyt teremtve a zátonyok ökoszisztémájában. Több mint 80 faja ismert, nevét a farkának tövén található, ki-behúzható, sebészi pontosságú pengéről kapta, mely védekezésre, riválisok elriasztására szolgál. Rajokban él, ami csökkenti a ragadozók általi veszélyt. Gyors és jó úszó, képes gyors irányváltásokra, ügyesen manőverezik a korallzátonyok között.

EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰK



LÉGY FELKÉSZÜLT! „TAIPAN”

TAIPAN

Extra erős, egyszerhasználatos nitril vizsgálókesztyű

- Alapanyag: nitril
- Természetes latexet nem tartalmaz
- Púdermentes
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Gyémántmintás tenyér és ujjak
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vegyszerálló (EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B: JKOPT)
- Védelem baktériumok, gombák és vírusok ellen
- Vastagság: ujjak: ~0,21 mm / tenyér: ~0,17 mm
- Súly: ~8,30 g/db (átlag)
- Mandzsetta: hengerelt
- Szín: narancs
- Csomagolás: 50 db/doboz

Méretek: S-2XL

Minősítés:
EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/ B típus — JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

VÉDELEM BAKTÉRIUMOK, VÍRUSOK ÉS GOMBÁK ELLEN

Csomagolás:

1	1	10
doboz	dob./csomag	dob./karton

Tudta?

A tajpán (TAIPAN)...



...a világ legerősebb mérgű szárazföldi kígyója. 1 g mérge olyan erős, hogy 100 emberrel is végezne. Ausztrália belsejében, ember lakta területektől távol, rejtőzködve él. Csúcsragadozóként fontos szerepet játszik a rágcsálópopulációk szabályozásában.



MANTARAY

Egyszerhasználatos ESD védett tisztatéri vizsgálókesztyű

- Alapanyag: nitril
- Természetes latexet nem tartalmaz
- Púdermentes
- ESD védelem
- Tisztateres használatra tanúsított
- Védelem baktériumok és gombák ellen
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Mikrotexturált ujjvéggel
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vastagság: ~0,06 mm ± 0,03 mm
- Súly: ~3,5 g/db ± 0,2 g
- Szín: kék
- Csomagolás: 100 db/doboz

Méretek: S-XL

Minősítés: MSZ EN IEC 61340-5-1:2024,
MSZ EN ISO 14644-1:2016-ISO 6, ISO 7, ISO 8
MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

MSZ EN ISO 374-5:2017

VIRUS

Védelem baktériumok, vírusok és gombák ellen

A védőkesztyű teljesíti a „BfR XXI/1. Ajánlás (2024.09.01) Kategória 3” alapkövetelményeit, melyeknek értelmében élelmiszerrel érintkezhet.

Csomagolás:

1	1	10
doboz	dob./csomag	dob./karton

Tudta?

Az ördögrája (MANTARAY)...



...az óceánok elegánsan szárnyaló óriáshala. Könnyed, lebegő úszását hatalmas, lapos, szárnyszerű melluszonyainak köszönheti. Testátmérője a 7 métert is meghaladhatja, súlya a 2 tonnát. Elsősorban planktonokkal, apró rákokkal, halivadékokkal táplálkozik.



BLUERACER

Egyszerhasználatos nitril vizsgálókesztyű

- Alapanyag: nitril
- Természetes latexet nem tartalmaz
- Púdermentes
- Védelem baktériumok és gombák ellen
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Mikrotexturált ujjvéggel
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vastagság: ~0,06 mm ± 0,03 mm
- Súly: ~3,5 g/db ± 0,2 g
- Szín: kék
- Csomagolás: 100 db/doboz

Méretek: S-XL

Minősítés:
MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN ISO 374-5:2017

VÉDELEM BAKTÉRIUMOK ÉS GOMBÁK ELLEN


A védőkesztyű teljesíti a „BfR XXI/1. Ajánlás (2024.09.01) Kategória 3" alapkövetelményeit, melyeknek értelmében élelmiszerrel érintkezhet.

Csomagolás:

1 doboz	1 dob./csomag	10 dob./karton

Tudta?

A kék ugrósikló (BLUERACER)...



...a száguldó kék villám. A leggyorsabb és legfürgébb észak-amerikai kígyófajok közé tartozik, rövid távon akár 20 km/h-s sebességgel tud haladni. Nappal aktív, így kiegészíti az éjszakai ragadozók munkáját, fenntartva a rágcsálópopuláció egyensúlyát.



TATTOO

Egyszerhasználatos nitril vizsgálókesztyű

- Alapanyag: nitril
- Természetes latexet nem tartalmaz
- Púdermentes
- Védelem baktériumok és gombák ellen
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Mikrotexturált ujjvéggel
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vegyszerálló
- Védelem baktériumok és gombák ellen
- Vastagság: ~0,11 mm
- Súly: ~5,5 g/db
- Szín: fekete
- Csomagolás: 100 db/doboz

Méretek: S-XL

Minősítés: III. KAT.
MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 374-5:2017
VÉDELEM BAKTÉRIUMOK ÉS GOMBÁK ELLEN
MSZ EN ISO 374-1:2016/A1:2019 K:6
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

MSZ EN ISO 374-1:2017 / C típus MSZ EN ISO 374-5:2017

K

Csomagolás:

1 doboz | 1 dob./csomag | 10 dob./karton





SQUID = 9301

Egyszerhasználatos PE fólia kesztyű

- Alapanyag: polietilén
- Púdermentes
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Vastagság: ~0,015 mm
- Szín: átlátszó
- Csomagolás: 100 db/csomag

Méret: L

Csomagolás:

1 csomag	1 csom./csomag	100 csom./karton

Tudta?

A tintahal (SQUID)...



...a tengerek kékvérű, 3-szívű ragadozója. A köznyelv tévesen halként utal rá, rendszertanilag azonban a fejlábúak osztályába tartozó puhatestű. Testében 1 fő szív és 2 kopoltyúszív dobog. A réztartalmú oxigénszállító fehérje adja vérének kékes színét. Mintegy 300 faja ismert, mérettartományuk a pár centiméteres törpe fajoktól a 20 méter hosszú óriásokig terjed. Bár ragadozó – halak, rákok a prédái –, rá is vadásznak, ilyenkor tintafelhőt kilövellve menekül, elvonva üldözője figyelmét.



RUBBERFINGER

Egyszerhasználatos latex gumiujj

- Alapanyag: latex
- Púdermentes
- Nem steril
- Minden ujjon használható
- Szín: fehér
- 1000 db/csomag

Méretek: S-XL

Csomagolás:

1 csomag	1 csom./csomag	20 csom./karton



ESDGUMIUJJ

ESDGUMIUJJ
Egyszerhasználatos ESD gumiujj

- Alapanyag: gumi
- Púdermentes
- Nem steril
- Minden ujjon használható
- Szín: rózsaszín
- Antisztatikus
- 1000db/csomag

Méretek: S-XL

Csomagolás:

1 csomag	1 csom./csomag	20 csom./karton

SPECIÁLIS ÉS MECHANIKAI KÉZVÉDŐK



BÍRD A TEMPÓT! „BEESAFE”

KANGA

Rezgéscsillapító marha színbőr kesztyű

- Alapanyag: marha színbőr, könnyen szellőző nejlon/Lycra®, rezgéscsillapító gél.
- Marha színbőr tenyér- és körömvédő
- Könnyen szellőző nejlon/Lycra® kézhát
- Megerősített tépőzáras csuklórész
- Tenyéren és ujjaknál rezgéscsillapító géllel ellátva
- Szín: fekete

Méretek: 9-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 4224X

MSZ EN ISO 10819:2013

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024
MSZ EN ISO 10819:2013/A1:2019
MSZ EN ISO 10819:2013/A2:2023

Csomagolás:

1	3	60
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A kenguru (KANGA)...



...az ausztrál vadon ugráló nagykövete. Számos rekordot tart az erszényesek között: a legnagyobb méret (magassága: 2 m, tömege: 90 kg), a legnagyobb sebesség (70 km/h), a legmagasabb ugrás (3 m), a leghosszabb ugrás (9 m). 50 millió példánya él vadon.





GRASSHOPPER

Rezgéscsillapító kötött kesztyű

- Alapanyag: poliészter / pamut
- Rezgéscsillapító habmártás a tenyéren
- Tűfinomság: 7
- Szín: fekete

Méretek: 8-10

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018 4142B

EN ISO 10819:2013+A1:2019

CE

EN ISO 21420:2020

Csomagolás:

1	6	60
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A szöcske (GRASSHOPPER)...



...a mezők mesteri ugrója. Több mint 11 000 fajtája ismert világszerte, rendkívül gyakori. Arányaiban az állatvilág legerősebb hátsó lábizomzatával rendelkezik. Az ugrás előtt az ízületek – mint a rugó – felhúzzák a rugalmas fehérjéből álló ínszalagokat, majd egy pillanat alatt felszabadítják az energiát. Ez a katapultálás 3-4 méterre is löki a szöcskét, ami egy embernél 100 méteres ugrásnak felelne meg. Jellegzetes zizegő hangját a szárnyak és a lábak összedörzsölésével adja.



BEESAFE

Marha színbőr méhészkesztyű

- Alapanyag: marha színbőr tenyér és kézhát
- Méhészek számára kifejlesztett gumírozott szártetejű textil mandzsettával
- Szín: szürke

Méretek: 6-11

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A méh (BEESAFE~BEE)...



...a természet legfontosabb beporzója. Méhek nélkül a növények 80-85%-a nem tudna hatékonyan szaporodni. A monokultúrás, növényvédőszert használó mezőgazdaságnak, a klímaváltozásnak köszönhetően a vadméhek populációja drasztikusan lecsökkent. A 20 ezer méhfaj közül a háziméh a legismertebb, ami az egyetlen rovar, mely élelmiszert állít elő az ember számára (méhviasz, méz). Egy kaptár méhei összesen akkora távolságot repülnek be 1 kg méz előállításához, mintha hatszor megkerülnék a Földet.

KM1509500

Erdész kesztyű láncfűrész használatához

- Alapanyag: marha színbőr
- Marha színbőr tenyér
- Bal kézháton vágásbiztos béléssel
- Ökölcsont- és érvédő
- Erősített tenyérrész
- Kötött mandzsetta
- Bőrszín: szürke
- Kézhátszín: narancs

Méret: 11

Minősítés:

EN 388:2016+A1:2018 — 2122X

EN ISO 11393-4:2019 — 1. Osztály

CE

EN ISO 21420:2020

Csomagolás:

1	1	50
pár	pár/csomag	pár/karton



ROADRUNNER = MOTOROSNYARI



Marha színbőr motoros kesztyű

- Alapanyag: marha színbőr
- Bal mutatóujjon sisaktörlő
- Gumírozott csuklórész
- Vékony textilbélés
- Hosszú mandzsetta
- Szín: fekete

Méretek: XS-3XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



3123X

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024


Csomagolás:

1	10	50
pár	pár/csomag	pár/karton



Tudta?

Az útifutó (ROADRUNNER)...



...a sivatag villámgyors sprintere. A kakukkfélék családjába tartozó madár, fő elterjedési területe Közép--Amerika sivatagos, félsivatagos régiói. Bár szárnyas, teste nem a hosszan tartó repülésre, hanem a földön lévő gyors futásra specializálódott. 25-30 km/h-s futósebességre is képes. Ragadozó madárként ez a sebesség, valamint rendkívül gyors reflexei segítik a rovarok, rágcsálók, kisebb madarak elkapásában. Híres kígyóvadászatáról, magabiztosan ejti el még a mérges kígyókat is.

ROADRUNNER(W) = MOTOROSTELI



Marha színbőr motoros kesztyű

- Alapanyag: marha színbőr
- Bal mutatóujjon sisaktörlő
- Gumírozott csuklórész
- Vastag, téli műszőrme bélés
- Hosszú mandzsetta
- Szín: fekete

Méretek: S-3XL

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019



3222X

MSZ EN 511:2006



321

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	10	50
pár	pár/csomag	pár/karton



HUNTHERO = LOV-B

Kötött lövészkesztyű, bélelt

- Alapanyag: 100% akril
- Kézhátra tépőzárazható takarósapkával
- Tűfinomság: 10
- 3M™ Thinsulate™ béléssel

Méretek: S-XL

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton



TÉLI KESZTYŰK



BÍRD A HIDEGET! „PENGUIN(W)”

FROSTBEAR(W)

Vízálló, bélelt, duplán latex mártott szerelőkesztyű

- Alapanyag: poliészter
- 13-as tűfinomságú poliészter alapkesztyű
- 7-es tűfinomságú bolyhozott meleg frottír bélés
- Csuklóig bevont narancs latex mártás
- Plusz fekete érdesített latex mártás a tenyéren és az ujjakon
- Csuklóig vízálló

Méretek: 7-11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 2322B

MSZ EN 511:2006 — 020

CE


MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton

Tudta?

A jegesmedve (FROSTBEAR≈POLARBEAR)...



...az északi sarkvidék jeges óriása. Vastag zsírréteg és szőrzet védi a hidegtől, fekete bőre elnyeli a napsugarakat. Nagy, széles mancsaival nemcsak stabilan tud járni a jégen, hanem gyorsan (10 km/h), és hosszan (100 km) képes úszni. Főként fókára vadászik.



Fekete érdesített latex mártás a tenyéren és az ujjakon

7-es tűfinomságú bolyhozott, meleg frottír bélés

Csuklóig vízálló narancs latex mártás

13-as tűfinomságú poliészter alapkesztyű



PANTHER(W)

Kecske színbőr tenyerű téli kesztyű

- Alapanyag: kecske színbőr, textil, filc bélés
- Kecske színbőr tenyér-, köröm- és érvédő
- 3M™ Thinsulate™ bélés
- Piros pamutkézhát
- Tépőzáras csuklórész
- Bőrszín: törtfehér

Méretek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 4122X

MSZ EN 511:2006 — 120

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 120 pár/karton



PANTHER(W)-TAP

Kecske színbőr tenyerű, érintőképernyő kompatibilis téli kesztyű

- Alapanyag: kecske színbőr, textil, filc
- Kecske színbőr tenyér-, köröm- és érvédő
- Kapacitív felület a hüvelyk- és mutatóujjon, érintőképernyő használatához
- 3M™ Thinsulate™ bélés
- Piros pamutkézhát
- Tépőzáras csuklórész
- Bőrszín: törtfehér

Méretek: 8-12

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 4122X

MSZ EN 511:2006 — 120

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 120 pár/karton

BUFFALO(W)-R

Marha hasítékbőr tenyerű bélelt rakodókesztyű

- Alapanyag: marha hasítékbőr, textil, filc
- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát és kasírozott mandzsetta
- Meleg, téli filcbélés
- Nagy igénybevételre
- Bőrszín: sárga
- Kézhátszín: piros

Méret: 10,5

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 4223X

MSZ EN 511:2006 — 120

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1	12	120
pár	pár/csomag	pár/karton





ELK(W)

Téli szerelőkesztyű csúszásmentes tenyérmártással

- Alapanyag: 100% akril
- Bolyhozott, téli belső
- Latex csúszásmentes tenyérmártás
- Tűfinomság: 10
- Kézhátszín: narancs

Méretek: 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 1332X

MSZ EN 511:2006 — 020

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 12 pár/csomag | 120 pár/karton

Tudta?

A jávorszarvas (ELK)...



...az északi erdők királyi nagybőgője. Fő területei Észak-Amerika hegységeinek erdős régiói, rétjei, 1 millió egyedet számlálva. Bőgésük akár 2 km-es távolságból is hallható, de az emberi fül számára hallhatatlan 20 Hz alatti mélyfrekvenciás hangokat is tartalmaz. A hímek minden évben újranövesztik, majd lehullatják akár 1,2 m hosszú ikonikus agancsaikat, melyek a védekezésben és a párválasztásban is kulcsfontosságú szerepet játszanak. Kétrétegű szőrzete a -40 °C-os hidegtől is megvédi.



PENGUIN(W)

Téli szerelőkesztyű csúszásmentes tenyér- és hüvelykujjmártással

- Alapanyag: 100% akril
- Bolyhozott téli belső
- Hüvelykujjra felhúzott hablatex tenyérmártás
- Tűfinomság: 7
- Kézhátszín: sárga

Méretek: 9, 11

Minősítés:

MSZ EN 388:2016+A1:2019 — 1321X

MSZ EN 511:2006 — 020

CE

MSZ EN 420:2003+A1:2010
MSZ EN ISO 21420:2020
MSZ EN ISO 21420:2020/A1:2024

Csomagolás:

1 pár | 6 pár/csomag | 72 pár/karton

Tudta?

A pingvin (PENGUIN)...



...a madarak mélybúvár rekordere. Bár a jeges Déli-sarkvidékhez kötik, a 18 ismert pingvinfaj közül csak néhány él valóban az Antarktiszon. A pingvinek ikonja mégis a császárpingvin, mind közül a legnagyobb: tömege a 45 kg-ot, magassága a 120 cm-t is elérheti. Az egyetlen pingvinfaj, amelyik tojásait a -40 °C-os dermesztő hidegben, a jégen rakja le. Hihetetlen búvár, több mint 500 m mélyre is le tud merülni, és 22 percig vissza tudja tartani a lélegzetét halakra és krillekre vadászva.

SHEEP(W) = SZ-N

Szőrmebélelt nappakesztyű

- Alapanyag: juh nappabőr
- Ujjközi betétes
- Műszőrme béléssel
- Kézháton díszítés
- Szín: fekete

Méretek: S-3XL

Csomagolás:

1	10	100
pár	pár/csomag	pár/karton



Tudta?

A juh (SHEEP)...



...a természetes élő gyapjú. A juh az elsők között háziasított állat volt, kb. 10–11 ezer évvel ezelőtt a Közel-Keleten. Főként 3 célra tenyésztik azóta is: gyapjúért, tejért, húsért. Egyetlen juh évente akár 30 kg gyapjút is adhat (fajtától függően).

LÁBVÉDELEM



LÁBVÉDELEM – SZABVÁNYOK

A LÁBBELIK SZABVÁNY SZERINTI OSZTÁLYBA SOROLÁSA
I. OSZTÁLY: Lábbelik bőrből vagy más anyagból, kivéve a teljesen fröccsöntött vagy vulkanizált lábbeliket.
II. OSZTÁLY: Teljesen gumi vagy teljesen polimer (azaz teljesen öntött) lábbeli.

MSZ EN ISO 20345:2022, MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZ. BIZTONSÁGI LÁBBELI

MSZ EN ISO 20347:2022, MSZ EN ISO 20347:2022/A1:2024 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZ. MUNKALÁBBELI

KÜLÖN JEL	VÉDELEM	Osztály	VÉDELMI SZINT					
			OB/SB	O1/S1	O2/S2	O3/S3	O6/S6	O7/S7
	ALAPKÖVETELMÉNYEK	I.	×	×	×	×	×	×
Ø Nincs jelölés	**Csúszással szembeni ellenállás Nem volt tesztelve Alapkövetelmények**		×[a]	×[a]	×[a]	×[a]	×[a]	×[a]
	KIEGÉSZÍTŐ VÉDELEM							
	Zárt kéregrész		O	×	×	×	×	×
P PL PS	Behatolással szembeni ellenállás Fém betét Fémmentes betét típus PL Fémmentes betét típus PS		O	O	–	×[b] O3/S3 O3L/S3L O3S/S3S	–	×[b] O7/S7 O7L/S7L O7S/S7S
C	Részlegesen vezetőképes lábbeli		O	–	–	–	–	–
A	Antisztatikus lábbeli		O	×	×	×	×	×
HI	A talpi rész meleggel szembeni szigetelése		O	O	O	O	O	O
CI	A talpi rész hideggel szembeni szigetelése		O	O	O	O	O	O
E	A sarok energiafelvétele		O	×	×	×	×	×
WR	Az egész lábbeli vízállósága		O	O	O	O	×	×
M	Lábközépvédelem		O	O	O	O	O	O
AN	Bokavédelem (csak biztonsági lábbeliknél)		O	O	O	O	O	O
CR	Vágással szembeni ellenállás		O	O	O	O	O	O
SC	Sarkvédő		O	O	O	O	O	O
SR	Csúszással szembeni ellenállás		O	O	O	O	O	O
WPA	Felsőrész – vízáteresztés és felszívódás		O	–	×	×	×	×
HRO	A járótalp kontakthővel szembeni ellenállása		O	O	O	O	O	O
FO	A járótalp fűtőolajjal szembeni ellenállása		O	O	O	O	O	O
LG	A járótalp tapadása létrán		O	O	O	O	O	O

Jelölések: **X** A követelményt teljesíteni kell. **O** Ha az összetevő létezik, vagy a védelmet érvényesítik, a követelményt teljesíteni kell.
[a] A két lehetőség közül az egyiket ki kell választani. [b] A három lehetőség egyikét ki kell választani.

MSZ EN ISO 17249 – BIZTONSÁGI LÁBBELI LÁNCFŰRÉSZVÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁSSAL

LÁNCFŰRÉSZ SZÖVET BESOROLÁSA (OSZTÁLY)	1	2	3	4
MAXIMÁLIS LÁNCSEBESSÉG	20 m/s	24 m/s	28 m/s	32 m/S

MSZ EN 50321-1:2018, MSZ EN 50321-1:2018/AC:2018-08 – FESZÜLTSÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉS. LÁBBELIK A VILLAMOS VÉDELEMHEZ. 1. RÉSZ: SZIGETELŐ LÁBBELIK ÉS KALOCSNIK

EN ISO 13832-2:2018 – VEGYSZEREK ELLEN VÉDŐ LÁBBELI – Part 2: Vegyi anyagokkal való korlátozott érintkezés követelményei
EN ISO 13832-3:2018 – VEGYSZEREK ELLEN VÉDŐ LÁBBELI – Part 3: Vegyi anyagokkal való hosszan tartó érintkezés követelményei

MSZ EN 61340-5-1:2017, MSZ EN 61340-5-1:2017/AC:2017, MSZ EN IEC 61340-5-1:2024 – ELEKTROSZTATIKA. 5-1. RÉSZ: ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK ELEKTROSZTATIKUS JELENSÉGEK ELLENI VÉDELME. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

LÁBBELIK – SZIMBÓLUM MAGYARÁZATOK



Biztonsági lábbeli orr-merevítővel


Behatolással szembeni ellenállás


Csúszási ellenállás


Sarok energia-felvétel


Járótalp fűtő-olajjal szembeni ellenállása


Antisztatikus lábbeli


Fényvisszaverő elemek


Felsőrész nedvességgel szembeni ellenállása


Talpi rész hideg-gel szembeni szigetelése


Lábközép védelem


Járótalp hővel szembeni ellenállása

FÉLCIPŐK 124–134



CHALLENGER-HS-O 124



RULER-HS-R 125



DEVELOPER-HS-O 126



DEFENDER-HS-G 127



WARRIOR-HS-A 128



MICPRO-HS-G 129



MASTER-HS-O 130



EXPERT-HS-R 131



WALKER-HS-O 132



HAMMER-HS-O 133

BAKANCSOK 136–142



JAZZ-HS-G 134



CITY-HS-S 134



MASTER-AB-O 136



EXPERT-AB-R 137



WALKER-AB-O 138



WALKER(W)-AB-O 139



HAMMER-AB-O 140



HAMMER(W)-AB-O 141



JAZZ-AB-G 142



CITY-AB-S 142

SZANDÁLOK 144–148



MASTER-SA-O 144



EXPERT-SA-R 145



WALKER-SA-O 146



JAZZ-SA-G 147



CITY-SA-S 148

CSIZMÁK 150-152



116 150



012F 151



GINOC-FK 152



GINOC-FH 152



PROTOE 154

KIEGÉSZÍTŐK 154–156



PROTOE-BELT 154



SHOECOVER1 155



SHOECOVER2 155



SHOECOVER-PRO 155



BOOTLINER 156



INSOLE-MICPRO 156

FÉLCIPŐK



LÉGY INNOVATÍV! „CHALLENGER”

CHALLENGER-HS-O

S3L, SR, FO, ESD biztonsági félcipő


- Mikroszálas NUBUK felsőrész 3D KPU háló borítással
- KPU borítás az orrészen
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem (PL)
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét
- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, egyedi tervezésű talp (FO/SR)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
- KÖNNYŰ súly
- Szín: fekete-szürke-narancs

Méretek: 36-48

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3L, SR, FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton



Mikroszálas NUBUK felsőrész 3D KPU háló borítással

NANO kapli

FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem (PL)

ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

S3L

TALPBETÉT-FÜGGETLEN ESD technológia









ENERGIAELNYELŐ sarok

KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, egyedi tervezésű talp (FO/SR)

RULER-HS-R

S1, PL, SR, FO, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ hálós alapú felsőrész TPU borítással
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem (PL)
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét
- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, egyedi tervezésű talp (FO/SR)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
- REJTETT FÉNYVISSZAVERŐ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: fekete-szürke-piros

Méretek: 36-48

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1, PL, SR, FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton



JÓL SZELLŐZŐ hálós alapú felsőrész TPU borítással



NANO kapli

FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem (PL)

ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét



S1

TALPBETÉT-FÜGGETLEN ESD technológia







ENERGIAELNYELŐ sarok

KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, egyedi tervezésű talp (FO/SR)

DEVELOPER-HS-O

S1, PL, SR, FO, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ kötött textil felsőrész
- TPU borítás az orr- és sarokrészen
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem (PL)
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét
- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, egyedi tervezésű talp (FO/SR)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
- KÖNNYŰ súly
- Szín: narancs-fekete-szürke

Méretek: 36-48

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1, PL, SR, FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton





JÓL SZELLŐZŐ kötött textil felsőrész

NANO kapli

FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem (PL)

ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

S1

TALPBETÉT-FÜGGETLEN ESD technológia







ENERGIAELNYELŐ sarok

KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, egyedi tervezésű talp (FO/SR)

DEFENDER-HS-G

S3L, SR, FO, ESD biztonsági félcipő

- Mikroszálas NUBUK felsőrész
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem (PL)
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét
- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, egyedi tervezésű talp (FO/SR)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
- REJTETT FÉNYVISSZAVERŐ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: fekete-szürke-lime zöld

Méretek: 36-48

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3L, SR, FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton



WARRIOR-HS-A

S1, PL, SR, FO, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ kötött textil felsőrész
- TPU borítás az orrészen
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem (PL)
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét
- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, egyedi tervezésű talp (FO/SR)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
- FÉNYVISSZAVERŐ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: kék-fehér-szürke

Méretek: 36-48

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1, PL, SR, FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton









MICPRO-HS-G

S1, PL, SR, FO, ESD biztonsági félcipő

- Mikroszálas anyagú felsőrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem (PL)
- Üvegszálas kapli
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Szín: fekete-lime zöld

Méretek: 35-48

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1 PL SR FO
MSZ EN 61340-5-1:2017
MSZ EN IEC 61340-5-1:2024

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton



MIKROSZÁLAS felsőrész

ÜVEGSZÁLAS kapli

FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem (PL)

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét







S1

KÉTRÉTEGŰ PU/PU talp



OLAJÁLLÓ, CSÚSZÁSMENTES talp (FO/SR)

MASTER-HS-O

S3L, SR, FO biztonsági félcipő

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem (PL)
- Üvegszálas kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp (FO/SR)
- Jól szellőző, hálós textilbélés
- Párnázott szártető és nyelv
- Reflektív elemek
- Szín: fekete-narancs-szürke

Méretek: 36-47

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3L SR FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton



ACTION NUBUK
bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLAS
kapli

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem (PL)

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv



ULTRA-
KÉNYELMES,
formázott
talpbetét





S3L

ANTISZTATIKUS,
könnyen szellőző talpbetét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU/PU talp (FO/SR)

EXPERT-HS-R

S3L, SR, HRO, FO biztonsági félcipő

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem (PL)
- Üvegszálas kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/GUMI talp (FO/SR)
- Kontakthőnek ellenálló járótalp (300 °C /60 másodperc) (HRO)
- Jól szellőző, hálós textilbélés
- Párnázott szártető és nyelv
- Reflektív elemek
- Szín: fekete-piros-szürke

Méretek: 36-47

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3L SR HRO FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton











WALKER-HS-O

S1, P, SR, FO biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes (P)
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík

- Szín: fekete-narancs

Méretek: 35-50

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1 P SR FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton







MARHABŐR
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

ACÉL talplemez (P)

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét







S1P



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (FO/SR)

HAMMER-HS-O

S3, SR, FO biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes (P)
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík

- Szín: fekete-narancs


Méretek: 35-50


Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3 SR FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton









MARHABŐR
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

ACÉL talplemez (P)

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét







S3



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (FO/SR)



JAZZ-HS-G

S1, SR, FO biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-zöld

Méretek: 35-50

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1 SR FO

Csomagolás:

1 pár | 1 pár/doboz | 10 pár/karton



CITY-HS-S

O1, SR, FO munkafélcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-szürke

Méretek: 35-50

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20347:2022
MSZ EN ISO 20347:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: O1 SR FO

Csomagolás:

1 pár | 1 pár/doboz | 10 pár/karton

BAKANCSOK



LÉGY MESTER! „EXPERT”

MASTER-AB-O

S3L, SR, FO biztonsági bakancs

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem (PL)
- Üvegszálas kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp (FO/SR)
- Jól szellőző, hálós textilbélés
- Párnázott szártető és nyelv
- Reflektív elemek
- Szín: fekete-narancs-szürke


Méretek: 36-47

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3L SR FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton



ACTION NUBUK
bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLAS
kapli

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem (PL)

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv



ULTRA-
KÉNYELMES,
formázott
talpbetét





S3L

ANTISZTATIKUS,
könnyen szellőző talpbetét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU/PU talp (FO/SR)

EXPERT-AB-R

S3L, SR, HRO, FO biztonsági bakancs

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem (PL)
- Üvegszálas kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/GUMI talp (FO/SR)
- Kontakthőnek ellenálló járótalp: 300 °C /60 mp (HRO)
- Jól szellőző, hálós textilbélés
- Párnázott szártető és nyelv
- Reflektív elemek
- Szín: fekete-piros-szürke


Méretek: 36-47

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3L SR HRO FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton





ACTION NUBUK
bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLAS
kapli

FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem (PL)

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

ULTRA-
KÉNYELMES,
formázott
talpbetét







S3L



Olajálló/csúszásmentes,
kontakthőnek ellenálló
(300 °C / 60 mp – HRO),
kétrétegű PU/gumi talp (FO/SR)

WALKER-AB-O

S1, P, SR, FO biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes (P)
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík

- Szín: fekete-narancs

Méretek: 35-50

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1, P, SR, FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton





MARHABŐR
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

ACÉL talplemez (P)

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét







S1



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (FO/SR)

WALKER(W)-AB-O

S3, CI, SR, FO biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes (P)
- Formázott talpbetét
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Meleg, téli műszőrme bélés
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-narancs

Méretek: 36-48

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3 CI SR FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton







HAMMER-AB-O

S3, SR, FO biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes (P)
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík

- Szín: fekete-narancs

Méretek: 35-50

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3 SR FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton





HAMMER(W)-AB-O

S3, CI, SR, FO biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes (P)
- Formázott talpbetét
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Meleg, téli műszőrme bélés
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-narancs


Méretek: 36-48

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S3 CI SR FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton





MARHABŐR felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

ACÉL talplemez (P)

MELEG, téli műszőrme bélés (CI)





S3

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv



FORMÁZOTT talpbetét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, KÉTRÉTEGŰ PU fröccsöntött talp (FO/SR)



JAZZ-AB-G

S1, SR, FO biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-zöld

Méretek: 35-50

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1 SR FO

Csomagolás:

1 pár | 1 pár/doboz | 10 pár/karton



CITY-AB-S

O1, SR, FO munkabakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-szürke

Méretek: 35-50

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20347:2022
MSZ EN ISO 20347:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: O1 SR FO

Csomagolás:

1 pár | 1 pár/doboz | 10 pár/karton

SZANDÁLOK



LÉGY RÉSEN! „EXPERT”

MASTER-SA-O

S1, PL, SR, FO biztonsági szandál

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem (PL)
- Üvegszálas kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp (FO/SR)
- Jól szellőző, hálós textilbélés
- Párnázott szártető és nyelv
- Reflektív elemek
- Szín: fekete-narancs-szürke

Méretek: 36-47

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1, PL, SR, FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton





EXPERT-SA-R

S1, PL, SR, HRO, FO biztonsági szandál

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem (PL)
- Üvegszálas kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/GUMI talp (FO/SR)
- Kontakthőnek ellenálló járótalp: 300 °C / 60 mp (HRO)
- Jól szellőző, hálós textilbélés
- Párnázott szártető és nyelv
- Reflektív elemek
- Szín: fekete-piros-szürke


Méretek: 36-47

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022

MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1 PL SR HRO FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton





ACTION NUBUK
bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLAS
kapli

FÉMMENTES
talpátszúrás elleni
védelem (PL)

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv



ULTRA-
KÉNYELMES,
formázott
talpbetét





S1

ANTISZTATIKUS,
könnyen szellőző talpbetét



Olajálló/csúszásmentes,
kontakthőnek ellenálló
(300 °C / 60 mp – HRO),
kétrétegű PU/gumi talp (FO/SR)

WALKER-SA-O

S1, P, SR, FO biztonsági szandál

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes (P)
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv

- Szín: fekete-narancs


Méretek: 35-50

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1 P SR FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton





MARHABŐR felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

ACÉL talplemez (P)

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét







S1



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-MENTES, KÉTRÉTEGŰ PU fröccsöntött talp (FO/SR)

JAZZ-SA-G

S1, SR, FO biztonsági szandál

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv

- Szín: fekete-zöld

Méretek: 35-50

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20345:2022
MSZ EN ISO 20345:2022/A1:2024

Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S1 SR FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton





MARHABŐR
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét







S1



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (FO/SR)

CITY-SA-S

O1, SR, FO munkaszandál

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU fröccsöntött talp (FO/SR)
- Párnázott szártető és nyelv
- Szín: fekete-szürke

Méretek: 35-50

Minősítés: CE
MSZ EN ISO 20347:2022
MSZ EN ISO 20347:2022/A1:2024
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: O1 SR FO

Csomagolás:

1 pár	1 pár/doboz	10 pár/karton



MARHABŐR
felsőrész

MEGERŐSÍTETT,
felhúzott orrész



PÁRNÁZOTT
szártető és nyelv

FORMÁZOTT
talpbetét





O1



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-
MENTES, KÉTRÉTEGŰ
PU fröccsöntött talp (FO/SR)

CSIZMÁK



ÁLLD A SARAT! „116”

116

S5, FO, SR, PVC biztonsági csizma, zöld

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Acélkaplis, talplemezes
- Olajálló, csúszásmentes talp (FO/SR)
- Szín: zöld-fekete

Méretek: 37-47

Minősítés: CE
EN ISO 20345:2022
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya: S5, FO, SR

Csomagolás:

1 pár	1 pár/csom.	5 pár/karton









PVC felsőrész

ACÉLKAPLI

ACÉL talplemez



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-MENTES PVC talp (FO/SR)

POLIÉSZTER belső rész



012F

PVC munkacsizma

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: meleg, téli, nem kivehető műszőrme bélés
- Állítható szorosságú szártető
- Szín: zöld-fekete


Méretek: 36-47

Csomagolás:

1 pár	1 pár/csom.	5 pár/karton









GINOC-FK

OB, FO, SR PVC munkacsizma

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Olajálló, csúszásmentes talp (FO/SR)
- Szín: fekete-fekete


Méretek: 36-48

Minősítés: CE
EN ISO 20344:2021
EN ISO 20347:2022
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya:
OB, FO, SR

Csomagolás:

1 pár	1 pár/csom.	8 pár/karton







GINOC-FH

OB, FO, SR PVC munkacsizma

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Olajálló, csúszásmentes talp (FO/SR)
- Szín: fehér-fehér

Méretek: 37-47

Minősítés: CE
EN ISO 20344:2021
EN ISO 20347:2022
Az egyéni védőeszköz védelmi osztálya:
OB, FO, SR

Csomagolás:

1 pár	1 pár/csom.	8 pár/karton

KIEGÉSZÍTŐK



LÉGY ELŐVIGYÁZATOS! „SHOECOVER-PRO”



PROTOE

Acélkaplis látogatói cipővédő

- Felsőrész: TPU
- Acélkaplis (200J)
- Beütődés és lábujjsérülés elleni védelem
- Saját lábbelin használható
- Cserélhető, rugalmas TPU pánt
- Szín: fekete

Méretek:
S (35-39), M (40-44), L (45-48)

Minősítés: CE
- Ütésállóság – **MSZ EN ISO 20344:2022 5.4** szakasza szerint vizsgálva
- Nyomószilárdság – **MSZ EN ISO 20344:2022 5.5** szakasza szerint vizsgálva
- Járótalp fűtőolajjal szembeni ellenállása – **MSZ EN ISO 20345:2022 6.4.2** szakasza szerint vizsgálva

Csomagolás:

1 pár	1 pár/csomag	16 pár/karton



PROTOE-BELT

PROTOE tartalék pánt

- 1 db TPU pánt + 2 db műanyag gomb
- Szín: fekete

Méretek:
S (35-39), M (40-44), L (45-48)

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	500 db/karton



SHOECOVER1

Egyszerhasználatos cipővédő

- Alapanyag: polietilén
- Bármilyen lábbelire és lábméretre alkalmas
- Szín: kék
- Csomagolás: 100 db/csomag

Méret: egy méret

Csomagolás:

1	1	20
db	csom./csom.	csom./karton



SHOECOVER2

Egyszerhasználatos, megerősített cipővédő

- Alapanyag: polipropilén/polietilén
- Talprész: megerősített polietilén
- Bármilyen lábbelire és lábméretre alkalmas
- Szín: fehér-kék
- Csomagolás: 50 db/csomag

Méret: egy méret

Csomagolás:

1	1	20
csomag	cs./csomag	cs./karton



SHOECOVER-PRO

Egyszerhasználatos, ESD, tisztatéri, csúszásmentes cipővédő

- Alapanyag: 100% nem szőtt polipropilén (PP), 35 g/m²
- ESD: Teljes talprészen végigfutó (70 cm), vezetőképes földelő szalag 35 cm + szabadon álló résszel
- A vezetőképes szalag alapanyaga: 100% polietilén (PE)
- A vezetőképes szalag felületi ellenállása (R_S): <1×10⁶ Ω
- A vezetőképes szalag kétpontos ellenállása (R_{PP}): <35×10⁶ Ω
- Tisztateres besorolás (ISO 14644): ISO 6 / ISO 7 / ISO 8
- Csúszásmentes talpmintázat
- Gumírozott bokarész
- Elektrosztatikusan védett területek (EPA) látogatói számára
- Bármilyen lábbelire és lábméretre
- Szín: kék
- Csomagolás: 100 db/csomag

Méret: egy méret (41×17 cm)

Minősítés: IEC 61340-5-1_2024 ISO 14644-1_20152021 ISO 6, ISO 7, ISO 8

Csomagolás:

1	1	10
csomag	cs./csomag	cs./karton



BOOTLINER

Csizmabélés PVC- és gumicsizmákhoz

- Alapanyag: filc
- Visszahajtható szár
- Összevont méretenként rendelhető
- Szín: szürke

Méretek:
36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49

Csomagolás:

1 pár	1 pár/csom.	40 pár/karton



INSOLE-MICPRO

ESD talpbetét

- Alapanyag: EVA
- ESD
- Csere talpbetét
- Kompatibilis lábbeli: MICPRO-HS-G
- Szín: fekete

Méretek: 35-48

Csomagolás:

1 pár	10 pár/csom.	100 pár/karton



MUNKARUHÁZAT

MUNKARUHÁZAT – SZABVÁNYOK

MSZ EN ISO 13688 – VÉDŐRUHÁZATOK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022 – 1.MÓDOSÍTÁS (ISO 13688:2013/AMD 1:2021)



MSZ EN 342:2018 – VÉDŐRUHÁZAT. HIDEG ELLEN VÉDŐ RUHAEGYÜTTESEK ÉS RUHADARABOK



MSZ EN 343:2019 – VÉDŐRUHÁZAT. VÉDELEM ESŐ ELLEN



MSZ EN ISO 20471:2020 – JÓ LÁTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ RUHÁZAT. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS KÖVETELMÉNYEK



MSZ EN ISO 15025:2017 – VÉDŐRUHÁZAT. LÁNG ELLENI VÉDELEM. A KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉS VIZSGÁLATI MÓDSZERE



MSZ EN ISO 11611:2016 – HEGESZTÉSHEZ ÉS ROKON ELJÁRÁSOKHOZ HASZNÁLATOS VÉDŐRUHÁZAT (ISO 11611:2007)



MSZ EN ISO 11612:2016– VÉDŐRUHÁZAT. HŐ ÉS LÁNG ELLEN VÉDŐ RUHÁZAT (ISO 11612:2015)

- A1 vagy A2 kód a mintavétel helye szerint. (A1: szövet felületi vizsgálatok. A2: szövet szegély vizsgálatok.)
- B kód: konvektív hő (fokozatok 1 = alacsony – 3 = magas)
- C kód: sugárzó hő (fokozatok 1-től 4-ig)
- D kód: folyékony alumíniumfröccsenés elleni védelem (fokozatok 1-től 3-ig)
- E kód: folyékony vasfröccsenés elleni védelem (fokozatok 1-től 3-ig)
- F kód: kontakt hő (fokozatok 1-től 3-ig)



MSZ EN 13034:2005+A1:2009 – VÉDŐRUHÁZAT FOLYÉKONY VEGYSZEREK ELLEN



MSZ EN 14325:2018+A1:2024 – VÉDŐRUHÁZAT VEGYSZEREK ELLEN. A VEGYSZER ELLENI VÉDŐRUHÁZATI ANYAGOK, VARRATOK, BONTHATÓ ÉS NEM BONTHATÓ RÖGZÍTÉSEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI ÉS TELJESÍTMÉNYOSZTÁLYBA SOROLÁSA



MSZ EN 14058:2018 – VÉDŐRUHÁZAT. HIDEG KÖRNYEZET ELLEN VÉDŐ RUHADARABOK



MSZ EN 1149-5: 2019 – VÉDŐRUHÁZAT. ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSÁGOK



VÉDŐRUHÁZAT KÉZI LÁNCFŰRÉSZEK HASZNÁLÓI RÉSZÉRE
TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
MSZ EN ISO 11393-2:2020 – PART 2: BIZTONSÁGI LÁBBELIKRE VONATKOZÓAN
MSZ EN ISO 11393-4:2020 – PART 4: VÉDŐKESZTYŰKRE VONATKOZÓAN
MSZ EN ISO 11393-5:2020 – PART 5: LÁBSZÁRVÉDŐKRE VONATKOZÓAN
MSZ EN ISO 11393-6:2020 – PART 6: FELSŐTESTVÉDŐKRE VONATKOZÓAN



EN 61482-2:2019 – FESZÜLTSÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉS. VÉDŐRUHÁZAT A VILLAMOS ÍV HŐHATÁSI ELLEN



EN 13758-2:2003+A1:2008 – TEXTÍLIÁK. A NAP UV-SUGÁRZÁSÁVAL SZEMBENI VÉDŐTULAJDONSÁGOK

ÁLTALÁNOS MUNKARUHÁK 164–172



FLEXIMOVE-JT-B 164



FLEXIMOVE-TR-B 165



COMFORT-JT-G 166



COMFORT-JT-R 166



COMFORT-JT-S 166



COMFORT-JT-A 166



COMFORT-JT-B 166



COMFORT-JT-W 166



COMFORT-BP-A 166



COMFORT-BP-B 166



COMFORT-BP-G 166



COMFORT-BP-R 166



COMFORT-BP-S 166



COMFORT-BP-W 166



COMFORT-TR-A 167



COMFORT-TR-B 167



COMFORT-TR-G 167



COMFORT-TR-R 167



COMFORT-TR-S 167



COMFORT-TR-W 167



COMFORT-SH-A 167



COMFORT-SH-B 167



COMFORT-SH-S 167



COMFORT-SH-W 167



SHELTER-JT 168

MUNKARUHÁZAT

ÁLTALÁNOS MUNKARUHÁK 164–172


SHELTER-BP 168


SHELTER-TR 169


SHELTER-SH 169


CRAFTER-JT = RDZS 170


CRAFTER-BP = RMN 170


CRAFTER-TR=RDN 170


HAMMER-JT 171


HAMMER-BP 171


HAMMER-TR 171


BDU 172


WIZARD-O 174

JÓL-LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT 174–178


WIZARD-Y 174


DISCOVER-O 175


DISCOVER-Y 175


FLASHBACK-O 176


FLASHBACK-Y 176


BLINKIT-O 177


BLINKIT-Y 177


REFLECTIT-Y 177


STRAPIT-O 178


STRAPIT-Y 178

TÉLI RUHÁK 180


INUIT-N 180


INUIT-A 180


INUIT-G 180


INUIT-B 180


HUNTER 180

ESŐRUHÁK 182-184



MONSOON-A 182



MONSOON-G 182



STORM-G 183



STORM-Y 183



FLOOD-A 184



FLOOD-G 184



RAINFALL-G 184



RAINFALL-Y 184

MULTIFUNKCIÓS RUHÁK 186



SPARKING-JT-NR 186



SPARKING-TR-NR 186

VEGYSZERÁLLÓ RUHÁK 188–190



CHEMIC-JT 188



CHEMIC-BP 189



CHEMIC-CT 190



CHEMIC-TR 190



WOODCUTTER-JT 192

VÁGÁSBIZTOS RUHÁK 192–194



WOODCUTTER-TR 193



WOODCUTTER-BP 194

HEGESZTŐRUHÁK 196–198



SPARKIT-CT 196



SPARKIT-AP-70 197



SPARKIT-AP-90 197

KÖTÉNYEK ÉS KÖPENYEK 200–202



SPARKIT-HD 198



SPARKIT-AG 198



SPARKIT-LG 198



SPLASH-G 200

SPLASH-W 200

KÖTÉNYEK ÉS KÖPENYEK 200–202



DASH 200



LABCOAT-WOM-LO-W 201



LABCOAT-WOM-SH-W 201



LABCOAT-MEN-LO-A 201



LAPTUNIKA-A 202



LAPTUNIKA-W 202

EGYSZERHASZNÁLATOS RUHÁK 204–206



COVERON-ULTRA 204



COVERON-MAX 204

WARD 205



PUTON-W 205

FOLIA 206



HAIRNET-W 206



HAIRNET-A 206



HAIRNET-Y 206



HAIRNET-R 206



HAIRNET-G 206



ARMFOIL = 236011 206

ÁLTALÁNOS MUNKARUHÁK



LÉGY CSAPATJÁTÉKOS! „COMFORT”

FLEXIMOVE-JT-B

4-irányban elasztikus dzseki

- Alapanyag: 90% nejlon, 10% elasztán – 250 g/m² twill
- Teljes fő anyagában 4-irányban elasztikus, szakadás elleni védelemmel megerősítve
- Dupla varrás – 2× erősebb a kritikus pontokon
- Légáteresztő
- Ultrakényelmes, ergonomikus
- Modern fit szabás a modern megjelenésért
- Hosszított hátsó derékrész a felcsúszás ellen
- Fényvisszaverő és jól látható elemek
- Cipzáras záródás szakáll- / állvédővel
- Tépőzárral állítható mandzsetta
- Multifunkciós cipzáras és tépőzáras, megerősített Cordura® mellzsebek zsebfedőkkel és belépőkártya akasztóval
- Rejtett, cipzáras oldalzsebek
- Mindennapos, szabadidős vagy otthoni használatra is
- OEKO-TEX® tanúsított alapanyag
- 40 °C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-fluoreszcens sárga

Méretek: S-5XL

Minősítés:
MSZ EN ISO 13688:2013
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022
MSZ EN ISO 6330:2012 I. KAT.

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	10 db/karton








Multifunkciós mellzsebek badge tartóval


Hosszított hátrész


Tépőzárral állítható mandzsetta


Szakállvédő

FLEXIMOVE-TR-B

4-irányban elasztikus derekasnadrág

- Alapanyag: 90% nejlon, 10% elasztán – 250 g/m² twill – OEKO-TEX® – Légáteresztő
- Teljes fő anyagában 4-irányban elasztikus, szakadás elleni védelemmel megerősítve
- Dupla és tripla varrás – 2×-3× erősebb a kritikus pontokon
- Ultrakényelmes, ergonomikus
- Fit szabás a modern megjelenésért
- Megemelt hátsó derékrész a lecsúszás ellen
- Megerősített, Cordura® hátsó szárvégződés letaposás ellen
- Rugalmas, gumírozott derék
- Rejtett, gombos-gumiszalagos derékbőség áll.
- Tépőzáras, megerősített Cordura® térdfolt térdvédő elhelyezésére
- Fényvisszaverő és jól látható elemek
- Gombos záródás, cipzáras sliccel
- Megerősített, vastag övbújtatók
- 4 szerszámzseb + 3 bújtató a jobb oldalon
- 1 oldalzseb tépőzáras fedővel + 1 cipzáras oldalzseb a bal oldalon
- 2 megerősített Cordura® farzseb tépőzáras zsebfedővel
- Oldalsó svédzsebek megerősített belsővel
- Mindennapos, szabadidős vagy otthoni használatra is
- 40 °C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-fluoreszcens sárga

Méretek: S-5XL

Minősítés: MSZ EN ISO 13688:2013
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022
MSZ EN ISO 6330:2012 I. KAT.

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	10 db/karton






Multifunkciós szerszámtartó zsebek


Elasztikus és magasított derékrész


Megerősített Cordura zsebek a térdvédő elhelyezésére


Megerősített szegély a bokánál





COMFORT-JT-A

Dzseki

- Alapanyag: 100% pamut, 250 g/m² Twill
- Megerősített varrások – 2-3× erősebbek
- Tépőzárral állítható derékbőség
- Patenttal állítható mandzsetta
- 5 mellzseb: 2 foltzseb, 2 tolltartó zseb, 1 cipzáras zseb
- Két oldalzseb
- Két rejtett zseb
- Fényvisszaverő elem a háton és mellen
- Szín: kék-fekete-fluoreszcens sárga
  COMFORT-JT-B: fekete-fluoreszcens sárga
  COMFORT-JT-G: zöld-fekete
  COMFORT-JT-R: piros-fekete
  COMFORT-JT-S: szürke-fekete-fluo.narancs
  COMFORT-JT-W: fehér-szürke

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	25 db/karton





Patenttal állítható mandzsetta és tépőzárral állítható derékbőség



Tépőzárral és cipzárral záródó zsebek



Rejtett első zseb

COMFORT-JT-B COMFORT-JT-G COMFORT-JT-R COMFORT-JT-S COMFORT-JT-W



COMFORT-JT-B | -JT-G | -JT-R | -JT-S | -JT-W







Térdfolt a térdvédő elhelyezésére



Rugalmas derék és zsebfedős farzsebek



Tépőzárral és cipzárral záródó zsebegyüttes

COMFORT-BP-A COMFORT-BP-G COMFORT-BP-R

COMFORT-BP-S COMFORT-BP-W

COMFORT-BP-B

Mellesnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 250 g/m² Twill
- Megerősített varrások – 2-3× erősebbek
- Kényelmes, rugalmas derékrész
- Gombbal állítható derékbőség
- Rugalmas vállpánttal állítható hossz
- Megerősített térdfoltok
- Fényvisszaverő elem a térden és derékon
- Szín: fekete-fluoreszcens sárga
  COMFORT-BP-A: kék-fekete-fluo. sárga
  COMFORT-BP-G: zöld-fekete
  COMFORT-BP-R: piros-fekete
  COMFORT-BP-S: szürke-fekete-fluo.narancs
  COMFORT-BP-W: fehér-szürke

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	25 db/karton



COMFORT-BP-A | -BP-G | -BP-R | -BP-S | -BP-W



COMFORT-TR-A COMFORT-TR-B COMFORT-TR-G COMFORT-TR-R COMFORT-TR-S





Rugalmas derék és zsebfedős farzsebek



Tépőzárral és cipzárral záródó zsebegyüttes



Térdfolt a térdvédő elhelyezésére

COMFORT-TR-W

Derekasnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 250 g/m² Twill
- Megerősített varrások – 2-3× erősebbek
- Kényelmes, rugalmas derékrész
- 4 szerszámtartó zseb a jobb oldalon
- 1 tépőzáras oldalzseb, 1 cipzáras oldalzseb a bal oldalon
- Tépőzáras dupla térdfolt a térdvédő elhelyezésére
- Fényvisszaverő elem a térden és derékon
- Szín: fehér-szürke
  COMFORT-TR-A: kék-fekete-fluo. sárga
  COMFORT-TR-B: fekete-fluoreszcens sárga
  COMFORT-TR-G: zöld-fekete
  COMFORT-TR-R: piros-fekete
  COMFORT-TR-S: szürke-fekete-fluo.narancs

Méretek: S-5XL


Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	25 db/karton



COMFORT-TR-A -TR-B -TR-G -TR-R -TR-S







Fluoreszcens részletek



Rugalmas derék és zsebfedős farzsebek



Tépőzárral és cipzárral záródó zsebegyüttes

COMFORT-SH-A

COMFORT-SH-B

COMFORT-SH-W

COMFORT-SH-S

Rövidnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 250 g/m² Twill
- Megerősített varrások – 2-3× erősebbek
- Kényelmes, rugalmas derékrész
- 4 szerszámtartó zseb a jobb oldalon
- 1 tépőzáras oldalzseb, 1 cipzáras oldalzseb a bal oldalon
- Fényvisszaverő elem a derékrészen
- Szín: szürke-fekete-fluoreszcens narancs
  COMFORT-SH-A: kék-fekete-fluo. sárga
  COMFORT-SH-B: fekete-fluoreszcens sárga
  COMFORT-SH-W: fehér-szürke

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	25 db/karton



COMFORT-SH-A COMFORT-SH-B COMFORT-SH-W

SHELTER-JT

Dzseki

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m² Twill
- Dupla varrás – 2× erősebb
- Fényvisszaverő és jól látható elemek
- Patenttal állítható derékpánt és mandzsetta
- Rejtett mellzseb
- Cipzáras rejtett zsebek
- 60 ˚C-on mosható, max. 110 ˚C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	10 db/karton




Patenttal állítható derékpánt és mandzsetta


Rejtett mellzseb


Cipzáras rejtett zsebek

SHELTER-BP

Mellesnadrág


- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m² Twill
- Megerősített varrás – 2×-3× erősebb
- Fényvisszaverő és jól fluoreszcens elemek
- Kényelmes, gumis hátközép-derékrész
- Megerősített térdfolt
- Cipzáras mellzseb
- Tépőzáras oldalzsebek
- 60 ˚C-on mosható, max. 110 ˚C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	10 db/karton






Jól látható sárga elemek


Kényelmes, gumis derékrész a hátközépen


Gombbal állítható derékbőség


Tépőzáras oldalzsebek


Megerősített térdfolt



SHELTER-TR

Derekasnadrág

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m² Twill
- Megerősített varrás – 2×-3× erősebb
- Fényvisszaverő és fluoreszcens elemek
- Kényelmes, gumis, magasított derékrész a hátközépen
- Megerősített térdfolt
- Tépőzáras oldalzsebek
- 60 ˚C-on mosható, max. 110 ˚C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	10 db/karton





Kényelmes, gumis, magasított derékrész



Fluoreszcens elemek



Tépőzáras oldalzsebek



Megerősített térdfolt





SHELTER-SH

Rövidnadrág

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m² Twill
- Megerősített varrás – 2×-3× erősebb
- Fényvisszaverő és fluoreszcens elemek
- Kényelmes, gumis derékrész
- Tépőzáras oldalzsebek
- 60 ˚C-on mosható, max. 110 ˚C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	10 db/karton





Megerősített varrás



Kényelmes, rugalmas derék



Tépőzárral záródó oldalzsebek



CRAFTER-JT = RDZS

Dzseki


- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súly: 245 g/m²
- 4 elülső zseb, 1 tolltartó, 1 osztott zseb a bal karon
- Patenttal állítható bőségű csuklórész
- 60 °C-on mosható
- Feliratozható hátrész
- Szín: szürke-narancs

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1 db | 1 db/csomag | 10 db/karton





Zsebegyüttes



Patenttal záródó zsebek, tolltartó zsebek a mell- és karrészen








Cipzárral záródó mellzseb

CRAFTER-BP = RMN

Mellesnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súly: 245 g/m²
- 2 svédzseb, 2 farzseb, 1 szitázható mellzseb, 2 oldalzseb, 1 elülső comb-zseb, oldalsó szerszámtartó zseb
- Állítható, gumírozott vállpánt
- Gumírozott, állítható bőségű derék
- Tépőzáras dupla térdfolt a térdvédő elhelyezésére
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-narancs

Méretek: S-5XL



Gombokkal állítható derékbőség, ferde benyúlású zsebek



Oldalról nyíló tépőzáras térdfolt



Patenttal záródó combzseb



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó

Csomagolás:

1 db | 1 db/csomag | 10 db/karton







Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó

CRAFTER-TR = RDN

Derekasnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súly: 245 g/m²
- 2 svédzseb, 2 farzseb, 1 oldalzseb, 1 elülső zseb a combon, 1 oldalsó szerszámtartó zseb
- Gumírozott derék
- 7 db övbújtató
- Tépőzáras dupla térdfolt a térdvédő elhelyezésére
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-narancs

Méretek: S-5XL



Patenttal záródó zseb a combrészen



Oldalról nyíló tépőzáras térdfolt

Csomagolás:

1 db | 1 db/csomag | 10 db/karton



HAMMER-JT

Dzseki

- Alapanyag: 100% pamut
- Alapanyag súly: 270 g/m²
- 4 rátétes elülső zseb
- Gombokkal állítható csuklórész
- Gumírozott derék
- Cipzáras
- Feliratozható hátrész
- 60 °C-on mosható
- Szín: királykék

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	25 db/karton





Patenttal záródó mellzsebek



Megerősített, ferde benyúlású derékzsebek



Gumírozott derékpasszé





HAMMER-BP

Mellesnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 270 g/m²
- 2 rátétes zseb, 1 szitázható mellzseb, 1 farzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Állítható hosszúságú gumírozott pánt
- Gumírozott, állítható bőségű derék
- Dupla térdfolt a jobb kopásállóságért
- Gombos slicc
- 60 °C-on mosható
- Szín: királykék

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	25 db/karton



Patenttal záródó mellzseb



Gombokkal állítható derékbőség, erősített, ferde benyúlású zsebek



Gumírozott derékrész



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Gumírozott vállpánt





HAMMER-TR

Derekasnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 270 g/m²
- 2 rátétes zseb, 1 farzseb, 1 szerszám-tartó zseb
- Gombbal záródó, gumírozott derék
- Dupla térdfolt a jobb kopásállóságért
- Gombos slicc
- 60 °C-on mosható
- Szín: királykék

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	25 db/karton



Gumírozott derékrész



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Gombokkal záródó slicc



Megerősített, ferde benyúlású oldalzsebek

BDU

BDU fazonú derekasnadrág

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
- Alapanyag súly: 280 g/m²
- 2 zseb, 2 oldalzseb, 2 farzseb
- Gombbal záródó, csattal állítható bőségű derék
- Dupla térdfolt a nagyobb kopásállóságért
- 60 °C-on mosható
- Szín: fekete

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	20 db/karton







Derékbőség állító csat



Funkcionális oldalzseb-együttes



Ülepfolt erősítés



Gombbal záródó farzsebek



Szárbőség állító

JÓL-LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT



LÉGY FELTŰNŐ! „FLASHBACK”

WIZARD-O

Jól-láthatósági multifunkciós télikabát és softshell dzseki

- Külső alapanyag: 100% poliészter
- Külső alapanyag súly: 190 g/m²
- Belső dzseki alapanyag: 100% softshell poliészter
- Belső dzseki alapanyag súly: 290 g/m²
- 4 az 1-ben kialakítás:

1. Softshell béléses, meleg, vízlepergető, jól-láthatósági télikabát
2. Megkülönböztető softshell dzseki a belső részt önmagában használva
3. Jól-láthatósági softhsell mellény, a softshell dzseki ujjait lecsatolva
4. Vízlepergető, jól-láthatósági esőkabát a softshell bélést eltávolítva

- Fényvisszaverő csíkok
- Elülső, belső és rejtett zsebek
- Badge tartó fül a külső és a belső kabáton is
- Lecsatolható, állítható kapucni a külső kabáton
- Logózást segítő cipzár a külső kabát belső, hálós részén
- 40 °C-on mosható
- Max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fluoreszcens narancs

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	10 db/karton



WIZARD-Y
Szín: fluoreszcens sárga







Lecsatolható, állítható kapucni



Lecsatolható külső kabát



Badge tartó fül, patentos cipzárfedő



Állítható, tépőzáras mandzsetta, fedett zseb



Logózást segítő cipzár
a külső kabát belső, hálós részén

Minősítések:

Külső kabát kivehető béléssel együtt viselve:

MSZ EN ISO 20471:2020
2-es osztály

MSZ EN 343:2019
3
1

MSZ EN 342:2018
0,32(R)
X
3
X

Külső kabát bélés nélkül viselve:

MSZ EN ISO 20471:2020
2-es osztály

MSZ EN 343:2019
3
1

Belső kabát ujjak nélkül, mellényként viselve:

MSZ EN ISO 20471:2020
2-es osztály

CE

DISCOVER-Y

Jól-láthatósági 3 az 1-ben pilótadzseki

- Külső: 45% poliészter, 55% pamut
- Bélés: 100% poliészter, 290 g/m²
- 3 az 1-ben kialakítás: kivehető bélés, lecsatolható ujjak
- Fényvisszaverő csíkok
- 40 °C-on mosható
- Max. 110 °C-on vasalható
- Feliratozható hátrész
- Szín: fluoreszcens sárga

Méretek: S-5XL

Minősítés (ujjakkal együtt):

MSZ EN ISO 20471:2013
MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017

CE

2

Csomagolás:

1	1	10
db	db/csomag	db/karton



DISCOVER-O
Szín: fluoreszcens narancs









Lecsatolható ujjak cipzárral



Zseb a karon és tolltartó



Lecsatolható gallérbélés cipzárral



Belső zseb



Mobiltelefontartó zseb



Két irányból nyitható cipzár



Badge tartó

FLASHBACK-O

Jól-láthatósági bélelt télikabát

- Külső alapanyag: 100% poliészter
- Külső alapanyag súly: 190 g/m²
- Belső alapanyag: 100% poliészter, 190T
- Belső alapanyag súly: 60 g/m²
- Bélés alapanyag: 100% poliészter
- Bélés súly: 170 g/m²
- Fényvisszaverő csíkok
- Elrejthető, állítható kapucnival
- 2 elülső zseb, zsebfedővel
- 1 rejtett zseb a cipzár mellett
- Cipzáras záródás, patentos fedővel
- Kötött passzés belső mandzsetta
- Steppelt belső
- 40 °C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fluoreszcens narancs

Méretek: S-5XL

Minősítés:
MSZ EN ISO 13688:2013
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	10 db/karton



FLASHBACK-Y
Szín: fluoreszcens sárga












Lecsatolható, állítható kapucni



Két irányból nyitható cipzár



Cipzárfedő erős patentokkal



Kötött passzés belső mandzsetta



Rejtett zseb cipzárral



Elülső zseb zsebfedővel

Minősítések:

MSZ EN ISO 20471:2013
MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017



3-as osztály

MSZ EN 14058:2018



3
3
X
3

MSZ EN 343:2019



3
1
X

CE









Tépőzáras záródás



BLINKIT-O

Szín: fluoreszcens narancs

BLINKIT-Y

Jól-láthatósági mellény

- Alapanyag: 100% poliészter
- Alapanyag súly: 120 g/m²
- Tépőzáras záródás
- 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
- Szín: fluoreszcens sárga
  BLINKIT-O: fluoreszcens narancs

Méretek: S-4XL

Minősítés:
MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN ISO 20471:2020 2

CE

Csomagolás:

1 db | 1 db/csomag | 50 db/karton









Tépőzáras záródás

REFLECTIT-Y

Megkülönböztető mellény

- Alapanyag: 100% poliészter
- Alapanyag súly: 60 g/m²
- Tépőzáras záródás
- 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
- Szín: sárga

Méretek: S-4XL

Csomagolás:

1 db | 1 db/csomag | 100 db/karton

STRAPIT-O

Jól-láthatósági vállpánt

- Alapanyag: 100% poliészter
- Alapanyag súly: 120 g/m²
- Tépőzáras elülső rész
- Hátul keresztvarrott a lecsúszás ellen
- Fényvisszaverő csíkkal ellátva
- Szín: fluoreszcens narancs

Méretek:
Férfi – magasság 170-194 cm
– mellbőség 102-129 cm
Női – magasság 150-174 cm
– mellbőség 90-114 cm


Minősítés:
MSZ EN ISO 13688:2013
MSZ EN ISO 20471:2020 CE
1

Csomagolás:
1 db | 1 db/csomag | 100 db/karton



STRAPIT-Y
Szín: fluoreszcens sárga











Tépőzárral állítható derékbőség

TÉLI RUHÁK



LÉGY ALKALMAZKODÓ! „INUIT”







Lecsatolható, cipzáras gallérbélés

INUIT-N

Téli pilóta dzseki

- Alapanyag: 55% pamut, 45% poliészter (vízlepergető)
- Bélés: műszőrme
- Zsebek: 2 oldalsó, 2 cipzáras mellzseb, 1 belső zseb
- Kivehető bélés
- Levehető karok
- Gumírozott derékrész és mandzsetta
- Feliratozható hát- és mellrész
- Szín: sötétkék

Méretek: S-3XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	10 db/karton



INUIT-A
Szín: világoskék




INUIT-G
Szín: zöld



INUIT-B
Szín: fekete



Walkie talkie tartó + ferde benyúlású cipzáras mellzseb



Két oldalról nyitható cipzár



Kivehető, cipzáras bélés



Lecsatolható, cipzáras kar



HUNTER

Téli aláöltözet szett

- Alapanyag: 100% pamut
- Alapanyag súly: 180 g/m²
- OEKO-TEX® szabvány
- Jégeralsó:
  - Gumírozott derék
  - Kötött gumírozott passzés bokarész
  - Nyitott slicc
- Jégerfelső:
  - Kényelmes nyakrész kialakítás
  - Kötött gumírozott passzés csuklórész
- A termék csak egyben (alsó+felső), szettként elérhető!
- Szín: acélszürke

Méretek: S-3XL

Csomagolás:

1 szett	1 sz./csomag	30 sz./karton

ESŐRUHÁK



ÁLLD A VIHAROKAT! „STORM-Y”

MONSOON-G

Orkán esőöltöny

- Alapanyag: Poliészter / PVC (orkán)
- Dzseki:
- 2 elülső zseb zsebfedővel
- Hossza: 90 cm
- Cipzáras, patentos fedővel
- Behajtható kapucnival
- Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó
- Hátán szellőzőnyílás
- Derekasnadrág:
- gumírozott derékkal és bokarésszel
- Szín: zöld

Méretek: M-3XL

Csomagolás:

1	1	20
szett	sz./csomag	sz./karton



MONSOON-A

Szín: kék









Patenttal záródó cipzárfedő



Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó és zsebfedős derékzsebek



Gallérba rejthető kapucni



Szellőzőrés a hónaljrészen



Gumírozott derékrész



Patenttal állítható lábszárszűkítő

STORM-Y

PVC esőöltöny

- Alapanyag: 100% PVC
- Cipzáras és patentos záródás
- Rövid, kapucnis dzseki 2 elülső zsebbel, zsebfedővel
- Zsinórral állítható derék- és kapucnibőség
- Nadrág gumírozott derékkal
- Szín: sárga

Méretek: M-3XL

Csomagolás:

1	1	20
szett	sz./csomag	sz./karton



STORM-G
Szín: zöld









Gumírozott derékrész



Zsebfedős derékzsebek



Patenttal záródó cipzárfedő és zsinórral állítható kapucni



Szellőzőrés a hónaljrészen



Szellőzőnyílás a hátközépen



Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó



Patenttal állítható lábszárszűkítő





FLOOD-G
Szín: zöld



Mandzsetta alatti gumírozott szél-fogó, zsebfedős derékzsebek



Szellőzőrés a hónaljrészen



Gallérba rejthető kapucni



Patenttal záródó cipzárfedő

FLOOD-A

Hosszú orkán esőkabát

- Alapanyag: poliészter / PVC (orkán)
- 2 elülső zseb zsebfedővel
- Hossz: 120 cm
- Cipzáras kivitel patentos cipzárfedővel
- Elrejthető kapucnival, hátán szellőző-nyílással
- Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó
- Szín: tengerkék

Méretek: M-3XL

Csomagolás:

1	1	20
db	db/csomag	db/karton





RAINFALL-G
Szín: zöld



Patenttal záródó cipzárfedő



Zsinórral állítható kapucni



Zsebfedős derékzsebek



Szellőzőnyílás a hátközépen



Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó



Szellőzőrés a hónaljrészen

RAINFALL-Y

Hosszú PVC esőkabát

- Alapanyag: 100% PVC
- Patentos záródás
- 2 elülső zseb zsebfedővel
- Térdig érő
- Kapucnis
- Szín: sárga

Méretek: M-3XL

Csomagolás:

1	1	20
db	db/csomag	db/karton

MULTIFUNKCIÓS RUHÁK




LÉGY MINDENRE KÉSZ!

„SPARKING”









Rejtett gombos
mandzsetta



Cipzáras záródás,
patentos cipzárfedővel



Cipzáras mellzseb
a bal oldalon



2 cipzárral záródó
rejtett oldalzseb

MSZ EN ISO 11611:2016 A1+A2
1-es osztály

MSZ EN ISO 11612:2016 A1+A2
B1, C1, E3, F1

MSZ EN 13034:2005+A1:2009
6. típus

MSZ EN 1149-5:2019

CE 1523
III. Kat.

SPARKING-JT-NR

Multifunkciós dzseki

- Alapanyag: 80% pamut, 19% poliészter, 1% antisztatikus szál
- Védőruha hő- és lánghatás, valamint folyékony vegyszerek ellen (Típus: 6, PB [6])
- Antisztatikus (elektrosztatikusan disszipatív) alapanyag, robbanásveszélyes helyen, gyúlékony anyag közelében is használható
- Fényvisszaverő elemek
- Cipzáras záródás, patentos fedővel
- Rejtett szellőzőrész a háton
- 2 cipzárral záródó rejtett zseb
- Cipzáras mellzseb a bal oldalon
- Rejtett gombos mandzsetta
- Szín: tengerészkék-piros


Méretek: S-5XL

Minősítés: III. KAT.
MSZ EN ISO 13688:2013,
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022

Csomagolás:

1	1	25
db	db/csomag	db/karton







Kényelmes, rugalmas derékrész,
tépőzárral záródó zsebfedős farzsebek



Cipzáras slicc, rejtett
gombos derékpánt



Rejtett cipzáras
oldalzsebek

Tépőzáras dupla térdfolt
a térdvédő elhelyezésére

MSZ EN ISO 11611:2016 A1+A2
1-es osztály

MSZ EN ISO 11612:2016 A1+A2
B1, C1, E3, F1

MSZ EN 13034:2005+A1:2009
6. típus

MSZ EN 1149-5:2019

CE 1523
III. Kat.

SPARKING-TR-NR

Multifunkciós derekasnadrág

- Alapanyag: 80% pamut, 19% poliészter, 1% antisztatikus szál
- Védőruha hő- és lánghatás, valamint folyékony vegyszerek ellen (Típus: 6, PB [6])
- Antisztatikus (elektrosztatikusan disszipatív) alapanyag, robbanásveszélyes helyen, gyúlékony anyag közelében is használható
- Fényvisszaverő elemek
- Cipzáras slicc
- Rejtett gombos derékpánt
- Kényelmes, rugalmas derékrész
- Rejtett cipzáras oldalzsebek
- Tépőzárral záródó zsebfedős farzsebek
- Tépőzáras dupla térdfolt a térdvédőnek
- Szín: tengerészkék-piros

Méretek: S-5XL

Minősítés: III. KAT.
MSZ EN ISO 13688:2013,
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022

Csomagolás:

1	1	25
db	db/csomag	db/karton

VEGYSZERÁLLÓ RUHÁK



LÉGY SZERTELEN! „CHEMIC”

CHEMIC-JT

Vegyszerálló dzseki

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
- Alapanyag súly: 245 g/m²
- 2 foltzseb, takaróval és gombbal ellátva a mellrészen
- Gumírozott derék
- Folyékony vegyszerek elleni védőruházat (Típus: 6 és PB [6])
- Szín: kék-sötétkék

Méretek: 42-64

Minősítés:
MSZ EN ISO 13688:2013
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022

MSZ EN 13034:2005 +A1:2009
PB [6]

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	25 db/karton




Gombbal záródó mellzsebek


Gumírozott derékrész


Gombbal záródó mandzsetta

CHEMIC-BP

Vegyszerálló mellesnadrág

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
- Alapanyag súly: 245 g/m²
- Mellzseb együttes gombos fedővel, 2 elülső bevágott zseb, 1 szerszámzseb és 1 farzseb gombos zsebfedővel
- Gombos slicc
- Gumírozott derék
- Állítható hosszúságú gumírozott pánt
- Folyékony vegyszerek elleni védőruházat (Típus: 6 és PB [6])
- Szín: kék-sötétkék

Méretek: 42-64

Minősítés: MSZ EN ISO 13688:2013
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022

MSZ EN 13034:2005 +A1:2009
PB [6]

Csomagolás:

1	1	20
db	db/csomag	db/karton







Gombbal záródó mellzseb együttes



Rejtett zseb



Gombbal záródó farzseb



Gombbal záródó szerszámzseb



Gumírozott derékrész



Gombos bőségállítás a derékrészen





Gombbal záródó mellzsebek



Gombbal záródó mandzsetta

CHEMIC-CT

Vegyszerálló kabát

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
- Alapanyag súly: 245 g/m²
- 2 foltzseb, takaróval és gombbal ellátva a mellrészen
- Gombos záródás takaróval ellátva
- Folyékony vegyszerek elleni védőruházat (Típus: 6 és PB [6])
- Szín: kék-sötétkék

Méretek: 42-64

Minősítés:
MSZ EN ISO 13688:2013
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022

MSZ EN 13034:2005 +A1:2009
PB [6]

Csomagolás:

1 db | 1 db/csomag | 20 db/karton



Gombbal záródó szerszámzseb

Gommbal záródó farzseb, rejtett zseb

Gumírozott derékrész

CHEMIC-TR

Vegyszerálló derekasnadrág

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
- Alapanyag súly: 245 g/m²
- 2 elülső bevágott zseb, 1 szerszámzseb, 1 farzseb gombos zsebfedővel
- Gombos slicc
- Gumírozott derék
- Folyékony vegyszerek elleni védőruházat (Típus: 6 és PB [6])
- Szín: kék-sötétkék

Méretek: 42-64

Minősítés:
MSZ EN ISO 13688:2013
MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022

MSZ EN 13034:2005 +A1:2009
PB [6]

Csomagolás:

1 db | 1 db/csomag | 25 db/karton

VÁGÁSBIZTOS RUHÁK



HASÍTS, NE VAGDALKOZZ! „WOODCUTTER”

WOODCUTTER-JT

Láncfűrészvágás elleni védődzseki

- Külső alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Belső alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag súly: 140 g/m²
- Védőrétegek száma: 10 réteg
- Láncfűrészvágás elleni teljesítmény szint: 1. osztály (20 m/s)
- 2 mellzseb, 2 zsebfedős derékzseb, 1 belső zseb
- Cipzáras záródás patentos fedővel
- „A” formakialakítású
- Szín: zöld-narancs

Méretek: S-3XL

Minősítés:

EN ISO 11393-6:2019 1. Osztály

EN ISO 13688:2013 Class 1

CE

Csomagolás:

1 db | 1 db/csomag | 10 db/karton

Használja ezzel együtt:



KM1509500

„A” formakialakítás



Tépőzárral állítható nyakrész



Walkie talkie tartó



Zsebfedős mellzseb



Patenttal állítható mandzsetta



Belső zseb a derékrészen

WOODCUTTER-TR

Láncfűrészvágás elleni derekasnadrág

- Külső alapanyag: 100% Oxford poliészter
- Belső alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag: 43% poliészter, 57% polipropilén
- Védőréteg alapanyag súly: 120 g/m²
- Védőrétegek száma: 9 réteg
- Láncfűrészvágás elleni teljesítmény szint: 1. osztály (20 m/s)
- 2 elülső-, 1 farzseb, jobb oldalon 2 szerszámos zseb, bal combon zsebfedős zseb
- Tépőzárral állítható derékbőség
- Cipzáras slicc
- „A” formakialakítású
- Szín: zöld-narancs

Méretek: S-3XL

Minősítés:


EN 381-5:1995
1. Osztály

EN ISO 13688:2013
EN ISO 11393-2:2019 Class 1
CE

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	10 db/karton





„A” formakialakítású



Patenttal záródó zsebegyüttes a comb hátsó részén



Tépőzárral állítható derékbőség + ferde benyúlású zseb



Tépőzárral záródó zseb a combrészen

WOODCUTTER-BP

Láncfűrészvágás elleni mellesnadrág

- Külső alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Belső alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag súly: 110 g/m²
- Védőrétegek száma: 10 réteg
- Láncfűrészvágás elleni teljesítményszint: 1. osztály (20 m/s)
- 2 elülső-, 1 cipzáras mellzseb, tépőzáras farzseb, jobb oldalon szerszámzseb
- Gombokkal állítható derékbőség
- Gumírozott derék és vállpántok
- Cipzáras slicc
- „A” formakialakítású
- Szín: zöld-narancs

Méretek: S-3XL

Minősítés:

EN 381-5:1995
1. Osztály


EN ISO 13688:2013
EN ISO 11393-2:2019 Class 1
CE

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	10 db/karton







„A” formakialakítású



Gombbal állítható derékbőség + ferde benyúlású zseb



Gumírozott kantár



Zsebfedős farzseb + zollstock tartó

HEGESZTŐRUHÁK



LÉGY SZIPORKÁZÓ!

„SPARKIT”

SPARKIT-CT

Hegesztőkabát bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Patentos záródás, patent takaróval
- Import
- Gazdaságos változat
- Szín: szürke

Méretek: S-3XL

Minősítés: MSZ EN ISO 11611:2016 CE
2. Osztály A1+A2

Csomagolás:

1	1	10
db	db/csomag	db/karton



Patenttal záródó nyakrész

SPARKIT-AP-70

Hegesztőkötény bőrből 110×70 cm

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Szegeccsel megerősített pánt
- Több darab bőrből
- Hátul kötős
- Szín: szürke

Méret: 110×70 cm

Minősítés: MSZ EN ISO 11611:2016 2. Osztály A1+A2 CE

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	20 db/karton





SPARKIT-AP-90
Méret: 110×90 cm



Szegeccsel megerősített pánt



SPARKIT-HD

Hegesztőkámzsa bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Pánttal állítható fejbőség
- Szín: szürke

Méret: egy méret

Minősítés:

MSZ EN ISO 11611:2016

2. Osztály A1+A2

Csomagolás:

1	1	20
db	db/csomag	db/karton



SPARKIT-AG

Hegesztő karvédő bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Tépőzárral állítható mandzsetta
- Szín: szürke



Tépőzárral állítható mandzsetta

Méret: egy méret

Minősítés:

MSZ EN ISO 11611:2016

2. Osztály A1+A2

Csomagolás:

1	1	20
pár	pár/csomag	pár/karton



SPARKIT-LG

Hegesztő lábszárvédő bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Tépőzáras rögzítés
- Lábfejhez alulról rögzíthető lábfejtakaró
- Szín: szürke



Tépőzárral állítható lábszár

Tépőzáras rögzítés a talprésznél

Méret: egy méret

Minősítés:

MSZ EN ISO 11611:2016

2. Osztály A1+A2

Csomagolás:

1	1	20
pár	pár/csomag	pár/karton

KÖTÉNYEK ÉS KÖPENYEK



LÉGY FÁRADHATATLAN!

„SPLASH”



SPLASH-W
Szín: fehér

SPLASH-G

PVC-kötény

- Alapanyag: PVC
- Nyakba akasztós
- Hátul kötős
- Szín: zöld

Méret: 110x90 cm

Csomagolás:

1	1	50
db	db/csomag	db/karton



DASH

Vászonkötény

- Alapanyag: 100% pamutvászon
- Nyakba akasztós
- Hátul kötős
- Saját gyártás
- Szín: zöld

Méret: 90x70 cm

Csomagolás:

1	1	50
db	db/csomag	db/karton





LABCOAT-WOM-LO-W

Hosszú ujjú női köpeny, fehér

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut, 200 gr/m²
- Zsebek: 2 elülső, 1 mellzseb
- Gombos záródás
- Hossz: 120 cm
- Szín: fehér

Méretek: S-2XL

Csomagolás:

1	1	25
db	db/csomag	db/karton



LABCOAT-WOM-SH-W

Rövid ujjú női köpeny, fehér

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut, 200 gr/m²
- Zsebek: 2 elülső, 1 mellzseb
- Gombos záródás
- Hossz: 80 cm
- Szín: fehér

Méretek: S-4XL

Csomagolás:

1	1	25
db	db/csomag	db/karton





LABCOAT-MAN-LO-A

Hosszú ujjú férfi köpeny, kék

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut, 200 gr/m²
- Zsebek: 2 elülső, 1 mellzseb
- Gombos záródás
- Hossz: 120 cm
- Szín: kék

Méretek: S-5XL

Csomagolás:

1	1	25
db	db/csomag	db/karton



LAPTUNIKA-A

Laptunika, kék

- Alapanyag: 55% pamut, 45% poliészter
- Két zsebes kivitel
- Két oldalt megköthető
- Szín: kék

Méretek: XS-4XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	50 db/karton



LAPTUNIKA-W

Laptunika, fehér

- Alapanyag: 55% pamut, 45% poliészter
- Két zsebes kivitel
- Két oldalt megköthető
- Szín: fehér

Méretek: XS-5XL

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	50 db/karton

EGYSZERHASZNÁLATOS RUHÁK



LÉGY OLTALMAZÓ! „COVERON-ULTRA”





Hőszalaggal lezárt varratok, gumírozott derék



Kétoldalú ragasztószalaggal zárható nyakvédő, gumírozott kapucni



Kétutas cipzáros záródás, kétoldalú ragasztóval záródó dupla cipzártakaróval



Gumírozott csuklórész hüvelykujjra húzható gumipánttal



Gumis bokarész és talpra húzható pánt


COVERON-ULTRA

Egyszerhasználatos vegyszerálló védőoverál (3/4/5/6 típus)

- Alapanyag: 100% polipropilén + polietilén filmréteg bevonat
- 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os típusú mikropórusos védőoverál kapucnival
- Alapanyag súly: 82 g/m²
- Szín: sárga

Méretek: S-3XL

Minősítés:
III. KATEGÓRIA 3/4/5/6 TÍPUS
EN 14325:2004 EN ISO 13688:2013 CE



Csomagolás:







Gumírozott rugalmas mandzsetta



Kapucnival



Leragasztható cipzárfedő



Gumírozott rugalmas boka


COVERON-MAX

Egyszer használatos vegyszerálló védőoverál (5/6 típus)


- Alapanyag: mikropórusos polipropilén + polietilén
- 5-ös és 6-os típusú mikropórusos védőoverál kapucnival
- Alapanyag súly: 55 g/m²
- Szín: fehér

Méretek: S-6XL

Minősítés:
III. KATEGÓRIA 5/6 TÍPUS
EN 14325:2004 EN ISO 13688:2013 CE



Csomagolás:









Kapucnival



Cipzáras záródás

Gumírozott rugalmas boka

Gumírozott rugalmas mandzsetta

WARD

Egyszerhasználatos overál

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
- Alapanyag súly: 40 g/m²
- Kapucnival
- Cipzáras záródás
- Gumírozott mandzsetta
- Szín: fehér

Méretek: M-2XL

Csomagolás:

1	1	50
db	db/csomag	db/karton



PUTON-W

Egyszerhasználatos köpeny

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
- Alapanyag súly: 42 g/m²
- Hossz: 110 cm
- Tépőzáras, patentos vagy cipzáras záródás
- Zseb nélküli kivitel
- Szín: fehér

Méretek: M-2XL

Csomagolás:

1	1	50
db	db/csomag	db/karton

FOLIA

Egyszerhasználatos fóliakötény

- Alapanyag: polietilén (HDPE)
- Alapanyag súly: 35 g/m²
- Méret: 135×100 cm
- Vastagság: 32 µm
- Hátul kötős
- Szín: fehér

Méret: egy méret

Csomagolás:

1 db	10 db/csomag	500 db/karton



HAIRNET-W

Egyszerhasználatos hajháló

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
- Csíksapka kialakítás
- Szín: fehér

Méret: egy méret

Csomagolás:

1 db	100 db/csomag	1000 db/karton



HAIRNET-A
Szín: kék



HAIRNET-Y
Szín: sárga



HAIRNET-R
Szín: piros



HAIRNET-G
Szín: zöld



ARMFOIL = 236011

Egyszerhasználatos karvédő

- Alapanyag: polietilén (LDPE)
- Méret: 40×20 cm
- Vastagság: 18 µm
- Mindkét végén gumírozott
- Szín: kék

Méret: egy méret

Csomagolás:

1 db	100 db/csomag	2000 db/karton

EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK



TISZTASÁGVÉDELEM 212

FEJVÉDELEM 215–218



DUSTOFF-60X90-A/60 212



DUSTOFF-90X115-A/60 212



DH-V2 212



SE1701S 215



SE1701N 215



SE1701P 215



SE1701F 215



SE1701K 215



SE170K 215



SE170T 215



SE1709 216



SE172B 216



SE173A 216



SE175A 216



SE176E 217



SE176B 217



SE176D 217



SE176G 217



SE1710 218



FZ-1/B 218



FZ-1/D 218



WINCAP-O 218



WINCAP-B 218



WINCAP-N 218



WINCAP-G 218

SZEM- ÉS ARCVÉDELEM 221–224


VISU-MAX-Y = 91708/SA 221


VISU-MAX-S = 91708/SZ 221


VISU-MAX-T = 91708/VT 221


VISU-ACE-Y = 90960/SA 221


VISU-ACE-S = 90960/SZ 221


VISU-ACE-T = 90960/VT 221


SE2275 221


SE2266 221


SE2105 222


SE2172 222


SE2160 222


SE1120 223


SE1116 223


SE1152 223


SE2724 224


SE2713 224


SE2737 224


SE2831 224

SE2830 224


RESPI-MAX-1 227

LÉGZÉSVÉDELEM 227–228


RESPI-MAX-2 227


RESPI-MAX-V2 227


RESPI-MAX-V3 227


SE1542 228


SE154A 228

LÉGZÉSVÉDELEM

HALLÁSVÉDELEM 231–232



SE154P 228



SE1344 231



SE1340 231



SE1310 232



SE1374 232

KIEGÉSZÍTŐK 234–235



BACKUP = SE2910 234



KNEE-HERO 234



FIXIT-Y 234



FIXIT-O 234



FIXIT-B 234



SIGTAPE-Y 235



SIGTAPE-R 235



WARNTAPE-R 235



WARNTAPE-Y 235



WIZBAND = HV-PANT 235

TISZTASÁGVÉDELEM



LÉGY MAXIMALISTA! „DH-V2”

DUSTOFF-90×115-A/60





Könnyen eltávolítható, egyesével számozott rétegek



DUSTOFF-60×90-A/60

Szennyfogó ragacsos szőnyeg, kék

- Alapanyag: alacsony sűrűségű polietilén fóliafilm (szín: kék)
- Méret: 90×115 cm ±0.5 cm
  Rétegek száma: 60
- Ragasztóanyag: Vízben oldódó „PSA” (Pressure Sensitive Adhesive – nyomásérzékeny „öntapadó” ragasztó)
- Hatásos tisztításával növeli az ESD lábbelik töltéselvezetési hatékonyságát
- Könnyen eltávolítható, egyesével számozott rétegek
- Közvetlenül a padlóra ragasztható
- Szerszám nélkül telepíthető
- ANTIBAKTERIÁLIS

Csomagolás:

1	1	10
db	db/csomag	db/karton

DUSTOFF-60×90-A/60
Méret: 60×90 cm ±0.5 cm
Csomagolás:

1	1	10
db	db/csomag	db/karton

DH-V2







6 tisztítókefe működése egyidőben: talp-, oldal- és cipőorr tisztítás



Kivehető szennygyűjtő-tálca és beépített porszívó a gép tiszta környezetéért

Cipőtisztító gép

- ESD tanúsítvánnyal, érintésvédelemmel rendelkezik
- Hatásos tisztításával növeli az ESD lábbelik töltéselvezetési hatékonyságát
- Teljesen automatikus tisztítási folyamat – nem igényel manuális működtetést
- Ipari, folyamatos használatra tervezett – strapabíró nemesacél alkatrészek, ipari tisztítókefék és motorok
- Beépített porszívó – felfogja a takarítási folyamat során keletkező szálló port, tisztán tartva a gép környezetét is
- 6 tisztítókefe működése egyidőben – talptisztítás (3 kefe), oldaltisztítás (2 kefe), cipőorr tisztítás (1 kefe)
- Nem igényel speciális szakértelmet
- Szerviztámogatás – fordulhat a gyártóhoz és a disztribútorhoz is

Minősítés:
IEC 61340-5-1:2024
ANSI/ESD S20.20:2021 CE

Csomagolás:

1	1	1
db	db/csomag	db/karton

FEJVÉDELEM



LÉGY ÉSZSZERŰ! „SE1701”

FEJVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 397:2025 – IPARI VÉDŐSISAKOK

MSZ EN 812:2012 – ÜTÉS ELLENI FEJVÉDŐ IPARI CÉLRA



SE1701S

PP ipari védősisak

- Alapanyag: polipropilén
- Homlokpánttal
- 6-pontos rögzítővel
- Opcionálisan felszerelhető fültokkal, arcvédő kellékekkel
- Kompatibilis alumínium keret: SE172B
- Szín: sárga

Minősítés:
EN 397:2012+A1:2012 CE

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	40 db/karton



SE1701N
Szín: narancs



SE1701P
Szín: piros



SE1701F
Szín: fehér



SE1701K
Szín: kék



SE170K

Homlokvédő szivacs fejvédőhöz

- Kompatibilis típusok: SE1701, SE176D, SE176E, SE176B

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	240 db/karton



SE170T

Állszíj ipari védősisakhoz



- Alapanyag: nejlon
- Bepattintható rögzítés
- Állítható hosszúság
- Kompatibilis sisak típus: SE1701

Csomagolás:

1 db	50 db/csomag	1000 db/karton



SE1709

Tarkóvédő sisakhoz

- Alapanyag: PVC
- Sisakra le- és felcsatlakoztatható
- Kompatibilis sisak: SE1701

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	200 db/karton



SE172B

Sisakra szerelhető arcvédő keret

- Alapanyag: alumínium
- Kompatibilis sisaktípusok: SE1701
- Kompatibilis látómezők: SE173A, SE175A
- Kombinálható: **SE1720 =** Látómező SE173A + Keret SE172B
- Szín: fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	100 db/karton



SE173A

Víztiszta látómező

- Alapanyag: polikarbonát
- Alumínium keretes
- Kompatibilis arcvédő keret: SE176B, SE172B
- Kombinálható: **SE1720 =** Látómező SE173A + Keret SE172B, **SE1760 =** Látómező SE173A + Homlokvédős arcvédő keret SE176B
- Szín: víztiszta

Méret: 20X40 cm

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db	35 db/csomag	140 db/karton



SE175A

Rácsos arcvédő

- Fém rácsos látómező alu. kerettel
- Apróbb repülő tárgyak ellen nyújt védelmet a kompatibilis arcvédő kerettel együtt
- Használható sisakra szerelt kerettel (SE172B) vagy homlokvédős fejpánttal (SE176B)
- Kombinálható: **SE1720 =** Látómező SE175A + Keret SE172B
- Szín: fekete

Méret: 20X40 cm

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db	35 db/csomag	140 db/karton



SE176E

Homlokvédős arcvédő keret

- Állítható a fejmérethez (6,5-8)
- Racsnival állítható
- Párnázott homlokrész
- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómező: SE176G
- Szín: sárga

Méret: 6,5-8

Minősítés:
ld. a kompatibilis látómezőnél

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	60 db/karton



SE176B

Homlokvédős arcvédő keret

- Állítható a fejmérethez (6,5-8)
- Párnázott homlokrész
- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómezők: SE173A, SE175A
- Szín: sárga

Méret: 6,5-8

Minősítés: EN 166:2001 CE
Kombinálható: **SE1760 =**
Látómező SE173A + Homlokvédős arcvédő keret SE176B

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	60 db/karton



SE176D

Homlokvédős arcvédő keret

- Állítható a fejmérethez (6,5-8)
- Műanyag kapoccsal állítható
- Párnázott homlokrész
- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómező: SE176G
- Szín: zöld

Méret: 6,5-8

Minősítés:
ld. a kompatibilis látómezőnél

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	60 db/karton



SE176G

Víztiszta látómező

- Alapanyag: polikarbonát
- Kompatibilis arcvédő keret: SE176D, SE176E
- Szín: víztiszta

Méret: 20 × 30 cm

Csomagolás:

1 db	25 db/csomag	300 db/karton





SE1710

Beütődés elleni baseball sapka

- Műanyag belső védőréteg beütődés ellen
- Légáteresztő lyukakkal ellátva
- Szín: sötétkék

Méret: egy méret

Minősítés: EN 812:2012 CE

Csomagolás:

1	1	60
db	db/csomag	db/karton







FZ-1/B

Beütődés elleni baseball sapka fényvisszaverő elemekkel

- Műanyag belső védőréteg beütődés ellen
- Légáteresztő lyukakkal ellátva
- Fényvisszaverő elemek
- Szín: fluoreszcens sárga

Méret: egy méret

Minősítés: EN 812:2012 CE

Csomagolás:

1	1	50
pár	pár/csomag	pár/karton



FZ-1/D

FZ-1/D
Szín: fluoreszcens narancs

Csomagolás:

1	1	50
pár	pár/csomag	pár/karton



WINCAP-O

Kötött téli sapka

- Alapanyag: 100% akril
- AZO mentes
- Kétrétegű, felhajtható
- Szín: narancs

Méret: egy méret

Csomagolás:

1	10	120
db	db/csomag	db/karton



WINCAP-B
Szín: fekete



WINCAP-N
Szín: kék



WINCAP-G
Szín: szürke

SZEM- ÉS ARCVÉDELEM



LÉGY ÉLESLÁTÓ! „VISU-MAX-Y”

SZEM- ÉS ARCVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 166:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. KÖVETELMÉNYEK

MSZ EN 167:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. OPTIKAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

MSZ EN 168:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. NEM OPTIKAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

MSZ EN 169:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. SZŰRŐK HEGESZTÉSHEZ ÉS ROKON ELJÁRÁSOKHOZ. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS AJÁNLOTT HASZNÁLAT

MSZ EN 170:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. ULTRAIBOLYA-SZŰRŐK. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

MSZ EN 171:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. INFRAVÖRÖSSZŰRŐK. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS KIVÁLASZTÁSI ELVEK

MSZ EN 172:2000 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. NAPFÉNYSZŰRŐK IPARI HASZNÁLATRA

MSZ EN 175:2003 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK. SZEM- ÉS ARCVÉDŐ ESZKÖZÖK HEGESZTÉSHEZ ÉS HASONLÓ ELJÁRÁSOKHOZ



VISU-MAX-S = 91708/SZ | VISU-MAX-T = 91708/VT

VISU-MAX-Y = 91708/SA

Védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Gumírozott, kényelmes orrkialakítás
- Kihúzható, dönthető szár
- Szín (lencse, keret): borostyán-fekete

Minősítés: EN 166:2001, EN 170 CE
Csomagolás:

1	12	300
db	db/csomag	db/karton

VISU-MAX-S = 91708/SZ
füstszínű-fekete
Minős.: EN 166:2001, EN 172 CE

VISU-MAX-T = 91708/VT
víztiszta-fekete



VISU-ACE-S = 90960/SZ | VISU-ACE-T = 90960/VT

VISU-ACE-Y = 90960/SA

Védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Szín (lencse, szár): borostyán-borostyán

Minősítés: EN 166:2001, EN 170 CE
Csomagolás:

1	12	300
db	db/csomag	db/karton

VISU-ACE-S = 90960/SZ
füstszínű-füstszínű
Minős.: EN 166:2001, EN 172 CE

VISU-ACE-T = 90960/VT
víztiszta-víztiszta



SE2275

Védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Szín (lencse, keret): füstszínű-piros

Csomagolás:

1	12	300
db	db/csomag	db/karton



SE2266

Védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Szín (lencse, szár): borostyán-fekete

Csomagolás:

1	12	300
db	db/csomag	db/karton



SE2105

Védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Állítható szár
- Szín (lencse, keret): víztiszta-fekete

Csomagolás:

1	12	300
db	db/csomag	db/karton







SE2172

Védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát
- Oldalsó védőelemmel ellátva
- Kényelmes orrkialakítás
- Állítható szár
- Egyenes kialakítás
- Szín (lencse, keret): víztiszta-fekete

Minősítés:
EN ISO 16321-1:2022
EN 166:2001
EN 167:2001
EN 168:2001
EN 170:2002
EN 172:1994/A1:2000/A2:2001
CE

Csomagolás:

1	12	300
db	db/csomag	db/karton







SE2160

Védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát
- Oldalsó védőelemmel ellátva
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-víztiszta

Minősítés:
EN 166:2001
EN 167:2001
EN 168:2001
CE

Csomagolás:

1	12	300
db	db/csomag	db/karton





SE1120

Gumipántos védőszemüveg szellőző nyílásokkal

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- Szellőzőnyílások
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-víztiszta

Minősítés: EN166:2001 CE

Csomagolás:

1	20	200
db	db/csomag	db/karton





SE1116

Gumipántos védőszemüveg szellőző nyílásokkal

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- 4 szellőzőnyílás
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-zöld

Minősítés: EN166:2001 CE

Csomagolás:

1	12	120
db	db/csomag	db/karton





SE1152

Lánghegesztő védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- Indirekt, lyukakon történő szellőzés
- Rugalmas állítható fejpánt
- Felhajtható lencsék
- 50 mm átmérőjű lencse
- Szín (lencse, keret): IR5 (zöld), zöld

Minősítés: EN 166:2001, EN 175:1997 CE

Csomagolás:

1	12	120
db	db/csomag	db/karton







SE2724

Hegesztő fejpajzs

- Cserélhető, felhajtható lencse
- Kompatibilis lencsék: SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
- Fejmérethez állítható
- Szín: fekete

Látómező mérete: 110X90 mm

Minősítés: EN 166:2001, EN 175:1997 CE

Csomagolás:

1	1	30
db	db/csomag	db/karton





SE2713

Hegesztő fejpajzs

- Cserélhető lencse
- Kompatibilis lencsék: SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
- Fejmérethez állítható
- Szín: fekete

Látómező mérete: 110X90 mm

Minősítés: EN 166:2001, EN 175:1997 CE

Csomagolás:

1	1	30
db	db/csomag	db/karton





SE2737

Hegesztő kézi pajzs

- Cserélhető lencse
- Kompatibilis lencsék: SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
- Szín: fekete

Látómező mérete: 110X90 mm

Minősítés: EN 166:2001, EN 175:1997 CE

Csomagolás:

1	1	60
db	db/csomag	db/karton



SE2831

Cserélhető hegesztőpajzs-lencse

- Kompatibilis pajzsok: SE2713, SE2724, SE2737
- Szín: IR11 (zöld)

Méret: 110X90 mm

Minősítés:
A kompatibilis pajzsokkal együtt

Csomagolás:

1	50	300
db	db/csomag	db/karton



SE2830
Szín: víztiszta

LÉGZÉSVÉDELEM



BÍRD SZUSSZAL! „SE1542”

LÉGZÉSVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 136:2000 – LÉGZÉSVÉDŐK. TELJES ÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 140:2000 – LÉGZÉSVÉDŐK. FÉLÁLARCOK ÉS NEGYEDÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 141:2001 – LÉGZÉSVÉDŐK. GÁZSZŰRŐK ÉS KOMBINÁLT SZŰRŐK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLAT, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 143:2021 – LÉGZÉSVÉDŐK. RÉSZECSKESZŰRŐK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLAT, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 149:2001+A1:2009 – LÉGZÉSVÉDŐK. RÉSZECSKESZŰRŐ FÉLÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK

MSZ EN 405:2001+A1:2009 – LÉGZÉSVÉDŐK. SZELEPES, SZŰRŐ FÉLÁLARCOK GÁZOK VAGY GÁZOK ÉS RÉSZECSKÉK ELLENI VÉDELEMRE. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS



RESPI-MAX-1

FFP1-es pormaszk szelep nélkül

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP1 NR
- Kilégző szelep nélkül
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal
- Szín: fehér-sárga

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

Csomagolás:

1	20	400
db	db/doboz	db/karton

Kérjük vegye figyelembe, hogy egységcsomagot nem bontunk meg! (1 doboz = 20 db termék)





RESPI-MAX-2
Szín: fehér-kék

RESPI-MAX-2
FFP2-es pormaszk szelep nélkül
Védelmi képesség: FFP2 NR

Csomagolás:

1	20	400
db	db/doboz	db/karton

Kérjük vegye figyelembe, hogy egységcsomagot nem bontunk meg! (1 doboz = 20 db termék)



RESPI-MAX-V2

FFP2-es pormaszk szeleppel

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP2 NR
- Kilégző szeleppel
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal
- Szín: fehér-kék

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

Csomagolás:

1	10	200
db	db/doboz	db/karton

Kérjük vegye figyelembe, hogy egységcsomagot nem bontunk meg! (1 doboz = 10 db termék)





RESPI-MAX-V3
Szín: fehér-piros

RESPI-MAX-V3
FFP3-as pormaszk szeleppel
Védelmi képesség: FFP3 NR

Csomagolás:

1	10	200
db	db/doboz	db/karton

Kérjük vegye figyelembe, hogy egységcsomagot nem bontunk meg! (1 doboz = 10 db termék)



SE1542

Ikerszűrős félálarc

- Cserélhető szűrőbetétekkel
- Gumis arccsatlakozás
- Gumi/műanyag fejpánt
- Kompatibilis szűrőbetétek: SE154A, SE154P

Méret: egy méret

Minősítés: EN 140:2000 CE

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	24 db/karton



SE154A

A1 szűrőbetét

- Szűrőbetét szerves anyagok ellen
- Kompatibilis maszk: SE1542
- Egyesével csomagolt

Minősítés: EN 140:2000 CE

Csomagolás:

1 db	20 db/csomag	120 db/karton



SE154P

P2 szűrőbetét

- Szűrőbetét részecskék ellen
- Kompatibilis maszk: SE1542
- Egyesével csomagolt

Minősítés: EN 140:2000 CE

Csomagolás:

1 db	20 db/csomag	120 db/karton

HALLÁSVÉDELEM



BÍRD A LÁRMÁT! „SE1340”

HALLÁSVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 352-1:2021 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.
1. RÉSZ: FÜLTOKOK

MSZ EN 352-2:2020+A1:2024 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.
2. RÉSZ: FÜLDUGÓK

MSZ EN 352-3:2021 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.
3. RÉSZ: IPARI VÉDŐSISAKRA SZERELT FÜLTOKOK



SE1344

Sisakra szerelhető fültok

- Zajcsillapítás: SNR: 24,5 dB
- Sisakra szerelhető
- Kompatibilis sisak: SE1701
- Szín: piros-fekete

Minősítés: EN 352-3:2020 CE

Csomagolás:

1	1	60
db	db/csomag	db/karton





SE1340

Összecsukható pántos fültok

- Zajcsillapítás: SNR: 30,4 dB
- Állítható bőség
- Összecsukható
- Szín: sárga-fekete

Minősítés: EN 352-1:2020 CE

Csomagolás:

1	10	60
db	db/csomag	db/karton





SE1310

Pántos fültok

- Zajcsillapítás: SNR: 26,9 dB
- Állítható bőség
- Szín: piros-fekete

Minősítés: **EN 352-1:2020** CE

Csomagolás:

1	10	60
db	db/csomag	db/karton



SE1374

Füldugó

- Zajcsillapítás: SNR: 34 dB
- Párosával csomagolt
- Szín: narancs

Minősítés: **EN 352-2:2002** CE

Csomagolás:

1	200	4000
db	db/csomag	db/karton



KIEGÉSZÍTŐK



LÉGY KREATÍV! „KNEE-HERO”



BACKUP = SE2910

Deréktámasz



- Alapanyag: könnyű, rugalmas spandex
- Tépőzáras kivitel

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	60 db/karton



KNEE-HERO

Szivacsos térdvédő



- Alapanyag: habszivacs
- Nadrágra kívülről felcsatolható
- Tépőzáras
- Könnyű

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	50 db/karton



FIXIT-O
Szín: narancs

FIXIT-B
Szín: fekete

FIXIT-Y

Kesztyűrögzítő csipesz



- Alapanyag: műanyag
- Övbújtatóra, ruházatra csíptethető
- Szín: sárga

Méret: egy méret

Csomagolás:

1 db	1 db/csomag	100 db/karton


SIGTAPE-Y

Figyelmeztetőszalag

- Kültéri és beltéri használatra
- Többször használható, nem öntapadós
- Szélesség: 75 mm
- Hossz: 100 m/tekercs
- Szín: sárga-fekete

Csomagolás:

1	1	45
db	db/csomag	db/karton



SIGTAPE-R
Szín: piros-fehér

WARNTAPE-R

Öntapadós figyelmeztetőszalag

- Kültéri és beltéri használatra
- Szélesség: 48 mm
- Hossz: 20 m/tekercs
- Szín: piros-fehér

Csomagolás:

1	6	96
db	db/csomag	db/karton



WARNTAPE-Y
Szín: sárga-fekete

WIZBAND = HV-PANT

Jól-láthatósági boka/csukló pánt

- Fényvisszaverő pánt
- Gyorszáródású
- Bokára vagy csuklóra helyezhető
- Sportoláshoz, kerékpározáshoz is használható
- Szín: sárga

Méret: 4×25 cm

Csomagolás:

1	50	2000
db	db/csomag	db/karton



INDEX

CIKKSZÁM	OLDAL
ROCK KIDS	
KID-CAT-A	13
KID-CAT-P	12
KID-DIGGER-A	13
KID-DOG-A	13
KID-DOG-P	12
KID-FARMER-A	13
KID-FARMER-P	12
KID-TINKER-A	13
KID-TINKER-P	12
KID-TRUCKMIXER-P	12
KM-2-A	14
KM-2-P	14
REFLECTKID-Y	14
KÉZVÉDELEM	
AGOUTI	83
AKEPA	58
ALPACA	75
ALPACA-FL	76
ALPACA-LO	75
ALPACA-PL	76
ALPACA-PL-DOT	88
ALPACA-PL-LO	77
ARMADILLO	45
BEESAFE	109
BLACKGRIP	24
BLACKTERN	58
BLAZECAT-A-GA	68
BLUEBIRD	92
BLUERACER	104
BLUEWOLF	60
BONGO	78
BONGO-LIN	79
BONGO-LIN-AC	80
BONGO-S	78
BONGO-S-LIN	79
BUFFALO(W)-R	116
BUFFALO-A	64
BUFFALO-O	64
BUFFALO-R	64
BUFFALO-Y	64
BUG	34
BULL-GA	62
BULL-GB	62
BUTTERFLY	28
BUTTERFLY-ECO	28
BUZZARD	31
CARACAL	72
CARACAL-LO	72
CARACARA	32
CARDINAL-35	98
CARDINAL-45	98
CHIPMUNK	36
CICADA	31
CORNSNAKE	99
CROCODILE	44
CUTVIS	42
DINGO	69

CIKKSZÁM	OLDAL
DRAGONFLY	25
DRAGONFLY-ECO	25
DRAGONFLY-ECO-V	25
DRAGONFLY-V	25
DRONGO	100
DUCKBILL-DEN	40
ELEPHANT	46
ELEPHANT-1P	46
ELK(W)	117
ESDGUMIUJJ	106
FIREANT	34
FLAMEFOX-R-GA	70
FLAMEFOX-R-GB	71
FLAMEFOX-S-GB	71
FLEXVIS	33
FROSTBEAR(W)	114
GARDENER	96
GAUR = 1015N-M	65
GNU	66
GORAL	82
GRASSHOPPER	109
GREYWOLF-1	59
GREYWOLF-2	59
GREYWOLF-3	60
GUANACO-PL	77
HIPPO	40
HUNTHERO = LOV-B	112
IMPALA	81
IMPALA-DOT	90
IMPALA-DOT-ECO	90
IMPALA-FL	81
IMPALA-LO	81
KANGA	108
KM1509500	110
KUDU	87
LOBSTER	45
LOCUST	29
LOCUST-DOTLESS	29
MAMMOTH-1T	46
MAMMOTH-1T-DOT	49
MAMMOTH-1T-DOT-LO	51
MAMMOTH-1T-LO	48
MAMMOTH-2T	47
MAMMOTH-2T-DOT	50
MAMMOTH-2T-DOT-LO	51
MAMMOTH-2T-FL	54
MAMMOTH-2T-LO	48
MAMMOTH-4T	47
MAMMOTH-4T-COW	54
MAMMOTH-4T-DLIN	53
MAMMOTH-4T-DOT	50
MAMMOTH-4T-DOT-LO	52
MAMMOTH-4T-LIN	52
MAMMOTH-4T-LIN-LO	53
MAMMOTH-4T-LO	49
MANTARAY	103
MANTELLA-1	95
MANTELLA-2 = 7021	95
MANTIS	33

INDEX

CIKKSZÁM	OLDAL
MARA	84
MARABOU-A	93
MARABOU-Y	93
MOUSE	84
ORIBI	74
OXEN-S	63
OXEN-Y	63
PANTHER	57
PANTHER(W)	115
PANTHER(W)-TAP	115
PANTHER-DLX	57
PANTHER-TAP	56
PARULA	94
PENGUIN(W)	117
PUKU	80
PUKU-V	80
ROADRUNNER = MOTOROSNYARI	111
ROADRUNNER(W) = MOTOROSTELI	111
RUBBERFINGER	106
SCALLOP	43
SCALLOP-ECO	43
SCARAB	26
SCARAB-ECO	26
SCARAB-ECO-V	26
SCARAB-V	26
SHEEP(W) = SZ-N	118
SKIPPER	32
SQUID = 9301	106
STONEFLY	27
STONEFLY-ECO	27
STONEFLY-ECO-V	27
TABBY	82
TABBY-DOT	86
TAIPAN	102
TANG-40	100
TATTOO	105
TERMITE	30
TERRAPIN	44
TOUCAN	99
VICUNA	83
VICUNA-DOT	89
WASP	30
YAK = 1015YR	66
ZEBRA	37
ZEBRA-1	38
ZEBRA-1-ECO	38
ZEBRA-1-V	38
ZEBRA-2	39
ZEBRA-2-ECO	39
ZEBRA-ECO	37
ZEBRA-V	37
ZEBU	65

LÁBVÉDELEM

116	150
012F	151
BOOTLINER	156
CHALLENGER-HS-O	124
CITY-AB-S	142
CITY-HS-S	134
CITY-SA-S	148
DEFENDER-HS-G	127
DEVELOPER-HS-O	126
EXPERT-AB-R	137
EXPERT-HS-R	131
EXPERT-SA-R	145
GINOC-FH	152
GINOC-FK	152
HAMMER(W)-AB-O	141
HAMMER-AB-O	140
HAMMER-HS-O	133
INSOLE-MICPRO	156
JAZZ-AB-G	142
JAZZ-HS-G	134
JAZZ-SA-G	147
MASTER-AB-O	136
MASTER-HS-O	130
MASTER-SA-O	144
MICPRO-HS-G	129
PROTOE	154
PROTOE-BELT	154
RULER-HS-R	125
SHOECOVER1	155
SHOECOVER2	155
SHOECOVER-PRO	155
WALKER(W)-AB-O	139
WALKER-AB-O	138
WALKER-HS-O	132
WALKER-SA-O	146
WARRIOR-HS-A	128

MUNKARUHÁZAT

ARMFOIL = 236011	206
BDU	172
BLINKIT-O	177
BLINKIT-Y	177
CHEMIC-BP	189
CHEMIC-CT	190
CHEMIC-JT	188
CHEMIC-TR	190
COMFORT- BP (-A, -B, -G, -R, -S, -W)	166
COMFORT-JT (-A, -B, -G, -R, -S, -W)	166
COMFORT-SH (-A, -B, -S, -W)	167
COMFORT-TR (-A, -B, -G, -R, -S, -W)	167
COVERON-MAX	204
COVERON-ULTRA	204
CRAFTER-BP = RMN	170
CRAFTER-JT = RDZS	170
CRAFTER-TR = RDN	170
DASH	200
DISCOVER-O	175
DISCOVER-Y	175
FLASHBACK-O	176
FLASHBACK-Y	176
FLEXIMOVE-JT-B	164
FLEXIMOVE-TR-B	165
FLOOD-A	184
FLOOD-G	184

INDEX

CIKKSZÁM	OLDAL
FOLIA	206
HAIRNET-A	206
HAIRNET-G	206
HAIRNET-R	206
HAIRNET-W	206
HAIRNET-Y	206
HAMMER-BP	171
HAMMER-JT	171
HAMMER-TR	171
HUNTER	180
INUIT-A	180
INUIT-B	180
INUIT-G	180
INUIT-N	180
LABCOAT-MEN-LO-A	201
LABCOAT-WOM-LO-W	201
LABCOAT-WOM-SH-W	201
LAPTUNIKA-A	202
LAPTUNIKA-W	202
MONSOON-A	182
MONSOON-G	182
PUTON-W	205
RAINFALL-G	184
RAINFALL-Y	184
REFLECTIT-Y	177
SHELTER-BP	168
SHELTER-JT	168
SHELTER-SH	169
SHELTER-TR	169
SPARKING-JT-NR	186
SPARKING-TR-NR	186
SPARKIT-AG	198
SPARKIT-AP-70	197
SPARKIT-AP-90	197
SPARKIT-CT	196
SPARKIT-HD	198
SPARKIT-LG	198
SPLASH-G	200
SPLASH-W	200
STORM-G	183
STORM-Y	183
STRAPIT-O	178
STRAPIT-Y	178
WARD	205
WIZARD-O	174
WIZARD-Y	174
WOODCUTTER-BP	194
WOODCUTTER-JT	192
WOODCUTTER-TR	193

EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK

BACKUP = SE2910	234
DH-V2	212
DUSTOFF-60X90-A/60	212
DUSTOFF-90X115-A/60	212
FIXIT-B	234
FIXIT-O	234
FIXIT-Y	234
FZ-1/B	218

CIKKSZÁM	OLDAL
FZ-1/D	218
KNEE-HERO	234
RESPI-MAX-1	227
RESPI-MAX-2	227
RESPI-MAX-V2	227
RESPI-MAX-V3	227
SE1116	223
SE1120	223
SE1152	223
SE1310	232
SE1340	231
SE1344	231
SE1374	232
SE1542	228
SE154A	228
SE154P	228
SE1701F	215
SE1701K	215
SE1701N	215
SE1701P	215
SE1701S	215
SE1709	216
SE170K	215
SE170T	215
SE1710	218
SE172B	216
SE173A	216
SE175A	216
SE176B	217
SE176D	217
SE176E	217
SE176G	217
SE2105	222
SE2160	222
SE2172	222
SE2266	221
SE2275	221
SE2713	224
SE2724	224
SE2737	224
SE2830	224
SE2831	224
SIGTAPE-R	235
SIGTAPE-Y	235
VISU-ACE-S = 90960/SZ	221
VISU-ACE-T = 90960/VT	221
VISU-ACE-Y = 90960/SA	221
VISU-MAX-S = 91708/SZ	221
VISU-MAX-T = 91708/VT	221
VISU-MAX-Y = 91708/SA	221
WARNTAPE-R	235
WARNTAPE-Y	235
WINCAP-B	218
WINCAP-N	218
WINCAP-O	218
WINCAP-G	218
WIZBAND = HV-PANT	235

ROCK SAFETY® A MAGYAR PIACON

ELÉRHETŐSÉGEK

KÖZPONTI TELEPHELY
5100 Jászberény, Nagykátai út. 10.
Tel.: +36 57 515 700
Mobil: +36 30 652 4269,
+36 30 652 6966
Fax: +36 57 515 701
E-mail: webshop@rocksafety.com
Web: www.rocksafety.com

LOGISZTIKAI KÖZPONT
5100 Jászberény, Felsőmező út 068/11.
Tel.: +36 57 515 700
Mobil: +36 70 883 2107
Fax: +36 57 515 701
E-mail: vamraktar@rocksafety.com

shop.rocksafety.com/kapcsolat



ROCKSAFETY APP.
Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Find us on: facebook
FACEBOOK.COM/ROCKSAFETYOFFICIAL




1. TERÜLET	2. TERÜLET	3. TERÜLET	4. TERÜLET	5. TERÜLET	6. TERÜLET
HORVÁTH JÓZSEF	**CSOMOR ROLAND**	**PÉTERI ZSOLT**	**TOLDI PIROSKA**	**BENES GÁBOR**	**FÁBIÁN VIKTOR**
regionális értékesítési menedzser	regionális értékesítési menedzser	regionális értékesítési menedzser	regionális értékesítési menedzser	regionális értékesítési menedzser	kereskedelmi vezető
jozsef.horvath@rocksafety.com	roland.csomor@rocksafety.com	zsolt.peteri@rocksafety.com	piroska.toldi@rocksafety.com	gabor.benes@rocksafety.com	viktor.fabian@rocksafety.com
+36 (70) 613 6073	+36 (30) 974 05 98	+36 (30) 534 87 38	+36 (30) 578 72 86	+36 (70) 411 29 30	+36 (30) 439 20 06
Ügyintéző: **SZÖLLŐSI GABRIELLA**	Ügyintéző: **NAGY JÁNOS**	Ügyintéző: **SZÖLLŐSI GABRIELLA**	Ügyintéző: **SZÖLLŐSI GABRIELLA**	Ügyintéző: **NAGY JÁNOS**	Ügyintéző: **NAGY JÁNOS**
gabriella.szollosi@rocksafety.com	janos.nagy@rocksafety.com	gabriella.szollosi@rocksafety.com	gabriella.szollosi@rocksafety.com	janos.nagy@rocksafety.com	janos.nagy@rocksafety.com
+36 (57) 515 702	+36 (57) 515 706	+36 (57) 515 702	+36 (57) 515 702	+36 (57) 515 706	+36 (57) 515 706

ROCK SAFETY® AZ EXPORTPIACON



VALENTIN HANC
EXPORT VEZETŐ
valentin.hanc@rocksafety.com
+36 70 886 38 71

CSABA CSIKI
EXPORT TERÜLETI VEZETŐ
csaba.csiki@rocksafety.com
+40 721 516 177


rocksafety.com